

AXOR



CENÍK NOVINKY 2025

GALVANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY



Chrome
-000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY PVD AXOR FINISHPLUS



Kartáčovaná
mosaz
-950



Leštěný vzhled
zlata
-990



Leštěný vzhled
zlata
-250



Kartáčovaný
bronz
-140




Leštěné červené
zlato
-300



Kartáčované
červené zlato
-310




Kartáčovaný
nikl
-820



Vzhled
nerezu
-800



Leštěný černý
chrom
-330




Kartáčovaný
černý chrom
-340

LAKOVANÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY AXOR FINISHPLUS



Matná černá
-670



Matná bílá
-700

Povrchové úpravy matná černá a matná bílá jsou dostupné pouze u vybraného sortimentu výrobků AXOR.

Obsah

AXOR Citterio C	11
AXOR One	39
AXOR Shower Sphere	77
AXOR nástěnné připojení Fine	91
AXOR FlushPlate	95
AXOR Exafill, AXOR Flexaplust & AXOR Staro	99

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny bez DPH. Tato skutečnost musí být zohledněna v kalkulacích při předkládání doporučených cen pro spotřebitele. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vydáním tohoto ceníku se ruší platnost všech předchozích ceníků. Míry v rozměrových výkresech jsou uváděny v mm. Při instalaci výrobků se řiďte pokyny v návodu k instalaci. Na všechny výrobky má vliv aktuální dostupnost. Dostupnost může být dočasně ovlivněna nedostatkem materiálu, narušením dodavatelského řetězce nebo jinými zásahy vyšší moci. Ohledně dalších podrobností nás prosím kontaktujte.

Na nabídku se vztahují tyto všeobecné

obchodní podmínky:

<https://www.hansgrohe.cz/vseobecne-obchodni-podminky>

<https://www.hansgrohe.sk/vseobecne-obchodni-podminky>

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
26				
AX	26039180	123,10	4059625509555	36
28				
AX	28017000	454,80	4059625503485	28
AX	28790000	596,30	4059625525067	33
AX	28790140	894,40	4059625543740	33
AX	28790340	894,40	4059625543757	33
AX	28790670	834,80	4059625543764	33
AX	28790820	894,40	4059625543771	33
AX	28790990	894,40	4059625543788	33
AX	28791000	596,30	4059625525043	33
AX	28791140	894,40	4059625543801	33
AX	28791340	894,40	4059625543795	33
AX	28791670	834,80	4059625543832	33
AX	28791820	894,40	4059625543849	33
AX	28791990	894,40	4059625543856	33
AX	28792000	553,70	4059625525074	34
AX	28792140	830,50	4059625543900	34
AX	28792340	830,50	4059625543894	34
AX	28792670	775,20	4059625543863	34
AX	28792820	830,50	4059625543887	34
AX	28792990	830,50	4059625543870	34
AX	28793000	553,70	4059625525081	34
AX	28793140	830,50	4059625543955	34
AX	28793340	830,50	4059625543948	34
AX	28793670	775,20	4059625543917	34
AX	28793820	830,50	4059625543931	34
AX	28793990	830,50	4059625543924	34
AX	28794000	503,20	4059625509579	35
AX	28794140	754,80	4059625544020	35
AX	28794340	754,80	4059625544013	35
AX	28794670	704,40	4059625542088	35
AX	28794820	754,80	4059625544006	35
AX	28794990	754,80	4059625542095	35
AX	28795000	503,20	4059625525302	35
AX	28795140	754,80	4059625544068	35
AX	28795340	754,80	4059625544051	35
AX	28795670	704,40	4059625544037	35
AX	28795820	754,80	4059625544044	35
AX	28795990	754,80	4059625544075	35
AX	28801000	96,50	4059625553770	36
AX	28801670	144,70	4059625584248	36
AX	28802000	96,50	4059625553756	36
AX	28802670	144,70	4059625584255	36
AX	28810000	315,00	4059625657539	32
AX	28810140	472,50	4059625758885	32
AX	28810340	472,50	4059625758861	32
AX	28810820	472,50	4059625758847	32
AX	28810990	472,50	4059625758830	32
36				
AX	36737000	63,00	4059625626610	94
AX	36737140	94,50	4059625680827	94
AX	36737340	94,50	4059625680810	94
AX	36737670	88,20	4059625680803	94
AX	36737700	88,20	4059625680797	94
AX	36737820	94,50	4059625680780	94
AX	36737990	94,50	4059625680773	94
AX	36738000	63,00	4059625626627	94
AX	36738140	94,50	4059625680766	94
AX	36738340	94,50	4059625680759	94

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	36738670	88,20	4059625680742	94
AX	36738700	88,20	4059625680735	94
AX	36738820	94,50	4059625680728	94
AX	36738990	94,50	4059625680711	94
AX	36739000	63,00	4059625626634	94
AX	36739140	94,50	4059625680704	94
AX	36739340	94,50	4059625680698	94
AX	36739670	88,20	4059625680681	94
AX	36739700	88,20	4059625680674	94
AX	36739820	94,50	4059625680667	94
AX	36739990	94,50	4059625680650	94
39				
AX	39745000	1.598,70	4059625627013	81
AX	39745140	2.398,00	4059625627051	81
AX	39745340	2.398,00	4059625627044	81
AX	39745820	2.398,00	4059625627037	81
AX	39745990	2.398,00	4059625627020	81
AX	39746000	1.598,70	4059625627068	81
AX	39746140	2.398,00	4059625627303	81
AX	39746340	2.398,00	4059625627099	81
AX	39746820	2.398,00	4059625627082	81
AX	39746990	2.398,00	4059625627075	81
AX	39748000	1.267,90	4059625627310	82
AX	39748140	1.901,90	4059625627358	82
AX	39748340	1.901,90	4059625627341	82
AX	39748820	1.901,90	4059625627334	82
AX	39748990	1.901,90	4059625627327	82
AX	39749000	1.267,90	4059625627365	82
AX	39749140	1.901,90	4059625627402	82
AX	39749340	1.901,90	4059625627396	82
AX	39749820	1.901,90	4059625627389	82
AX	39749990	1.901,90	4059625627372	82
AX	39754000	1.047,40	4059625627419	83
AX	39754140	1.571,10	4059625627457	83
AX	39754340	1.571,10	4059625627440	83
AX	39754820	1.571,10	4059625627433	83
AX	39754990	1.571,10	4059625627426	83
AX	39755000	1.047,40	4059625627464	82
AX	39755140	1.571,10	4059625627501	82
AX	39755340	1.571,10	4059625627495	82
AX	39755820	1.571,10	4059625627488	82
AX	39755990	1.571,10	4059625627471	82
AX	39757000	1.212,80	4059625627563	84
AX	39757140	1.819,20	4059625627600	84
AX	39757340	1.819,20	4059625627594	84
AX	39757820	1.819,20	4059625627587	84
AX	39757990	1.819,20	4059625627570	84
AX	39758000	1.212,80	4059625627617	83
AX	39758140	1.819,20	4059625627655	83
AX	39758340	1.819,20	4059625627648	83
AX	39758820	1.819,20	4059625627631	83
AX	39758990	1.819,20	4059625627624	83
AX	39760000	1.102,50	4059625627662	84
AX	39760140	1.653,80	4059625627709	84
AX	39760340	1.653,80	4059625627693	84
AX	39760820	1.653,80	4059625627686	84
AX	39760990	1.653,80	4059625627679	84
AX	39761000	1.102,50	4059625627716	84
AX	39761140	1.653,80	4059625627754	84
AX	39761340	1.653,80	4059625627747	84

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	39761820	1.653,80	4059625627730	84	AX	42530990	702,80	4059625604366	98
AX	39761990	1.653,80	4059625627723	84	AX	42540000	244,70	4059625711767	104
AX	39763000	882,00	4059625627761	84	AX	42540140	367,00	4059625756126	104
AX	39763140	1.323,00	4059625627808	84	AX	42540340	367,00	4059625756119	104
AX	39763340	1.323,00	4059625627792	84	AX	42540670	342,60	4059625756102	104
AX	39763820	1.323,00	4059625627785	84	AX	42540700	342,60	4059625756096	104
AX	39763990	1.323,00	4059625627778	84	AX	42541000	116,10	4059625711774	103
AX	39764000	882,00	4059625627815	84	AX	42541140	174,10	4059625756089	103
AX	39764140	1.323,00	4059625627853	84	AX	42541340	174,10	4059625756072	103
AX	39764340	1.323,00	4059625627846	84	AX	42541670	162,50	4059625756065	103
AX	39764820	1.323,00	4059625627839	84	AX	42541700	162,50	4059625756058	103
AX	39764990	1.323,00	4059625627822	84	AX	42542000	73,50	4059625711781	102
AX	39766180	99,30	4059625628003	89	AX	42542140	110,30	4059625756041	102
AX	39767000	275,70	4059625628010	86	AX	42542340	110,30	4059625756034	102
AX	39767140	413,50	4059625717929	86	AX	42542670	102,90	4059625756027	102
AX	39767340	413,50	4059625628041	86	AX	42542700	102,90	4059625756010	102
AX	39767820	413,50	4059625628034	86	45				
AX	39767990	413,50	4059625628027	86	AX	45711000	926,30	4011097788999	57
AX	39768000	385,90	4059625627228	86	AX	45711140	1.389,40	4011097825090	57
AX	39768140	578,90	4059625627266	86	AX	45711340	1.389,40	4011097825083	57
AX	39768340	578,90	4059625627259	86	AX	45711670	1.296,70	4059625331767	57
AX	39768820	578,90	4059625627242	86	AX	45711700	1.296,70	4059625469200	57
AX	39768990	578,90	4059625627235	86	AX	45711950	1.389,40	4011097825076	57
AX	39769000	82,80	4059625656341	86	AX	45711990	1.389,40	4011097825199	57
AX	39769140	124,30	4059625756867	86	AX	45712000	1.158,00	4011097788982	57
AX	39769340	124,30	4059625756812	86	AX	45712140	1.737,00	4011097824307	57
AX	39769820	124,30	4059625756799	86	AX	45712340	1.737,00	4011097824291	57
AX	39769990	124,30	4059625756768	86	AX	45712670	1.620,90	4059625331743	57
AX	39770000	1.047,40	4059625627518	82	AX	45712700	1.620,90	4059625469170	57
AX	39770140	1.571,10	4059625627556	82	AX	45712950	1.737,00	4011097824284	57
AX	39770340	1.571,10	4059625627549	82	AX	45712990	1.737,00	4011097824406	57
AX	39770820	1.571,10	4059625627532	82	AX	45713000	1.512,70	4011097788975	57
AX	39770990	1.571,10	4059625627525	82	AX	45713140	2.268,90	4011097824154	57
AX	39771000	882,00	4059625627860	84	AX	45713340	2.268,90	4011097824147	57
AX	39771140	1.323,00	4059625627907	84	AX	45713670	2.117,70	4059625331712	57
AX	39771340	1.323,00	4059625627891	84	AX	45713700	2.117,70	4059625469132	57
AX	39771820	1.323,00	4059625627884	84	AX	45713950	2.268,90	4011097824130	57
AX	39771990	1.323,00	4059625627877	84	AX	45713990	2.268,90	4011097824253	57
AX	39772000	136,50	4059625745618	90	AX	45720000	205,70	4011097790022	73
AX	39772140	204,80	4059625757017	90	AX	45720140	308,60	4059625087961	73
AX	39772340	204,80	4059625757000	90	AX	45720340	308,60	4059625087954	73
AX	39772820	204,80	4059625756997	90	AX	45720670	288,00	4059625331682	73
AX	39772990	204,80	4059625756980	90	AX	45720700	288,00	4059625469095	73
AX	39773000	136,50	4059625745625	89	AX	45720950	308,60	4059625087947	73
AX	39773140	204,80	4059625756973	89	AX	45720990	308,60	4059625088067	73
AX	39773340	204,80	4059625756966	89	AX	45723000	242,70	4011097789910	74
AX	39773820	204,80	4059625756959	89	AX	45723140	364,00	4011097822341	74
AX	39773990	204,80	4059625756942	89	AX	45723340	364,00	4011097822334	74
AX	39774000	136,50	4059625744093	89	AX	45723670	339,60	4059625331675	74
AX	39774140	204,80	4059625756935	89	AX	45723700	339,60	4059625469088	74
AX	39774340	204,80	4059625756928	89	AX	45723950	364,00	4011097822327	74
AX	39774820	204,80	4059625756911	89	AX	45723990	364,00	4011097822648	74
AX	39774990	204,80	4059625756904	89	AX	45771000	432,20	4011097789798	58
42					AX	45771140	648,20	4011097823348	58
AX	42530000	468,50	4059625604489	98	AX	45771340	648,20	4011097823331	58
AX	42530140	702,80	4059625604472	98	AX	45771670	605,10	4059625331644	58
AX	42530340	702,80	4059625604427	98	AX	45771700	605,10	4059625469057	58
AX	42530670	655,90	4059625604410	98	AX	45771950	648,20	4011097823324	58
AX	42530700	655,90	4059625604403	98	AX	45771990	648,20	4011097823447	58
AX	42530820	702,80	4059625604380	98					

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
48					AX	48060670	923,90	4059625331149	45
AX	48000000	427,80	4059625329733	50	AX	48060700	923,90	4059625469781	45
AX	48000140	641,70	4059625371763	50	AX	48060950	989,90	4059625370810	45
AX	48000340	641,70	4059625369234	50	AX	48060990	989,90	4059625370933	45
AX	48000670	598,90	4059625366318	50	AX	48070000	794,40	4059625331095	46
AX	48000700	598,90	4059625470077	50	AX	48070140	1.191,60	4059625371237	46
AX	48000950	641,70	4059625371756	50	AX	48070340	1.191,60	4059625371220	46
AX	48000990	641,70	4059625369272	50	AX	48070670	1.112,20	4059625331064	46
AX	48001000	427,80	4059625329719	50	AX	48070700	1.112,20	4059625469743	46
AX	48001140	641,70	4059625371855	50	AX	48070950	1.191,60	4059625371213	46
AX	48001340	641,70	4059625369357	50	AX	48070990	1.191,60	4059625371336	46
AX	48001670	598,90	4059625329696	50	AX	48112000	586,70	4059625331026	49
AX	48001700	598,90	4059625470053	50	AX	48112140	879,90	4059625371374	49
AX	48001800	641,70	4059625371886	50	AX	48112340	879,90	4059625369296	49
AX	48001950	641,70	4059625371848	50	AX	48112670	821,30	4059625330999	49
AX	48001990	641,70	4059625369395	50	AX	48112700	821,30	4059625469705	49
AX	48002000	549,90	4059625329672	51	AX	48112950	879,90	4059625371367	49
AX	48002140	825,00	4059625371947	51	AX	48112990	879,90	4059625369333	49
AX	48002340	825,00	4059625369418	51	AX	48120000	476,70	4059625329511	51
AX	48002670	769,90	4059625329641	51	AX	48120140	715,00	4059625372036	51
AX	48002700	769,90	4059625470022	51	AX	48120340	715,00	4059625369487	51
AX	48002950	825,00	4059625371930	51	AX	48120670	667,40	4059625329498	51
AX	48002990	825,00	4059625369456	51	AX	48120700	667,40	4059625469651	51
AX	48010000	525,60	4059625331583	44	AX	48120950	715,00	4059625372029	51
AX	48010140	788,30	4059625370506	44	AX	48120990	715,00	4059625369524	51
AX	48010340	788,30	4059625370490	44	AX	48130000	525,00	4059625717165	48
AX	48010670	735,70	4059625331569	44	AX	48130140	787,50	4059625752357	48
AX	48010700	735,70	4059625469965	44	AX	48130340	787,50	4059625752340	48
AX	48010950	788,30	4059625370483	44	AX	48130950	787,50	4059625752333	48
AX	48010990	788,30	4059625370605	44	AX	48130990	787,50	4059625752326	48
AX	48020000	549,90	4059625331545	44	AX	48140000	577,50	4059625717158	48
AX	48020140	825,00	4059625370643	44	AX	48140140	866,30	4059625752319	48
AX	48020340	825,00	4059625369111	44	AX	48140340	866,30	4059625752302	48
AX	48020670	769,90	4059625331507	44	AX	48140670	808,50	4059625750391	48
AX	48020700	769,90	4059625469941	44	AX	48140950	866,30	4059625750384	48
AX	48020950	825,00	4059625370636	44	AX	48140990	866,30	4059625750377	48
AX	48020990	825,00	4059625369159	44	AX	48150000	525,00	4059625717141	48
AX	48030000	715,00	4059625331354	44	AX	48150140	787,50	4059625750360	48
AX	48030140	1.072,50	4059625370735	44	AX	48150340	787,50	4059625750353	48
AX	48030340	1.072,50	4059625369173	44	AX	48150950	787,50	4059625750346	48
AX	48030670	1.001,00	4059625331316	44	AX	48150990	787,50	4059625750339	48
AX	48030700	1.001,00	4059625469897	44	AX	48160000	577,50	4059625717134	48
AX	48030950	1.072,50	4059625370728	44	AX	48160140	866,30	4059625750322	48
AX	48030990	1.072,50	4059625369210	44	AX	48160340	866,30	4059625750315	48
AX	48040000	698,20	4059625717172	47	AX	48160670	808,50	4059625752609	48
AX	48040140	1.047,30	4059625752401	47	AX	48160950	866,30	4059625752593	48
AX	48040340	1.047,30	4059625752395	47	AX	48160990	866,30	4059625752586	48
AX	48040670	977,50	4059625752388	47	AX	48170000	425,30	4059625717127	51
AX	48040950	1.047,30	4059625752371	47	AX	48170140	637,90	4059625752579	51
AX	48040990	1.047,30	4059625752364	47	AX	48170340	637,90	4059625752562	51
AX	48050000	715,00	4059625331262	47	AX	48170950	637,90	4059625752555	51
AX	48050140	1.072,50	4059625370988	47	AX	48170990	637,90	4059625752548	51
AX	48050340	1.072,50	4059625370971	47	AX	48180000	525,00	4059625717110	49
AX	48050670	1.001,00	4059625331231	47	AX	48180140	787,50	4059625752531	49
AX	48050700	1.001,00	4059625469842	47	AX	48180340	787,50	4059625752524	49
AX	48050950	1.072,50	4059625370964	47	AX	48180950	787,50	4059625752517	49
AX	48050990	1.072,50	4059625371183	47	AX	48180990	787,50	4059625752500	49
AX	48060000	659,90	4059625331187	45	AX	48210000	427,80	4059625330944	52
AX	48060140	989,90	4059625370834	45	AX	48210140	641,70	4059625372135	52
AX	48060340	989,90	4059625370827	45	AX	48210340	641,70	4059625372128	52

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	48210670	598,90	4059625330920	52	AX	48492340	2.117,30	4059625368879	70
AX	48210700	598,90	4059625469620	52	AX	48492670	1.976,10	4059625330647	70
AX	48210950	641,70	4059625372111	52	AX	48492700	1.976,10	4059625469460	70
AX	48210990	641,70	4059625372234	52	AX	48492950	2.117,30	4059625364444	70
AX	48415000	388,50	4059625717103	63	AX	48492990	2.117,30	4059625368916	70
AX	48415140	582,80	4059625752494	63	AX	48493000	1.090,80	4059625330623	71
AX	48415340	582,80	4059625752487	63	AX	48493140	1.636,20	4059625369630	71
AX	48415670	543,90	4059625752470	63	AX	48493340	1.636,20	4059625369623	71
AX	48415950	582,80	4059625752463	63	AX	48493670	1.527,00	4059625330616	71
AX	48415990	582,80	4059625752456	63	AX	48493700	1.527,00	4059625469446	71
AX	48430000	724,50	4059625717097	55	AX	48493950	1.636,20	4059625369616	71
AX	48430140	1.086,80	4059625752449	55	AX	48493990	1.636,20	4059625369739	71
AX	48430340	1.086,80	4059625752432	55	AX	48494000	1.283,20	4059625322680	71
AX	48430670	1.014,30	4059625752425	55	AX	48494140	1.924,80	4059625369777	71
AX	48430950	1.086,80	4059625752418	55	AX	48494340	1.924,80	4059625368930	71
AX	48430990	1.086,80	4059625752807	55	AX	48494670	1.796,60	4059625330593	71
AX	48431000	724,50	4059625717080	55	AX	48494700	1.796,60	4059625469422	71
AX	48431140	1.086,80	4059625752791	55	AX	48494950	1.924,80	4059625369760	71
AX	48431340	1.086,80	4059625752784	55	AX	48494990	1.924,80	4059625368978	71
AX	48431670	1.014,30	4059625752777	55	AX	48615000	336,00	4059625717042	63
AX	48431950	1.086,80	4059625752760	55	AX	48615140	504,00	4059625752623	63
AX	48431990	1.086,80	4059625752753	55	AX	48615340	504,00	4059625752616	63
AX	48440000	2.199,70	4059625330913	53	AX	48615670	470,40	4059625753002	63
AX	48440140	3.299,60	4059625372272	53	AX	48615950	504,00	4059625752999	63
AX	48440340	3.299,60	4059625369548	53	AX	48615990	504,00	4059625752982	63
AX	48440670	3.079,50	4059625330883	53	AX	48651000	134,50	4059625330456	72
AX	48440700	3.079,50	4059625469613	53	AX	48651140	201,80	4059625364352	72
AX	48440950	3.299,60	4059625372265	53	AX	48651340	201,80	4059625368817	72
AX	48440990	3.299,60	4059625369586	53	AX	48651670	188,40	4059625330432	72
AX	48443000	945,00	4059625717073	54	AX	48651700	188,40	4059625469354	72
AX	48443140	1.417,50	4059625752746	54	AX	48651950	201,80	4059625364345	72
AX	48443340	1.417,50	4059625752739	54	AX	48651990	201,80	4059625368855	72
AX	48443950	1.417,50	4059625752722	54	AX	48655000	472,50	4059625717035	73
AX	48443990	1.417,50	4059625752715	54	AX	48655140	708,80	4059625752975	73
AX	48444000	945,00	4059625717066	54	AX	48655340	708,80	4059625752968	73
AX	48444140	1.417,50	4059625752708	54	AX	48655950	708,80	4059625752951	73
AX	48444340	1.417,50	4059625752692	54	AX	48655990	708,80	4059625752944	73
AX	48444950	1.417,50	4059625752685	54	AX	48656000	105,00	4059625717028	74
AX	48444990	1.417,50	4059625752678	54	AX	48656140	157,50	4059625752937	74
AX	48470000	294,00	4059625717059	56	AX	48656340	157,50	4059625752920	74
AX	48470140	441,00	4059625752661	56	AX	48656950	157,50	4059625752913	74
AX	48470340	441,00	4059625752654	56	AX	48656990	157,50	4059625752906	74
AX	48470950	441,00	4059625752647	56	AX	48710180	986,80	4059625717011	63
AX	48470990	441,00	4059625752630	56	AX	48711000	518,20	4059625717004	61
AX	48490000	268,90	4059625330722	70	AX	48711140	777,30	4059625752890	61
AX	48490140	403,40	4059625364055	70	AX	48711340	777,30	4059625752845	61
AX	48490340	403,40	4059625364048	70	AX	48711670	725,50	4059625752838	61
AX	48490670	376,60	4059625330708	70	AX	48711950	777,30	4059625753200	61
AX	48490700	376,60	4059625469491	70	AX	48711990	777,30	4059625753194	61
AX	48490950	403,40	4059625364031	70	AX	48712000	826,90	4059625708699	59
AX	48490990	403,40	4059625364154	70	AX	48712140	1.240,40	4059625753187	59
AX	48491000	1.219,20	4059625330685	70	AX	48712340	1.240,40	4059625753170	59
AX	48491140	1.828,80	4059625364208	70	AX	48712670	1.157,70	4059625753163	59
AX	48491340	1.828,80	4059625364192	70	AX	48712950	1.240,40	4059625753156	59
AX	48491670	1.706,60	4059625330678	70	AX	48712990	1.240,40	4059625753149	59
AX	48491700	1.706,60	4059625469484	70	AX	48713000	937,20	4059625717295	60
AX	48491950	1.828,80	4059625364185	70	AX	48713140	1.405,70	4059625753132	60
AX	48491990	1.828,80	4059625364307	70	AX	48713340	1.405,70	4059625753125	60
AX	48492000	1.411,50	4059625330661	70	AX	48713670	1.312,00	4059625753118	60
AX	48492140	2.117,30	4059625364451	70	AX	48713950	1.405,70	4059625753682	60

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	48713990	1.405,70	4059625753101	60	AX	48794340	2.894,10	4059625718803	65
AX	48720180	841,30	4059625717288	62	AX	48794670	2.701,20	4059625718797	65
AX	48722000	826,90	4059625717271	59	AX	48794950	2.894,10	4059625718773	65
AX	48722140	1.240,40	4059625753095	59	AX	48794990	2.894,10	4059625718766	65
AX	48722340	1.240,40	4059625753088	59	AX	48795000	1.929,40	4059625717202	65
AX	48722670	1.157,70	4059625753071	59	AX	48795140	2.894,10	4059625753484	65
AX	48722950	1.240,40	4059625753064	59	AX	48795340	2.894,10	4059625753477	65
AX	48722990	1.240,40	4059625753057	59	AX	48795670	2.701,20	4059625753460	65
AX	48723000	937,20	4059625717264	60	AX	48795950	2.894,10	4059625753453	65
AX	48723140	1.405,70	4059625753040	60	AX	48795990	2.894,10	4059625753446	65
AX	48723340	1.405,70	4059625753033	60	AX	48796000	2.094,80	4059625717196	64
AX	48723670	1.312,00	4059625753026	60	AX	48796140	3.142,20	4059625753439	64
AX	48723950	1.405,70	4059625753019	60	AX	48796340	3.142,20	4059625753422	64
AX	48723990	1.405,70	4059625753408	60	AX	48796670	2.932,70	4059625753415	64
AX	48771000	165,40	4059625717257	62	AX	48796950	3.142,20	4059625753675	64
AX	48771140	248,10	4059625753392	62	AX	48796990	3.142,20	4059625753668	64
AX	48771340	248,10	4059625753347	62	AX	48797000	2.094,80	4059625717189	64
AX	48771670	231,60	4059625753330	62	AX	48797140	3.142,20	4059625753651	64
AX	48771950	248,10	4059625753309	62	AX	48797340	3.142,20	4059625753644	64
AX	48771990	248,10	4059625753293	62	AX	48797670	2.932,70	4059625753637	64
AX	48772000	165,40	4059625717240	62	AX	48797950	3.142,20	4059625753620	64
AX	48772140	248,10	4059625753286	62	AX	48797990	3.142,20	4059625753613	64
AX	48772340	248,10	4059625753231	62	AX	48798180	192,60	4059625329368	67
AX	48772670	231,60	4059625753224	62	49				
AX	48772950	248,10	4059625753590	62	AX	49010000	367,40	4059625558409	18
AX	48772990	248,10	4059625753583	62	AX	49010140	551,10	4059625558393	18
AX	48780000	189,00	4059625717233	74	AX	49010340	551,10	4059625558386	18
AX	48780140	283,50	4059625753576	74	AX	49010670	514,30	4059625558379	18
AX	48780340	283,50	4059625753569	74	AX	49010820	551,10	4059625558362	18
AX	48780670	264,60	4059625753552	74	AX	49010990	551,10	4059625558355	18
AX	48780950	283,50	4059625753545	74	AX	49011000	367,40	4059625558348	18
AX	48780990	283,50	4059625753538	74	AX	49011140	551,10	4059625558331	18
AX	48781000	262,50	4059625717226	75	AX	49011340	551,10	4059625558324	18
AX	48781140	393,80	4059625753521	75	AX	49011670	514,30	4059625558317	18
AX	48781340	393,80	4059625753514	75	AX	49011820	551,10	4059625558300	18
AX	48781950	393,80	4059625753507	75	AX	49011990	551,10	4059625558294	18
AX	48781990	393,80	4059625753491	75	AX	49020000	367,40	4059625558287	18
AX	48790000	1.539,90	4059625330371	66	AX	49020140	551,10	4059625558270	18
AX	48790140	2.309,80	4059625370162	66	AX	49020340	551,10	4059625558263	18
AX	48790340	2.309,80	4059625368992	66	AX	49020670	514,30	4059625558256	18
AX	48790670	2.155,80	4059625330357	66	AX	49020820	551,10	4059625558249	18
AX	48790700	2.155,80	4059625469309	66	AX	49020990	551,10	4059625558232	18
AX	48790950	2.309,80	4059625370155	66	AX	49021000	367,40	4059625558225	19
AX	48790990	2.309,80	4059625369036	66	AX	49021140	551,10	4059625558607	19
AX	48791000	427,80	4059625330333	68	AX	49021340	551,10	4059625558591	19
AX	48791140	641,70	4059625370254	68	AX	49021670	514,30	4059625558218	19
AX	48791340	641,70	4059625369050	68	AX	49021820	551,10	4059625558584	19
AX	48791670	598,90	4059625330326	68	AX	49021990	551,10	4059625558577	19
AX	48791700	598,90	4059625469286	68	AX	49030000	383,40	4059625558560	19
AX	48791950	641,70	4059625370247	68	AX	49030140	575,00	4059625558553	19
AX	48791990	641,70	4059625369098	68	AX	49030340	575,00	4059625558546	19
AX	48792000	317,80	4059625330319	69	AX	49030670	536,70	4059625558539	19
AX	48792140	476,70	4059625370353	69	AX	49030820	575,00	4059625558522	19
AX	48792340	476,70	4059625370346	69	AX	49030990	575,00	4059625558515	19
AX	48792670	444,90	4059625328897	69	AX	49031000	383,40	4059625558508	19
AX	48792700	444,90	4059625469262	69	AX	49031140	575,00	4059625558492	19
AX	48792950	476,70	4059625370339	69	AX	49031340	575,00	4059625558485	19
AX	48792990	476,70	4059625370452	69	AX	49031670	536,70	4059625558478	19
AX	48794000	1.929,40	4059625717219	65	AX	49031820	575,00	4059625558461	19
AX	48794140	2.894,10	4059625718810	65	AX	49031990	575,00	4059625558454	19

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	49040000	383,40	4059625558447	19	AX	49210000	383,40	4059625559048	23
AX	49040140	575,00	4059625558805	19	AX	49210140	575,00	4059625559406	23
AX	49040340	575,00	4059625558799	19	AX	49210340	575,00	4059625559390	23
AX	49040670	536,70	4059625558430	19	AX	49210670	536,70	4059625559031	23
AX	49040820	575,00	4059625558423	19	AX	49210820	575,00	4059625559024	23
AX	49040990	575,00	4059625558416	19	AX	49210990	575,00	4059625559017	23
AX	49041000	383,40	4059625558782	19	AX	49211000	383,40	4059625559383	23
AX	49041140	575,00	4059625558775	19	AX	49211140	575,00	4059625559376	23
AX	49041340	575,00	4059625558768	19	AX	49211340	575,00	4059625559369	23
AX	49041670	536,70	4059625558751	19	AX	49211670	536,70	4059625559352	23
AX	49041820	575,00	4059625558744	19	AX	49211820	575,00	4059625559345	23
AX	49041990	575,00	4059625558737	19	AX	49211990	575,00	4059625559338	23
AX	49050000	511,10	4059625558720	20	AX	49410000	255,60	4059625559598	29
AX	49050140	766,70	4059625558713	20	AX	49410140	383,40	4059625559581	29
AX	49050340	766,70	4059625558706	20	AX	49410340	383,40	4059625559574	29
AX	49050670	715,60	4059625558690	20	AX	49410670	357,80	4059625559567	29
AX	49050820	766,70	4059625558683	20	AX	49410820	383,40	4059625559550	29
AX	49050990	766,70	4059625558676	20	AX	49410990	383,40	4059625559543	29
AX	49051000	511,10	4059625558669	20	AX	49430000	1.437,50	4059625559536	27
AX	49051140	766,70	4059625558652	20	AX	49430140	2.156,20	4059625559529	27
AX	49051340	766,70	4059625558645	20	AX	49430340	2.156,20	4059625559512	27
AX	49051670	715,60	4059625558638	20	AX	49430670	2.012,40	4059625559505	27
AX	49051820	766,70	4059625558621	20	AX	49430820	2.156,20	4059625559499	27
AX	49051990	766,70	4059625558614	20	AX	49430990	2.156,20	4059625559482	27
AX	49060000	521,80	4059625559000	21	AX	49431000	1.437,50	4059625559475	27
AX	49060140	782,60	4059625558997	21	AX	49431140	2.156,20	4059625559468	27
AX	49060340	782,60	4059625558980	21	AX	49431340	2.156,20	4059625559451	27
AX	49060670	730,50	4059625558973	21	AX	49431670	2.012,40	4059625559444	27
AX	49060820	782,60	4059625558966	21	AX	49431820	2.156,20	4059625559437	27
AX	49060990	782,60	4059625558959	21	AX	49431990	2.156,20	4059625559420	27
AX	49061000	521,80	4059625558942	22	AX	49440000	2.023,10	4059625559321	24
AX	49061140	782,60	4059625558935	22	AX	49440140	3.034,60	4059625559314	24
AX	49061340	782,60	4059625558928	22	AX	49440340	3.034,60	4059625559307	24
AX	49061670	730,50	4059625558911	22	AX	49440670	2.832,30	4059625559291	24
AX	49061820	782,60	4059625558904	22	AX	49440820	3.034,60	4059625559284	24
AX	49061990	782,60	4059625558898	22	AX	49440990	3.034,60	4059625559277	24
AX	49070000	489,80	4059625558881	22	AX	49441000	2.023,10	4059625559260	24
AX	49070140	734,70	4059625558874	22	AX	49441140	3.034,60	4059625559253	24
AX	49070340	734,70	4059625558867	22	AX	49441340	3.034,60	4059625559246	24
AX	49070670	685,70	4059625558850	22	AX	49441670	2.832,30	4059625559239	24
AX	49070820	734,70	4059625558843	22	AX	49441820	3.034,60	4059625559222	24
AX	49070990	734,70	4059625558836	22	AX	49441990	3.034,60	4059625559215	24
AX	49071000	489,80	4059625558829	22	AX	49449000	53,30	4059625559413	28
AX	49071140	734,70	4059625559208	22	AX	49451000	352,80	4059625620984	31
AX	49071340	734,70	4059625559192	22	AX	49451140	529,20	4059625620991	31
AX	49071670	685,70	4059625558812	22	AX	49451340	529,20	4059625621004	31
AX	49071820	734,70	4059625559185	22	AX	49451670	494,00	4059625621011	31
AX	49071990	734,70	4059625559178	22	AX	49451820	529,20	4059625621028	31
AX	49110000	468,50	4059625559161	20	AX	49451990	529,20	4059625621035	31
AX	49110140	702,80	4059625559154	20	AX	49480000	894,40	4059625559741	25
AX	49110340	702,80	4059625559147	20	AX	49480140	1.341,60	4059625559734	25
AX	49110670	655,90	4059625559130	20	AX	49480340	1.341,60	4059625559727	25
AX	49110820	702,80	4059625559123	20	AX	49480670	1.252,20	4059625559710	25
AX	49110990	702,80	4059625559116	20	AX	49480820	1.341,60	4059625559703	25
AX	49111000	468,50	4059625559109	21	AX	49480990	1.341,60	4059625559697	25
AX	49111140	702,80	4059625559093	21	AX	49481000	894,40	4059625559680	25
AX	49111340	702,80	4059625559086	21	AX	49481140	1.341,60	4059625559673	25
AX	49111670	655,90	4059625559079	21	AX	49481340	1.341,60	4059625559666	25
AX	49111820	702,80	4059625559062	21	AX	49481670	1.252,20	4059625559659	25
AX	49111990	702,80	4059625559055	21	AX	49481820	1.341,60	4059625559642	25

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	49481990	1.341,60	4059625559635	25
AX	49482000	702,80	4059625559628	26
AX	49482140	1.054,10	4059625559949	26
AX	49482340	1.054,10	4059625559932	26
AX	49482670	983,90	4059625559611	26
AX	49482820	1.054,10	4059625559925	26
AX	49482990	1.054,10	4059625559604	26
AX	49483000	702,80	4059625559918	26
AX	49483140	1.054,10	4059625559901	26
AX	49483340	1.054,10	4059625559895	26
AX	49483670	983,90	4059625559888	26
AX	49483820	1.054,10	4059625559871	26
AX	49483990	1.054,10	4059625559864	26
AX	49626000	436,10	4059625560082	37
AX	49626140	654,10	4059625560099	37
AX	49626340	654,10	4059625560105	37
AX	49626670	610,50	4059625560112	37
AX	49626820	654,10	4059625560129	37
AX	49626990	654,10	4059625560136	37
AX	49651000	308,70	4059625621042	31
AX	49651140	463,10	4059625621059	31
AX	49651340	463,10	4059625621066	31
AX	49651670	432,20	4059625621073	31
AX	49651820	463,10	4059625621080	31
AX	49651990	463,10	4059625621097	31
AX	49700000	782,60	4059625559857	29
AX	49700140	1.173,90	4059625559840	29
AX	49700340	1.173,90	4059625559833	29
AX	49700670	1.095,70	4059625559826	29
AX	49700820	1.173,90	4059625559819	29
AX	49700990	1.173,90	4059625559802	29
AX	49701000	782,60	4059625559796	30
AX	49701140	1.173,90	4059625560075	30
AX	49701340	1.173,90	4059625559789	30
AX	49701670	1.095,70	4059625559772	30
AX	49701820	1.173,90	4059625559765	30
AX	49701990	1.173,90	4059625559758	30
AX	49710000	816,20	4059625560068	30
AX	49710140	1.224,20	4059625560051	30
AX	49710340	1.224,20	4059625560044	30
AX	49710670	1.142,60	4059625560037	30
AX	49710820	1.224,20	4059625560020	30
AX	49710990	1.224,20	4059625560013	30
AX	49711000	816,20	4059625560006	31
AX	49711140	1.224,20	4059625559994	31
AX	49711340	1.224,20	4059625559987	31
AX	49711670	1.142,60	4059625559970	31
AX	49711820	1.224,20	4059625559963	31
AX	49711990	1.224,20	4059625559956	31

AXOR



AXOR Citterio C



AXOR Citterio C: moderní, kultivovaná, štíhlá

Kolekce AXOR Citterio C je štíhlá, elegantní a mimořádně kultivovaná a zcela nově interpretuje umyvadlovou baterii nové éry, která vyžaduje v malých koupelnových prostorách čím dál větší komfort a individualitu. Baterie je provedena v minimalistickém duchu, má měkké kontury a formu oslovující smysly, láká k doteku a na pohled je fascinující z každého úhlu. Její výrazný detail, jemná fazeta kolem baterie a pákové rukojeti, se prolíná všemi předměty v kolekci. Elegantní, avšak nenápadná kolekce AXOR Citterio C se bude vyjímat v každé koupelně. Pro ty, kteří chtějí ještě více vyjádřit svoji individualitu, jsou prostřednictvím služby AXOR Signature standardně v nabídce rukojeti s jedinečným kubickým brusem a další předem dané povrchové struktury a rovněž celá nabídka povrchů AXOR FinishPlus.



Design: Antonio Citterio

Umyvadlová páková baterie 125 s funkcí CoolStart – kubický brus



Kolekce AXOR Citterio C se vyznačuje štíhlými, vertikálními liniemi a tvarem oslovujícím smysly. Jemná fazeta je výrazným detailem, který lemuje všechny výrobky v kolekci.


Horní sprcha 270/270 1jet



Široká nabídka výrobků promlouvá jemným,
přesto však výrazným designovým jazykem
kolekce AXOR Citterio C v každé části koupelny.

Povrchové úpravy AXOR


Barvy povrchů na skladě*



Chrom
-000




Matná černá
-670



Kartáčovaný černý chrom
-340



Leštěný vzhled zlata
-990



Kartáčovaný nikl
-820



Kartáčovaný bronz
-140

Barvy povrchů s dobou výroby maximálně 6 týdnů* (bez dopravy)



Kartáčovaná mosaz
-950




Kartáčovaný vzhled zlata
-250



Leštěné červené zlato
-300



Kartáčované červené zlato
-310



Vzhled nerez
-800



Leštěný černý chrom
-330

*Vezměte prosím na vědomí, že výrobní doba a skladová dostupnost platí pouze pro malá množství a mohou se u projektu nebo hromadných objednávek lišit.

AXOR FinishPlus – vytříbená jedinečnost

Exkluzivní povrchové úpravy AXOR FinishPlus udávají nový směr – od lakovaného povrchu matná černá až po leštěný vzhled zlata a kartáčovaný černý chrom. Povrchy s mimořádným leskem, robustností a dlouhou životností vyráběné v Německu podle nejvyšších technických standardů – od jednotlivých kusů až po velká množství. Každá barva je výsledkem intenzivního vývoje a je doladěná ve vakuových komorách společnosti AXOR při procesu PVD (fyzikální depozice z plynné fáze). Ve vysokém vakuu proběhne obloukový výboj, plyny se sloučí se zirkoniem. Směs působí na chromový povrch baterie. Tímto technicky vyspělým procesem získá povrch mimořádný lesk a velkou odolnost proti poškrábání, čisticím prostředkům a soli z mořského vzduchu.



Služba AXOR Signature – AXOR Citterio C

AXOR Signature je exkluzivní služba, která promění designový objekt v unikát a každé baterii propůjčí individuální rukopis zákazníka. Lze ji také upravit dle specifikace na požadované rozměry. Osobní a vytvořené na míru – vyrobené odborníky AXOR v Schiltachu. Vyrobené s vynikající péčí a řemeslnou precizností podle průmyslových standardů.

Dvoubarevná provedení

Kontrastní dvoubarevná povrchová úprava dodává kolekci AXOR Citterio C moderní, elegantní nádech, který podtrhuje romantický tvar rukojeti a ladí velmi dobře s brusem na rukojeti. Dvoubarevná povrchová úprava dodává nadčasovému, elegantnímu designu kolekce individuální, moderní nádech.



Tělo v leštěném černém chromu s pákou a kulovým kloubem v leštěném vzhledu zlata.
Možnosti individualizace jsou dostupné i u vzorových výrobků.

Při žádosti o produkt v dvoubarevném provedení vytvořený na míru zákazníkovi prostřednictvím služby AXOR Signature obsahuje objednávka podrobný popis každé části produktu a požadovanou povrchovou úpravu.

Kulový kloub
např. leštěný vzhled zlata
- 990

Rozeta páky
např. leštěný černý chrom
- 330

Tělo baterie
např. leštěný černý chrom
- 330

Páka
např. leštěný vzhled zlata
- 990

Pouzdro perlátoru
např. leštěný černý chrom
- 330

Rozeta
např. leštěný černý chrom
- 330



Struktury páky

Kolekce AXOR Citterio C posouvá hranice individualizace na základě možnosti vybrat si pro páku strukturovaný povrch. Vedle volitelného kubického brusu nabízí služba AXOR Signature tři dané struktury: jemný brus, rombický brus a lineární brus, které ještě více zvýrazní individualitu koupelny.



Jemný brus



Rombický brus



Lineární brus

Vedle standardně nabízených možností různých struktur je v nabídce kubický vzor s celoplošně strukturovaným povrchem pro „baterie s jednou pákou“ a pro „baterie se dvěma páčkami“ je vzor s částečně strukturovaným povrchem.



Kubický brus – částečně strukturovaný
Standardní výrobek



Kubický brus – celoplošně strukturovaný
Aplikace AXOR Signature

Ukázky služby v oblasti individualizace. Další možnosti individualizace jsou možné prostřednictvím služby AXOR Signature.

Možnosti individualizace jsou dostupné i u dekoračních výrobků/atrap.

AXOR Citterio C Pákové umyvadlové baterie CoolStart

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: páková umyvadlová baterie,
odtoková souprava

/ varianta rukojeti: páčková rukojeť

/ druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 3 barech: 5 l/min

/ keramická kartuše


/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15


/ studená voda v základní poloze rukojeti

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)


90



125 kubický brus



250



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Prvek struktury	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
90	128	90	s táhlem	–	bez struktury	 chrom	49010000	367,40
						 kartáčovaný bronz	49010140	551,10
						 kartáčovaný černý chrom	49010340	551,10
						 matná černá	49010670	514,30
						 kartáčovaný nikl	49010820	551,10
						 leštěný vzhled zlata	49010990	551,10
						 AXOR FinishPlus*	49010XXX	551,10
90	128	90	s táhlem	–	kubický brus	 chrom	49011000	367,40
						 kartáčovaný bronz	49011140	551,10
						 kartáčovaný černý chrom	49011340	551,10
						 matná černá	49011670	514,30
						 kartáčovaný nikl	49011820	551,10
						 leštěný vzhled zlata	49011990	551,10
						 AXOR FinishPlus*	49011XXX	551,10
90	128	90	neuzavíratelná	–	bez struktury	 chrom	49020000	367,40
						 kartáčovaný bronz	49020140	551,10
						 kartáčovaný černý chrom	49020340	551,10
						 matná černá	49020670	514,30
						 kartáčovaný nikl	49020820	551,10
						 leštěný vzhled zlata	49020990	551,10
						 AXOR FinishPlus*	49020XXX	551,10

AXOR Citterio C Pákové umyvadlové baterie CoolStart

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Prvek struktury	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
90	128	90	neuzavíratelná	–	kubický brus	 chrom	49021000	367,40
						 kartáčovaný bronz	49021140	551,10
						 kartáčovaný černý chrom	49021340	551,10
						 matná černá	49021670	514,30
						 kartáčovaný nikl	49021820	551,10
						 leštěný vzhled zlata	49021990	551,10
						 AXOR FinishPlus*	49021XXX	551,10
125	135	125	s táhlem	–	bez struktury	 chrom	49030000	383,40
						 kartáčovaný bronz	49030140	575,00
						 kartáčovaný černý chrom	49030340	575,00
						 matná černá	49030670	536,70
						 kartáčovaný nikl	49030820	575,00
						 leštěný vzhled zlata	49030990	575,00
						 AXOR FinishPlus*	49030XXX	575,10
125	135	125	s táhlem	–	kubický brus	 chrom	49031000	383,40
						 kartáčovaný bronz	49031140	575,00
						 kartáčovaný černý chrom	49031340	575,00
						 matná černá	49031670	536,70
						 kartáčovaný nikl	49031820	575,00
						 leštěný vzhled zlata	49031990	575,00
						 AXOR FinishPlus*	49031XXX	575,10
125	135	125	neuzavíratelná	–	bez struktury	 chrom	49040000	383,40
						 kartáčovaný bronz	49040140	575,00
						 kartáčovaný černý chrom	49040340	575,00
						 matná černá	49040670	536,70
						 kartáčovaný nikl	49040820	575,00
						 leštěný vzhled zlata	49040990	575,00
						 AXOR FinishPlus*	49040XXX	575,10
125	135	125	neuzavíratelná	–	kubický brus	 chrom	49041000	383,40
						 kartáčovaný bronz	49041140	575,00
						 kartáčovaný černý chrom	49041340	575,00
						 matná černá	49041670	536,70
						 kartáčovaný nikl	49041820	575,00
						 leštěný vzhled zlata	49041990	575,00
						 AXOR FinishPlus*	49041XXX	575,10
250	158	250	neuzavíratelná	■	bez struktury	 chrom	49050000	511,10
						 kartáčovaný bronz	49050140	766,70
						 kartáčovaný černý chrom	49050340	766,70
						 matná černá	49050670	715,60
						 kartáčovaný nikl	49050820	766,70
						 leštěný vzhled zlata	49050990	766,70
						 AXOR FinishPlus*	49050XXX	766,70

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR Citterio C Pákové umyvadlové baterie CoolStart

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Prvek struktury	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
250	158	250	neuzavíratelná	■	kubický brus	chrom	49051000	511,10
						kartáčovaný bronz	49051140	766,70
						kartáčovaný černý chrom	49051340	766,70
						matná černá	49051670	715,60
						kartáčovaný nikl	49051820	766,70
						leštěný vzhled zlata	49051990	766,70
						AXOR FinishPlus*	49051XXX	766,70


AXOR Citterio C Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková umyvadlová baterie
nástěnná pod omítku, odtoková souprava
/ vyložení: 193 mm
/ varianta rukojeti: páčková rukojeť
/ druh proudu: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ typ připojení: základní těleso

/ rozměr přívodů: DN15
/ rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo,
v závislosti na instalaci základní soupravy
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Prvek struktury	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
193	bez struktury	chrom	49110000	468,50
		kartáčovaný bronz	49110140	702,80
		kartáčovaný černý chrom	49110340	702,80
		matná černá	49110670	655,90
		kartáčovaný nikl	49110820	702,80
		leštěný vzhled zlata	49110990	702,80
		AXOR FinishPlus*	49110XXX	702,80
193	kubický brus	chrom	49111000	468,50
		kartáčovaný bronz	49111140	702,80
		kartáčovaný černý chrom	49111340	702,80
		matná černá	49111670	655,90
		kartáčovaný nikl	49111820	702,80
		leštěný vzhled zlata	49111990	702,80
		AXOR FinishPlus*	49111XXX	702,80

! K instalaci nutné:



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž

Obj.č. EUR
13623180 265,50

AXOR Citterio C Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu

Volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

Obj.č.

13586000

EUR

138,00

AXOR Citterio C 3otvorové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone: 125
/ vyložení: 135 mm
/ výška výtoku: 125 mm
/ varianta rukojeti: páčková rukojeť



/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ odtoková souprava s táhlem G 1/4

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

125

125 kubický brus

Speciální funkce



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Prvek struktury	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
125	135	125	bez struktury	chrom	49060000	521,80
				kartáčovaný bronz	49060140	782,60
				kartáčovaný černý chrom	49060340	782,60
				matná černá	49060670	730,50
				kartáčovaný nikl	49060820	782,60
				leštěný vzhled zlata	49060990	782,60
				AXOR FinishPlus*	49060XXX	782,70
125	135	125	kubický brus	chrom	49061000	521,80
				kartáčovaný bronz	49061140	782,60
				kartáčovaný černý chrom	49061340	782,60
				matná černá	49061670	730,50
				kartáčovaný nikl	49061820	782,60
				leštěný vzhled zlata	49061990	782,60
				AXOR FinishPlus*	49061XXX	782,70


AXOR Citterio C 3otvorové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu

Vlastnosti všech variant


/ obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, odtoková souprava
/ vyložení: 193 mm
/ varianta rukojeti: páčková rukojeť
/ druh proudu: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ neuzavíratelná odtoková souprava

/ typ připojení: základní těleso
/ rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



kubický brus



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Prvek struktury	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
193	bez struktury	chrom	49070000	489,80
		kartáčovaný bronz	49070140	734,70
		kartáčovaný černý chrom	49070340	734,70
		matná černá	49070670	685,70
		kartáčovaný nikl	49070820	734,70
		leštěný vzhled zlata	49070990	734,70
		AXOR FinishPlus*	49070XXX	734,70
193	kubický brus	chrom	49071000	489,80
		kartáčovaný bronz	49071140	734,70
		kartáčovaný černý chrom	49071340	734,70
		matná černá	49071670	685,70
		kartáčovaný nikl	49071820	734,70
		leštěný vzhled zlata	49071990	734,70
		AXOR FinishPlus*	49071XXX	734,70

! K instalaci nutné:



Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

Obj.č. 10303180 EUR 287,60

Volitelné doplňky:



Těsnicí manžeta

Obj.č. 96383000 EUR 38,80



AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

Obj.č. 96259000 EUR 67,90


AXOR Citterio C Pákové bidetové baterie

Vlastnosti všech variant


/ obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
 / vyložení: 113 mm
 / výška výtoku: 95 mm

/ kulový kloub
 / druh proudu: laminární proud
 / maximální průtok při 3 barech: 7,5 l/min
 / keramická kartuše

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / odtoková souprava s táhlem G 1¼
 / typ připojení: připojovací hadice G ¾
 / rozměr přívodů: DN15



kubický brus



Přehled dalších variant

Prvek struktury	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
bez struktury	chrom	49210000	383,40
	kartáčovaný bronz	49210140	575,00
	kartáčovaný černý chrom	49210340	575,00
	matná černá	49210670	536,70
	kartáčovaný nikl	49210820	575,00
	leštěný vzhled zlata	49210990	575,00
	AXOR FinishPlus*	49210XXX	575,10
kubický brus	chrom	49211000	383,40
	kartáčovaný bronz	49211140	575,00
	kartáčovaný černý chrom	49211340	575,00
	matná černá	49211670	536,70
	kartáčovaný nikl	49211820	575,00
	leštěný vzhled zlata	49211990	575,00
	AXOR FinishPlus*	49211XXX	575,10

AXOR Citterio C Pákové vanové baterie volně stojící na podlaze



Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
/ vyložení: 194 mm
/ druh proudu baterie: laminární proud
/ maximální průtok při 3 barech: 23,3 l/min

/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 23,3 l/min
/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 9,9 l/min
/ keramická kartuše M35 S
/ přepínač s automatickým resetováním
/ zpětný ventil
/ rozměr přívodů: DN15

/ typ připojení: základní těleso
/ montáž v podlaze
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain

kubický brus



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Prvek struktury	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
194	bez struktury	chrom	49440000	2.023,10
		kartáčovaný bronz	49440140	3.034,60
		kartáčovaný černý chrom	49440340	3.034,60
		matná černá	49440670	2.832,30
		kartáčovaný nikl	49440820	3.034,60
		leštěný vzhled zlata	49440990	3.034,60
		AXOR FinishPlus*	49440XXX	3.034,70
194	kubický brus	chrom	49441000	2.023,10
		kartáčovaný bronz	49441140	3.034,60
		kartáčovaný černý chrom	49441340	3.034,60
		matná černá	49441670	2.832,30
		kartáčovaný nikl	49441820	3.034,60
		leštěný vzhled zlata	49441990	3.034,60
		AXOR FinishPlus*	49441XXX	3.034,70

! K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze	10452180	562,10

Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	155,60

AXOR Citterio C 3otvorová vanová podomítková armatura nástěnná s ruční sprchou



Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 3otvorová vanová baterie, ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
 / vyložení: 222 mm
 / druh proudu baterie: normální proud
 / průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min

/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 9,7 l/min
 / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 90°
 / přepínač s automatickým resetováním
 / zpětný ventil
 / rozměr přívodů: DN15

/ typ připojení: základní těleso
 / upevnění na stěnu
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain

kubický brus



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Prvek struktury	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
222	bez struktury	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá kartáčovaný nikl leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	49480000 49480140 49480340 49480670 49480820 49480990 49480XXX	894,40 1.341,60 1.341,60 1.252,20 1.341,60 1.341,60 1.341,60
222	kubický brus	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá kartáčovaný nikl leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	49481000 49481140 49481340 49481670 49481820 49481990 49481XXX	894,40 1.341,60 1.341,60 1.252,20 1.341,60 1.341,60 1.341,60

⚠ K instalaci nutné:



Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

Obj.č. 10303180
EUR 287,60

Volitelné doplňky:



Těsnicí manžeta

Obj.č. 96383000
EUR 38,80



AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

Obj.č. 96259000
EUR 67,90

AXOR Citterio C 3otvorová vanová baterie pod omítku, montáž na stěnu

Vlastnosti všech variant

- / vyložení: 222 mm

/ druh proudu baterie: normální proud


/ maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
- / průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min

/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 90°

/ typ připojení: základní těleso
- / upevnění na stěnu

/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Prvek struktury	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
222	bez struktury	chrom	49482000	702,80
		kartáčovaný bronz	49482140	1.054,10
		kartáčovaný černý chrom	49482340	1.054,10
		matná černá	49482670	983,90
		kartáčovaný nikl	49482820	1.054,10
		leštěný vzhled zlata	49482990	1.054,10
		AXOR FinishPlus*	49482XXX	1.054,20
222	kubický brus	chrom	49483000	702,80
		kartáčovaný bronz	49483140	1.054,10
		kartáčovaný černý chrom	49483340	1.054,10
		matná černá	49483670	983,90
		kartáčovaný nikl	49483820	1.054,10
		leštěný vzhled zlata	49483990	1.054,10
		AXOR FinishPlus*	49483XXX	1.054,20

! K instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu	10303180	287,60
Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Těsnicí manžeta	96383000	38,80
	AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96259000	67,90

AXOR Citterio C 3otvorové pákové baterie na okraj vany

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 3otvorová páková baterie na okraj vany, tyčová ruční sprcha, držák sprchy
 / vyložení: 155 mm
 / druh proudu baterie: normální proud
 / maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
 / sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
 / maximální průtok při 3 barech: 20 l/min

/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
 / průtok ruční sprchy při 3 barech: 10,6 l/min
 / keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / zpětný ventil
 / vhodné pro průtokové ohřivače vody
 / rozměr přívodů: DN15



/ typ připojení: základní těleso
 / montáž na okraj vany
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / v případě servisu lze kdykoli sejmut
 / není nutný žádný další otvor pro údržbu
 / druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain

kubický brus

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Prvek struktury	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
155	bez struktury	chrom	49430000	1.437,50
		kartáčovaný bronz	49430140	2.156,20
		kartáčovaný černý chrom	49430340	2.156,20
		matná černá	49430670	2.012,40
		kartáčovaný nikl	49430820	2.156,20
		leštěný vzhled zlata	49430990	2.156,20
		AXOR FinishPlus*	49430XXX	2.156,30
155	kubický brus	chrom	49431000	1.437,50
		kartáčovaný bronz	49431140	2.156,20
		kartáčovaný černý chrom	49431340	2.156,20
		matná černá	49431670	2.012,40
		kartáčovaný nikl	49431820	2.156,20
		leštěný vzhled zlata	49431990	2.156,20
		AXOR FinishPlus*	49431XXX	2.156,30



! K instalaci nutné:

	Základní těleso pro 3otvorovou pákovou baterii na okraj vany	Obj.č.	EUR
		15487180	500,60
	AXOR Citterio C Montážní deska	49449000	53,30

AXOR Citterio C Montážní deska

Vlastnosti

/ montáž: nezbytně nutné pro baterie na okraj vany / materiál: kov
s deskou / způsob instalace: podomítková instalace




Obj.č.	EUR
49449000	53,30

sBox sBox, vrchní sada softsquare

Vlastnosti

/ obsah balení: box na hadici, sprchová hadice, rozeta
/ vhodné pro instalace na okraj vany nebo na vanový sokl
/ 1 spotřebič
/ sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
/ rozměr přívodů: DN15
/ není nutný žádný další otvor pro údržbu
/ šířka okraje vany nejméně 80 mm
/ rozsah uchycení: 0 - 30 mm
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
/ v případě servisu lze kdykoli sejmut
/ ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
/ maximální průtok při 3 barech: 9,5 l/min



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28017000	454,80
AXOR FinishPlus*	28017XXX	682,20

⚠ K instalaci nutné:



Obj.č.	EUR
sBox Základní těleso	15490180 79,70

Volitelné doplňky:



Obj.č.	EUR
sBox Montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl	28011000 238,40



Obj.č.	EUR
sBox Montážní deska pro instalaci na vanový sokl	28014000 95,60

AXOR Citterio C Vanový výtok


Vlastnosti

/ vyložení: 222 mm

/ maximální průtok při 3 barech: 24,5 l/min

/ rozměr přívodů: DN15

/ druh proudu: normální proud



Techniky



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	49410000	255,60
kartáčovaný bronz	49410140	383,40
kartáčovaný černý chrom	49410340	383,40
matná černá	49410670	357,80
kartáčovaný nikl	49410820	383,40
leštěný vzhled zlata	49410990	383,40
AXOR FinishPlus*	49410XXX	383,40

AXOR Citterio C Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci s deskou

Vlastnosti všech variant

/ 2 spotřebiče

/ současné využití 2 spotřebičů

/ termostatická kartuše

/ maximální průtok při 3 barech: 30 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar


/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ kombinace termostatu Highflow s vestavěným uzavíracím ventilem a přepínacím ventilem Duo pro ovládání 2 spotřebičů


/ bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty

/ typ připojení: základní těleso



kubický brus



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Prvek struktury	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
bez struktury	30	chrom	49700000	782,60
		kartáčovaný bronz	49700140	1.173,90
		kartáčovaný černý chrom	49700340	1.173,90
		matná černá	49700670	1.095,70
		kartáčovaný nikl	49700820	1.173,90
		leštěný vzhled zlata	49700990	1.173,90
		AXOR FinishPlus*	49700XXX	1.173,90

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR Citterio C Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci s deskou

Přehled dalších variant

Prvek struktury	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
kubický brus	30	chrom	49701000	782,60
		kartáčovaný bronz	49701140	1.173,90
		kartáčovaný černý chrom	49701340	1.173,90
		matná černá	49701670	1.095,70
		kartáčovaný nikl	49701820	1.173,90
		leštěný vzhled zlata	49701990	1.173,90
		AXOR FinishPlus*	49701XXX	1.173,90

! K instalaci nutné:



AXOR Citterio E Základní těleso pro termostatický modul 380/120 s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče

Obj.č.	EUR
36701180	799,50


AXOR Citterio C Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci, s rozetami

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: sprchový termostat, uzavírací a
přepínací ventil, uzavírací ventil
/ 3 spotřebiče
/ termostatická kartuše
/ maximální průtok při 3 barech: 30 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ kombinace termostatu Highflow s uzavíracím
ventilem a přepínacím ventilem Quattro pro
ovládání 3 spotřebičů

/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ typ připojení: základní těleso



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Prvek struktury	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
bez struktury	30	chrom	49710000	816,20
		kartáčovaný bronz	49710140	1.224,20
		kartáčovaný černý chrom	49710340	1.224,20
		matná černá	49710670	1.142,60
		kartáčovaný nikl	49710820	1.224,20
		leštěný vzhled zlata	49710990	1.224,20
		AXOR FinishPlus*	49710XXX	1.224,30

AXOR Citterio C Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci, s rozetami

Přehled dalších variant

Prvek struktury	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
kubický brus	30	chrom	49711000	816,20
		kartáčovaný bronz	49711140	1.224,20
		kartáčovaný černý chrom	49711340	1.224,20
		matná černá	49711670	1.142,60
		kartáčovaný nikl	49711820	1.224,20
		leštěný vzhled zlata	49711990	1.224,20
		AXOR FinishPlus*	49711XXX	1.224,30

! K instalaci nutné:



AXOR Citterio E Základní těleso pro termostatický modul 380/120 s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče

Obj.č.	EUR
36708180	799,50

AXOR Citterio C Baterie pod omítku


Vlastnosti všech variant

/ maximální průtok při 1 baru: 15 l/min
/ s odhlučněním
/ plochá rozeta pro více místa ve sprše
/ snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku


/ klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
/ rozeta může být vyrovnána v rozsahu $\pm 3^\circ$
/ materiál rozety: kov
/ materiál rukojetí: kov

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01400180)

1 spotřebič



2 spotřebiče



Speciální funkce



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Počet spotřebičů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
1 spotřebič	29,5	chrom	2.Q/2025	49651000	308,70
		kartáčovaný bronz	2.Q/2025	49651140	463,10
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	49651340	463,10
		matná černá	2.Q/2025	49651670	432,20
		kartáčovaný nikl	2.Q/2025	49651820	463,10
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	49651990	463,10
		AXOR FinishPlus*		49651XXX	463,10
2 spotřebiče	29,5	chrom	2.Q/2025	49451000	352,80
		kartáčovaný bronz	2.Q/2025	49451140	529,20
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	49451340	529,20
		matná černá	2.Q/2025	49451670	494,00
		kartáčovaný nikl	2.Q/2025	49451820	529,20
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	49451990	529,20
		AXOR FinishPlus*		49451XXX	529,20


Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR Citterio C Baterie pod omítku

⚠ K instalaci nutné:			Obj.č.	EUR	
	AXOR iBox universal 2 Základní těleso iBox universal 2		01400180	133,10	
Volitelné doplňky:		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR ShowerSelect ID Prodloužení, softsquare, 5 mm		 chrom	13640000	83,90
			 AXOR FinishPlus*	13640XXX	125,90
	Adaptér k prodlužovacímu prvku E/Q			13628000	38,90
	Prodloužení vrchních sad iBox universal 25 - 75 mm			13632000	38,40
	Prodloužení vrchních sad 25 mm			13638000	33,00
	Bezpečnostní kombinace podle EN 1717	49451XXX		13077000	131,60

AXOR Citterio C Horní sprcha 120/120 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant		
/ obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno	/ funkční od: 4,4 l/min	/ montáž: stěna, sprchu lze instalovat jako ramenní nebo horní sprchu
/ velikost sprchové hlavice: 120 mm x 120 mm	/ maximální průtok při 3 barech: 6,6 l/min	/ připojovací závit G 1/2
/ druh proudu: PowderRain	/ minimální průtokový tlak: 0,7 bar	/ rozměr přívodů: DN15
/ regulátor průtoku: 7 l/min (s možnou tolerancí ± 10 %)	/ nastavitelný úhel horní sprchy	/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ průtokové množství PowderRain při 3 barech: 6,6 l/min	/ materiál disku vodních paprsků: kov	/ EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
	/ horní sprcha demontovatelná pro čištění	
	/ délka ramena sprchy 90 mm	



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR	
	120/120	1	PowderRain	4,4	6,6	0,7	 chrom	2.Q/2025	28810000	315,00
							 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	28810140	472,50
							 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	28810340	472,50
							 kartáčovaný nikl	2.Q/2025	28810820	472,50
							 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	28810990	472,50
							 AXOR FinishPlus*		28810XXX	472,50

i Tento výrobek není k dispozici v povrchové úpravě AXOR FinishPlus matná černá.

Volitelné doplňky:			Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR Citterio C Rozeta na stěnu 120/120, softsquare		chrom	28801000	96,50
			AXOR FinishPlus*	28801XXX	144,80


AXOR Citterio C Horní sprchy 1jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
/ velikost sprchové hlavice: 270 x 270 mm
/ druh proudu: PowderRain

/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ délka ramena sprchy 390 mm

/ montáž: stěna
/ přípojovací závit G 1/2
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	1	PowderRain	6	6,5	1,5	 chrom	28791000	596,30
						 kartáčovaný bronz	28791140	894,40
						 kartáčovaný černý chrom	28791340	894,40
						 matná černá	28791670	834,80
						 kartáčovaný nikl	28791820	894,40
						 leštěný vzhled zlata	28791990	894,40
						 AXOR FinishPlus*	28791XXX	894,50
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	 chrom	28790000	596,30
						 kartáčovaný bronz	28790140	894,40
						 kartáčovaný černý chrom	28790340	894,40
						 matná černá	28790670	834,80
						 kartáčovaný nikl	28790820	894,40
						 leštěný vzhled zlata	28790990	894,40
						 AXOR FinishPlus*	28790XXX	894,50
Volitelné doplňky:						Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 AXOR Citterio C Rozeta na stěnu 120/120, softsquare						 chrom	28801000	96,50
						 matná černá	28801670	144,70
						 AXOR FinishPlus*	28801XXX	144,80

AXOR Citterio C Horní sprchy 1jet s přívodem od stropu

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: horní sprcha, přívod od stropu

/ velikost sprchové hlavice: 270 x 270 mm


/ druh proudu: PowderRain
- / materiál disku vodních paprsků: kov

/ horní sprcha demontovatelná pro čištění

/ délka přívodu od stropu: 100 mm
- / montáž: montáž na strop

/ připojovací závit G 1/2

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudu



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR	
	270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	 chrom	28793000	553,70
							 kartáčovaný bronz	28793140	830,50
							 kartáčovaný černý chrom	28793340	830,50
							 matná černá	28793670	775,20
							 kartáčovaný nikl	28793820	830,50
							 leštěný vzhled zlata	28793990	830,50
							 AXOR FinishPlus*	28793XXX	830,60
							270/270	1	PowderRain
 kartáčovaný bronz	28792140	830,50							
 kartáčovaný černý chrom	28792340	830,50							
 matná černá	28792670	775,20							
 kartáčovaný nikl	28792820	830,50							
 leštěný vzhled zlata	28792990	830,50							
 AXOR FinishPlus*	28792XXX	830,60							
Volitelné doplňky:						Povrchová úprava			
	AXOR Citterio C Rozeta na strop 120/120, softsquare					 chrom	28802000	96,50	
						 matná černá	28802670	144,70	
						 AXOR FinishPlus*	28802XXX	144,80	




AXOR Citterio C Horní sprchy 1jet, stropní

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 270 x 270 mm
 / druh proudu: Rain
 / materiál disku vodních paprsků: kov

/ disk vodních paprsků sňímatelný pro čištění
 / montáž: montáž na strop
 / typ připojení: základní těleso

/ vhodné pro průtokové ohřivače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů




Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
270/270	1	Rain	4,3	6,8	1,2	chrom	28795000	503,20
						kartáčovaný bronz	28795140	754,80
						kartáčovaný černý chrom	28795340	754,80
						matná černá	28795670	704,40
						kartáčovaný nikl	28795820	754,80
						leštěný vzhled zlata	28795990	754,80
						AXOR FinishPlus*	28795XXX	754,80
270/270	1	Rain	4,1	11,3	1	chrom	28794000	503,20
						kartáčovaný bronz	28794140	754,80
						kartáčovaný černý chrom	28794340	754,80
						matná černá	28794670	704,40
						kartáčovaný nikl	28794820	754,80
						leštěný vzhled zlata	28794990	754,80
						AXOR FinishPlus*	28794XXX	754,80

⚠ K instalaci nutné:



AXOR Citterio C Základní těleso pro horní sprchu na strop

Obj.č.

EUR

26039180

123,10


AXOR Citterio C Základní těleso pro horní sprchu na strop

Vlastnosti všech variant

/ minimální montážní hloubka: 60 mm

/ maximální montážní hloubka: 80 mm

/ rozměr přívodů: G 1/2



Certifikáty/prohlášení




Obj.č.	EUR
26039180	123,10

AXOR Citterio C Rozeta na stěnu 120/120, softsquare

Vlastnosti

/ materiál: kov

/ upevnění na stěnu



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28801000	96,50
matná černá	28801670	144,70
AXOR FinishPlus*	28801XXX	144,80


Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR Citterio C Horní sprcha 270/270 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem	chrom	28791000	596,30
		matná černá	28791670	834,80
		AXOR FinishPlus*	28791XXX	894,50
	AXOR Citterio C Horní sprcha 270/270 1jet se sprchovým ramenem	chrom	28790000	596,30
		matná černá	28790670	834,80
		AXOR FinishPlus*	28790XXX	894,50
	AXOR Citterio C Horní sprcha 120/120 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem	chrom	28810000	315,00
		AXOR FinishPlus*	28810XXX	472,50

AXOR Citterio C Rozeta na strop 120/120, softsquare

Vlastnosti

/ materiál: kov

/ stropní instalace



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28802000	96,50
matná černá	28802670	144,70
AXOR FinishPlus*	28802XXX	144,80

Volitelné doplňky:



AXOR Citterio C Horní sprcha 270/270 1jet EcoSmart s přívodem od stropu



AXOR Citterio C Horní sprcha 270/270 1jets přívodem od stropu

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28793000	553,70
matná černá	28793670	775,20
AXOR FinishPlus*	28793XXX	830,60
chrom	28792000	553,70
matná černá	28792670	775,20
AXOR FinishPlus*	28792XXX	830,60


AXOR Citterio C Jednotka s držákem 120/120, softsquare, s tyčovou ruční sprchou 2jet a textilní sprchovou hadicí

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: jednotka držáku, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
 / velikost sprchové hlavice: 68 × 24 mm
 / druh proudu: Rain, MonoRain
 / QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem

/ maximální průtok při 3 barech: 8,7 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar
 / sprchová hadice s válcovými matkami na obou koncích
 / délka sprchové hadice: 1600 mm
 / se zpětným ventilem

/ současně i funkce podpěry
 / upevnění na stěnu: upevnění šroubem
 / podložka s vymývatelným filtrem



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



AXOR Citterio C Jednotka s držákem 120/120, softsquare, s tyčovou ruční sprchou 2jet a textilní sprchovou hadicí

Počet proudů	Druhy proudů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Délka sprchové hadice (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
2	Rain, MonoRain	8,7	1	1600	 chrom	49626000	436,10
					 kartáčovaný bronz	49626140	654,10
					 kartáčovaný černý chrom	49626340	654,10
					 matná černá	49626670	610,50
					 kartáčovaný nikl	49626820	654,10
					 leštěný vzhled zlata	49626990	654,10
					 AXOR FinishPlus*	49626XXX	654,20

AXOR



AXOR One



AXOR One

Esence jednoduchosti

U nového rozšíření výrobků AXOR One vychází studio Barber Osgerby z nadčasové elegance a inovativního ducha vychvalované kolekce. Jako alternativy k pákové rukojeti a rukojeti s technikou Select, které jsou obchodní značkou kolekce, přichází rozšíření s novým stylem rukojeti ve tvaru kříže, který, podle designérů, „překlenuje prostor mezi tradicí a modernou“. Tato komplexní nabídka nových řešení pro umyvadla, vany a sprchy vnáší do kolekce ještě větší rozmanitost a všestrannost a zároveň zachovává dokonalou funkčnost a jednoduchost designu, které jsou pro kolekci AXOR One charakteristické.

Design: Barber Osgerby

3otvorová umyvadlová baterie 170 s rukojetmi ve tvaru kříže



Kónické rozety jako opakující se designový prvek


Zúžený výtok



Nový styl rukojeti ve tvaru kříže

Rozšíření výrobků přináší štíhlý, jedinečný vzhled kolekce AXOR One do všech koutů koupelny.

Systém Showerpipe s termostatem a horní sprchou 280 1jet pro podomítkovou instalaci




Povrchové úpravy AXOR

Dostupné povrchové úpravy



chrom
-000



matná bílá*
-700




matná černá*
-670



leštěný vzhled zlata
-990



kartáčovaný bronz
-140




kartáčovaný černý chrom
-340



kartáčovaná mosaz
-950

Povrchové úpravy s dobou výroby maximálně 6 týdnů (bez dopravy)



kartáčovaný nikl
-820




kartáčovaný vzhled zlata
-250



leštěné červené zlato
-300



kartáčované červené zlato
-310



vzhled nerez
-800



leštěný černý chrom
-330


AXOR FinishPlus – vytříbená jedinečnost

Exkluzivní povrchové úpravy AXOR FinishPlus udávají nový směr – od lakovaného povrchu matná černá až po leštěný vzhled zlata a kartáčovaný černý chrom. Povrchy s mimořádným leskem, robustností a dlouhou životností vyráběné v Německu podle nejvyšších technických standardů – od jednotlivých kusů až po velká množství. Každá barva je výsledkem intenzivního vývoje a je doladěná ve vakuových komorách společnosti AXOR při procesu PVD (fyzikální depozice z plynné fáze). Ve vysokém vakuu proběhne obloukový výboj a plyny se sloučí se zirkoniem. Směs působí na chromový povrch baterie. Tímto technicky vyspělým procesem získá povrch mimořádný lesk a velkou odolnost proti poškrábání, čisticím prostředkům a soli z mořského vzduchu.



*V nabídce pro vybrané výrobky ze sortimentu AXOR One

pro životní prostředí (SC)



AirPower **Comfort Zone** **Select**

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
140	122	140	—	chrom	48010000	525,60
				kartáčovaný bronz	48010140	788,30
				kartáčovaný černý chrom	48010340	788,30
				matná černá	48010670	735,70
				matná bílá	48010700	735,70
				kartáčovaná mosaz	48010950	788,30
				leštěný vzhled zlata	48010990	788,30
				AXOR FinishPlus*	48010XXX	788,40
170	140	170	—	chrom	48020000	549,90
				kartáčovaný bronz	48020140	825,00
				kartáčovaný černý chrom	48020340	825,00
				matná černá	48020670	769,90
				matná bílá	48020700	769,90
				kartáčovaná mosaz	48020950	825,00
				leštěný vzhled zlata	48020990	825,00
				AXOR FinishPlus*	48020XXX	824,90
260	165	265	■	chrom	48030000	715,00
				kartáčovaný bronz	48030140	1.072,50
				kartáčovaný černý chrom	48030340	1.072,50
				matná černá	48030670	1.001,00
				matná bílá	48030700	1.001,00
				kartáčovaná mosaz	48030950	1.072,50
				leštěný vzhled zlata	48030990	1.072,50
				AXOR FinishPlus*	48030XXX	1.072,50

44


AXOR One 2otvorová umyvadlová baterie Select 260 s odtokovou soupravou Push-Open

Vlastnosti

/ obsah balení: 2otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone: 260
/ vyložení: 165 mm
/ výška výtoku: 267 mm
/ varianta rukojeti: Select
/ rozsah otáčení 120°

/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
/ kartuše Select s regulací teploty
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
/ materiál odtokové soupravy: kov

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
/ možnost flexibilního uspořádání ovládací jednotky
a výtoku
/ ovládací jednotka potřebuje pod horní deskou
přibližně 20 cm prostoru
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	48060000	659,90
kartáčovaný bronz	48060140	989,90
kartáčovaný černý chrom	48060340	989,90
matná černá	48060670	923,90
matná bílá	48060700	923,90
kartáčovaná mosaz	48060950	989,90
leštěný vzhled zlata	48060990	989,90
AXOR FinishPlus*	48060XXX	989,90

Volitelné doplňky:



Prodlužovací sada hadic pro 2otvorovou umyvadlovou baterii

Obj.č.	EUR
38960000	64,30

AXOR One 3otvorová umyvadlová baterie Select 170 s odtokovou soupravou Push-Open

Vlastnosti

- / obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava

/ ComfortZone: 170

/ vyložení: 140 mm

/ výška výtoku: 169 mm

/ varianta rukojeti: Select
- / druh proudu: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min

/ pravá rukojeť: kartuše Select s regulací teploty

/ levá rukojeť: síla průtoku

/ nastavitelné omezení teploty


/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
- / odtoková souprava Push-Open G 1¼

/ materiál odtokové soupravy: kov

/ typ připojení: připojovací hadice G ¾

/ rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	48070000	794,40
kartáčovaný bronz	48070140	1.191,60
kartáčovaný černý chrom	48070340	1.191,60
matná černá	48070670	1.112,20
matná bílá	48070700	1.112,20
kartáčovaná mosaz	48070950	1.191,60
leštěný vzhled zlata	48070990	1.191,60
AXOR FinishPlus*	48070XXX	1.191,60



Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 Prodlužovací sada hadic pro 3otvorovou umyvadlovou baterii	38959000	136,60

- / obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone: 170
- / vyložení: 140 mm
- / výška výtoku: 169 mm
- / varianta rukojeti: páčková rukojeť

- / rozsah otáčení 120°
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / vhodné pro průtokové ohřívače vody

- / odtoková souprava Push-Open G 1 ¼
- / materiál odtokové soupravy: kov
- / typ připojení: připojovací hadice G ¾
- / rozměr přívodů: DN15
- / EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

A modern, minimalist chrome faucet with a high-arch spout and two side handles. The faucet is made of polished chrome and has a sleek, contemporary design. The spout is curved and extends forward. The handles are simple, rectangular blocks with flat tops, mounted on a circular base. The background is plain white.



ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Verze rukojeti	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
170	140	169	Push-Open	páčka	chrom		48050000	715,00
					kartáčovaný bronz		48050140	1.072,50
					kartáčovaný černý chrom		48050340	1.072,50
					matná černá		48050670	1.001,00
					matná bílá		48050700	1.001,00
					kartáčovaná mosaz		48050950	1.072,50
					leštěný vzhled zlata		48050990	1.072,50
					AXOR FinishPlus*		48050XXX	1.072,50
170	140	169	Push-Open	kříž	chrom	2.Q/2025	48040000	698,20
					kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48040140	1.047,30
					kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48040340	1.047,30
					matná černá	2.Q/2025	48040670	977,50
					kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48040950	1.047,30
					leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48040990	1.047,30
					AXOR FinishPlus*		48040XXX	1.047,30

Prodlužovací sada hadic pro 3otvorovou umyvadlovou baterii

Obj.č.	EUR
38959000	136,60

AXOR One 3otvorové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu, s rozetami


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, odtoková souprava
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min


/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ neuzavíratelná odtoková souprava

/ typ připojení: základní těleso
/ rozměr přívodů: DN15

s páčkovými rukojetmi



s rukojetmi ve tvaru kříže



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
160	páčka	chrom	2.Q/2025	48150000	525,00
		kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48150140	787,50
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48150340	787,50
		kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48150950	787,50
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48150990	787,50
		AXOR FinishPlus*		48150XXX	787,50
220	páčka	chrom	2.Q/2025	48160000	577,50
		kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48160140	866,30
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48160340	866,30
		matná černá	2.Q/2025	48160670	808,50
		kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48160950	866,30
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48160990	866,30
		AXOR FinishPlus*		48160XXX	866,30
160	kříž	chrom	2.Q/2025	48130000	525,00
		kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48130140	787,50
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48130340	787,50
		kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48130950	787,50
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48130990	787,50
		AXOR FinishPlus*		48130XXX	787,50
220	kříž	chrom	2.Q/2025	48140000	577,50
		kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48140140	866,30
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48140340	866,30
		matná černá	2.Q/2025	48140670	808,50
		kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48140950	866,30
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48140990	866,30
		AXOR FinishPlus*		48140XXX	866,30

K instalaci nutné:



Základní těleso pro 3otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

Obj.č.

EUR

10303180

287,60

AXOR One 3otvorové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu, s rozetami

Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 Těsnicí manžeta	96383000	38,80
 AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96259000	67,90

AXOR One Umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu, Select

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, odtoková souprava

/ varianta rukojeti: Select

/ druh proudu: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min

/ kartuše Select s regulací teploty

/ vhodné pro průtokové ohřivače vody


/ neuzavíratelná odtoková souprava

/ typ připojení: základní těleso


/ rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

220



160



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
160	chrom	2.Q/2025	48180000	525,00
	kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48180140	787,50
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48180340	787,50
	kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48180950	787,50
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48180990	787,50
	AXOR FinishPlus*		48180XXX	787,50
220	chrom		48112000	586,70
	kartáčovaný bronz		48112140	879,90
	kartáčovaný černý chrom		48112340	879,90
	matná černá		48112670	821,30
	matná bílá		48112700	821,30
	kartáčovaná mosaz		48112950	879,90
	leštěný vzhled zlata		48112990	879,90
	AXOR FinishPlus*		48112XXX	880,10

⚠ K instalaci nutné:



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu, Select

Obj.č.

13625180

EUR

293,40

Volitelné doplňky:	Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 AXOR One Prodloužení	48180XXX	chrom	13610000	36,80
		AXOR FinishPlus*	13610XXX	55,20
 AXOR One Rozeta 90 mm	48180XXX	chrom	13611000	36,80
		AXOR FinishPlus*	13611XXX	55,20

AXOR One Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: páková umyvadlová baterie,
odtoková souprava

/ varianta rukojeti: páčková rukojeť

/ druh proudu: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- / keramická kartuše


/ nastavitelné omezení teploty

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ materiál odtokové soupravy: kov

/ typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
70	130	70	s táhlem	–	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá kartáčovaná mosaz leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	48000000 48000140 48000340 48000670 48000700 48000950 48000990 48000XXX	427,80 641,70 641,70 598,90 598,90 641,70 641,70 641,70
70	130	70	neuzavíratelná	–	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá vzhled nerez kartáčovaná mosaz leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	48001000 48001140 48001340 48001670 48001700 48001800 48001950 48001990 48001XXX	427,80 641,70 641,70 598,90 598,90 641,70 641,70 641,70 641,70
260	180	255	neuzavíratelná	■	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá kartáčovaná mosaz leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	48002000 48002140 48002340 48002670 48002700 48002950 48002990 48002XXX	549,90 825,00 825,00 769,90 769,90 825,00 825,00 824,90

AXOR One Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: páková umyvadlová baterie
nástěnná pod omítku, odtoková souprava
/ varianta rukojeti: páčková rukojet'
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 3 barech: 5 l/min


/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ typ připojení: základní těleso

/ rozměr přívodů: DN15
/ rukojet' může být umístěna vpravo nebo vlevo,
v závislosti na instalaci základní soupravy
/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)

220



160



Speciální funkce




Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
160	chrom	2.Q/2025	48170000	425,30
	kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48170140	637,90
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48170340	637,90
	kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48170950	637,90
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48170990	637,90
	AXOR FinishPlus*		48170XXX	638,00
220	chrom		48120000	476,70
	kartáčovaný bronz		48120140	715,00
	kartáčovaný černý chrom		48120340	715,00
	matná černá		48120670	667,40
	matná bílá		48120700	667,40
	kartáčovaná mosaz		48120950	715,00
	leštěný vzhled zlata		48120990	715,00
	AXOR FinishPlus*		48120XXX	715,10

! K instalaci nutné:



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž

Obj.č. 13623180 EUR 265,50

AXOR One Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- / obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava

/ vyložení: 113 mm

/ výška výtoku: 100 mm

/ perlátor s kulovým kloubem

/ druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 3 barech: 5 l/min

/ keramická kartuše

/ nastavitelné omezení teploty


/ vhodné pro průtokové ohřivače vody

/ odtoková souprava s táhlem G 1 ¼

/ materiál odtokové soupravy: kov
- / typ připojení: připojovací hadice G ¾

/ rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	48210000	427,80
kartáčovaný bronz	48210140	641,70
kartáčovaný černý chrom	48210340	641,70
matná černá	48210670	598,90
matná bílá	48210700	598,90
kartáčovaná mosaz	48210950	641,70
leštěný vzhled zlata	48210990	641,70
AXOR FinishPlus*	48210XXX	641,70

AXOR One Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti

/ obsah balení: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy

/ vyložení: 220 mm

/ druh proudu baterie: normální proud

/ maximální průtok při 3 barech: 21,5 l/min

/ průtok pro vanový výtok při 3 barech: 21,5 l/min

/ průtok ruční sprchy při 3 barech: 8 l/min

/ keramická kartuše

/ nastavitelné omezení teploty

/ přepínač s automatickým resetováním

/ zpětný ventil

/ rozměr přívodů: DN15


/ typ připojení: základní těleso

/ montáž v podlaze

/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ druh proudu ruční sprchy: PowderRain



Techniky



Druhy proudů



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	48440000	2.199,70
kartáčovaný bronz	48440140	3.299,60
kartáčovaný černý chrom	48440340	3.299,60
matná černá	48440670	3.079,50
matná bílá	48440700	3.079,50
kartáčovaná mosaz	48440950	3.299,60
leštěný vzhled zlata	48440990	3.299,60
AXOR FinishPlus*	48440XXX	3.299,60

Obsah balení:



AXOR One Ruční sprcha 75 ljet EcoSmart

Obsaženo v

48440XXX

Obj.č.

48651XXX

! K instalaci nutné:



Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze

Obj.č.

10452180

EUR

562,10

Volitelné doplňky:



Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

Obj.č.

96441000

EUR

155,60



AXOR Starck Prodloužení svislé trubky 60 mm

97686000

300,40

AXOR One 3-otvorové vanové baterie pro podomítkovou instalaci a nástěnnou montáž

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: 3-otvorová vanová baterie, ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice

/ vyložení: 220 mm

/ druh proudu baterie: normální proud

/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / přepínač s automatickým resetováním

/ zpětný ventil

/ rozměr přívodů: DN15

/ typ připojení: základní těleso

/ upevnění na stěnu
- / minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ druh proudu ruční sprchy: PowderRain


s páčkovými rukojeťmi

s rukojeťmi ve tvaru kříže

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
220	páčka	chrom	2.Q/2025	48444000	945,00
		kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48444140	1.417,50
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48444340	1.417,50
		kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48444950	1.417,50
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48444990	1.417,50
		AXOR FinishPlus*		48444XXX	1.417,50
220	kříž	chrom	2.Q/2025	48443000	945,00
		kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48443140	1.417,50
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48443340	1.417,50
		kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48443950	1.417,50
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48443990	1.417,50
		AXOR FinishPlus*		48443XXX	1.417,50

Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR One Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart	48444XXX 48443XXX	48651XXX

! K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu	10303180	287,60

Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 Těsnicí manžeta	96383000	38,80

 AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96259000	67,90
---	----------	-------

AXOR One 3-otvorové vanové baterie pro podomítkovou instalaci a nástěnnou montáž

Vlastnosti všech variant

/ vyložení: 220 mm

/ druh proudu baterie: normální proud

/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 90°

/ rozměr přívodů: DN15

/ typ připojení: základní těleso

/ upevnění na stěnu

/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů



s páčkovými rukojeťmi



s rukojeťmi ve tvaru kříže



Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
220	páčka	chrom	2.Q/2025	48431000	724,50
		kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48431140	1.086,80
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48431340	1.086,80
		matná černá	2.Q/2025	48431670	1.014,30
		kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48431950	1.086,80
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48431990	1.086,80
		AXOR FinishPlus*		48431XXX	1.086,80
220	kříž	chrom	2.Q/2025	48430000	724,50
		kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48430140	1.086,80
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48430340	1.086,80
		matná černá	2.Q/2025	48430670	1.014,30
		kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48430950	1.086,80
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48430990	1.086,80
		AXOR FinishPlus*		48430XXX	1.086,80

⚠ K instalaci nutné:



Základní těleso pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

Obj.č.

EUR

10303180

287,60

Volitelné doplňky:



Těsnící manžeta

Obj.č.

EUR

96383000

38,80



AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

96259000

67,90


AXOR One 2otvorová termostatická baterie na okraj vany

Vlastnosti

/ 2 spotřebiče
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro vzdálený výtok

/ typ připojení: základní těleso
/ instalace na okraj vany



Speciální funkce



Techniky



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2025	48470000	294,00
kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48470140	441,00
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48470340	441,00
kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48470950	441,00
leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48470990	441,00
AXOR FinishPlus*		48470XXX	441,00

! K instalaci nutné:



Základní těleso pro 2otvorovou termostatickou baterii na okraj vany

Obj.č.	EUR
15486180	636,70

AXOR One Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

/ pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select
/ funkce Eco: regulace průtoku páčkovou rukojetí, v závislosti na průtoku a instalační situaci cca 50% snížení průtokového množství


/ termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
/ průtok na jeden spotřebič: 24 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 5 barů

/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ termostát nabízí možnost dezinfekce teplem
/ zpětný ventil
/ typ připojení: základní těleso


1 spotřebič



2 spotřebiče



3 spotřebiče



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



AXOR One Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci

Přehled dalších variant

Počet spotřebičů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Průtok na 1 spotřebič	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
1 spotřebič	24	24	 chrom	45711000	926,30
			 kartáčovaný bronz	45711140	1.389,40
			 kartáčovaný černý chrom	45711340	1.389,40
			 matná černá	45711670	1.296,70
			 matná bílá	45711700	1.296,70
			 kartáčovaná mosaz	45711950	1.389,40
			 leštěný vzhled zlata	45711990	1.389,40
			 AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.389,50
2 spotřebiče	30	24	 chrom	45712000	1.158,00
			 kartáčovaný bronz	45712140	1.737,00
			 kartáčovaný černý chrom	45712340	1.737,00
			 matná černá	45712670	1.620,90
			 matná bílá	45712700	1.620,90
			 kartáčovaná mosaz	45712950	1.737,00
			 leštěný vzhled zlata	45712990	1.737,00
			 AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.737,00
3 spotřebiče	30	24	 chrom	45713000	1.512,70
			 kartáčovaný bronz	45713140	2.268,90
			 kartáčovaný černý chrom	45713340	2.268,90
			 matná černá	45713670	2.117,70
			 matná bílá	45713700	2.117,70
			 kartáčovaná mosaz	45713950	2.268,90
			 leštěný vzhled zlata	45713990	2.268,90
			 AXOR FinishPlus*	45713XXX	2.269,10

⚠ K instalaci nutné:



AXOR One Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací

Obj.č.	EUR
45710180	412,70

Volitelné doplňky:



AXOR One Prodloužení 25 mm pro základní těleso modulu termostatu

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	45790000	297,00
 AXOR FinishPlus*	45790XXX	445,50


AXOR One Uzavírací ventil pod omítku

Vlastnosti

/ pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou
klapkou Select

/ typ připojení: základní těleso
/ 1 spotřebič

/ materiál: kov



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	45771000	432,20
kartáčovaný bronz	45771140	648,20
kartáčovaný černý chrom	45771340	648,20
matná černá	45771670	605,10
matná bílá	45771700	605,10
kartáčovaná mosaz	45771950	648,20
leštěný vzhled zlata	45771990	648,20
AXOR FinishPlus*	45771XXX	648,30

K instalaci nutné:



AXOR One Základní těleso pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací

Obj.č.	EUR
45770180	280,20

AXOR One Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci

Vlastnosti všech variant





/ obsah balení: termostat, uzavírací ventil
/ 2 spotřebiče
/ současné využití 2 spotřebičů
/ termostatická kartuše

/ kombinace termostatu Highflow s vestavěným uzavíracím ventilem a přepínacím ventilem Duo pro ovládání 2 spotřebičů
/ montáž: vhodné pro horizontální i vertikální instalaci

/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ typ připojení: základní těleso

s páčkovými rukojeťmi

s rukojeťmi ve tvaru kříže



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
páčka	chrom	2.Q/2025	48722000	826,90
	kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48722140	1.240,40
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48722340	1.240,40
	matná černá	2.Q/2025	48722670	1.157,70
	kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48722950	1.240,40
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48722990	1.240,40
	AXOR FinishPlus*		48722XXX	1.240,40
kříž	chrom	2.Q/2025	48712000	826,90
	kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48712140	1.240,40
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48712340	1.240,40
	matná černá	2.Q/2025	48712670	1.157,70
	kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48712950	1.240,40
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48712990	1.240,40
	AXOR FinishPlus*		48712XXX	1.240,40

K instalaci nutné:



AXOR One Základní těleso pro termostatický modul pod omítku pro 2 spotřebiče

Obj.č. 48720180 EUR 841,30

AXOR One Termostatické moduly pro podomítkovou instalaci

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: termostat, uzavírací ventil

/ 3 spotřebiče

/ současné využití 3 spotřebičů

/ termostatická kartuše


/ průtok vlevo a vpravo: 37,9 l/min
- / kombinace termostatu Highflow s uzavíracím ventilem a přepínacím ventilem Quattro pro ovládání 3 spotřebičů

/ montáž: vhodné pro horizontální i vertikální instalaci
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C


/ nastavitelné omezení teploty

/ typ připojení: základní těleso

s páčkovými rukojeťmi



s rukojeťmi ve tvaru kříže



Speciální funkce

Water Flow Control

Techniky

Thermostat

Safety Stop

Certifikáty/prohlášení

Montáž zdarma

Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
páčka	chrom	2.Q/2025	48723000	937,20
	kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48723140	1.405,70
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48723340	1.405,70
	matná černá	2.Q/2025	48723670	1.312,00
	kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48723950	1.405,70
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48723990	1.405,70
	AXOR FinishPlus*		48723XXX	1.405,80
kříž	chrom	2.Q/2025	48713000	937,20
	kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48713140	1.405,70
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48713340	1.405,70
	matná černá	2.Q/2025	48713670	1.312,00
	kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48713950	1.405,70
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48713990	1.405,70
	AXOR FinishPlus*		48713XXX	1.405,80

K instalaci nutné:			Obj.č.	EUR
 AXOR One Základní těleso pro podomítkový termostatický modul pro 3 spotřebiče			48710180	986,80


AXOR One Podomítkový termostat

Vlastnosti


/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše
/ minimální provozní tlak: 1,5 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty

/ zpětný ventil
/ typ připojení: základní těleso



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2025	48711000	518,20
kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48711140	777,30
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48711340	777,30
matná černá	2.Q/2025	48711670	725,50
kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48711950	777,30
leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48711990	777,30
AXOR FinishPlus*		48711XXX	777,30

! K instalaci nutné:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro termostatický modul 120/120 s podomítkovou instalací

Obj.č.	EUR
10754180	456,30

AXOR One Uzavírací ventily pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

/ ovládání průtoku pro 1 spotřebič
/ typ připojení: základní těleso
/ při oddělené instalaci je možné také využít základní těleso # 16973180, # 16974180 nebo # 16970180


/ při instalaci s přímým propojením (10 mm odstup) s díly # 36703000 nebo # 36704000 je nutné použít základní těleso # 10971180

/ při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s díly # 36702000 a # 36772000 je nutné použít vrchní sadu modulu termostatu pro 3 spotřebiče se 3 rozetmi 12x12 # 36704000 a základní těleso # 36708180
/ 1 spotřebič
/ materiál: kov

páčková rukojeť



rukojeť ve tvaru kříže



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
páčka	chrom	2.Q/2025	48772000	165,40
	kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48772140	248,10
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48772340	248,10
	matná černá	2.Q/2025	48772670	231,60
	kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48772950	248,10
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48772990	248,10
	AXOR FinishPlus*		48772XXX	248,10

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR One Uzavírací ventily pro podomítkovou instalaci

Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
kříž	chrom	2.Q/2025	48771000	165,40
	kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48771140	248,10
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48771340	248,10
	matná černá	2.Q/2025	48771670	231,60
	kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48771950	248,10
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48771990	248,10
	AXOR FinishPlus*		48771XXX	248,10

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):

	Obj.č.	EUR
 AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací	10971180	189,80
 Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno	16973180	108,60
 Základní těleso 40 l/min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika	16974180	112,90
 Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno	16970180	118,00


Volitelné doplňky:

	Obj.č.	EUR
 Prodloužení 25 mm	92990000	59,50


AXOR One

Vlastnosti všech variant
/ připojení zleva nebo zprava / zvukově izolovaná montáž
/ rozměr přívodů: DN15 / vhodné pro horizontální i vertikální instalaci

2 spotřebiče



3 spotřebiče



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Počet spotřebičů	K dispozici od	Obj.č.	EUR
2 spotřebiče	2.Q/2025	48720180	841,30
3 spotřebiče	2.Q/2025	48710180	986,80

AXOR One Baterie pod omítku


Vlastnosti všech variant

/ nastavitelné omezení teploty
 / s odhlučněním
 / plochá rozeta pro více místa ve sprše
 / lze použít jako vanovou nebo sprchovou baterii
 / snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku


/ klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
 / rozeta může být vyrovnána v rozsahu $\pm 3^\circ$
 / materiál rozety: kov
 / materiál rukojetí: kov
 / minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
 / typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01400180)

1 spotřebič



2 spotřebiče



Speciální funkce



Přehled dalších variant

Počet spotřebičů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
1 spotřebič	16,8	chrom	2.Q/2025	48615000	336,00
		kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48615140	504,00
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48615340	504,00
		matná černá	2.Q/2025	48615670	470,40
		kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48615950	504,00
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48615990	504,00
		AXOR FinishPlus*		48615XXX	504,00
2 spotřebiče	29,5	chrom	2.Q/2025	48415000	388,50
		kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48415140	582,80
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48415340	582,80
		matná černá	2.Q/2025	48415670	543,90
		kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48415950	582,80
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48415990	582,80
		AXOR FinishPlus*		48415XXX	582,80

⚠ K instalaci nutné:



AXOR iBox universal 2 Základní těleso iBox universal 2

Obj.č. 01400180
 EUR 133,10

Volitelné doplňky:



Bezpečnostní kombinace podle EN 1717

Pro 48415XXX
 Obj.č. 13077000
 EUR 131,60


AXOR One Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, jezdec,
 sprchový termostat, sprchová hadice, sprchová tyč
 / horní sprcha AXOR One 280 1jet
 / velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
 / druh proudu horní sprchy: kombinace proudů
 PowderRain a Rain

/ druh proudu ruční sprchy: PowderRain
 / průtok ruční sprchy při 3 barech: 9,1 l/min
 / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
 / jezdec s výškovým nastavením
 / otočné rameno sprchy
 / bezpečnostní pojistka při 40 °C


/ ovládání teploty a průtoku vody
 / způsob montáže: pod omítku
 / typ připojení: základní těleso
 / připojovací závit G 1/2
 / s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
 / 2 spotřebiče



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
280	1	kombinace proudů PowderRain a Rain	8	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá kartáčovaná mosaz leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	2.Q/2025	48797000	2.094,80
					2.Q/2025	48797140	3.142,20
					2.Q/2025	48797340	3.142,20
					2.Q/2025	48797670	2.932,70
					2.Q/2025	48797950	3.142,20
					2.Q/2025	48797990	3.142,20
						48797XXX	3.142,20
280	1	kombinace proudů PowderRain a Rain	12	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá kartáčovaná mosaz leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	2.Q/2025	48796000	2.094,80
					2.Q/2025	48796140	3.142,20
					2.Q/2025	48796340	3.142,20
					2.Q/2025	48796670	2.932,70
					2.Q/2025	48796950	3.142,20
					2.Q/2025	48796990	3.142,20
						48796XXX	3.142,20

Obsah balení:



AXOR One Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart

Obsaženo v

Obj.č.

48797XXX
48796XXX

48651XXX

K instalaci nutné:



Základní těleso pro Showerpipe/ sprchový sloup

Obj.č.

EUR

10902180

459,90


AXOR One Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, jezdec,
sprchový termostat, sprchová hadice, sprchová tyč
/ horní sprcha AXOR One 280 1jet
/ velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
/ druh proudů horní sprchy: kombinace proudů
PowderRain a Rain

/ druh proudů ruční sprchy: PowderRain
/ kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
/ jezdec s výškovým nastavením
/ otočné rameno sprchy
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ ovládání teploty a průtoku vody

/ způsob montáže: instalace na stěnu
/ připojovací závit G 1/2
/ s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
/ 2 spotřebiče



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
280	1	kombinace proudů PowderRain a Rain	8	chrom	2.Q/2025	48795000	1.929,40
				kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48795140	2.894,10
				kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48795340	2.894,10
				matná černá	2.Q/2025	48795670	2.701,20
				kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48795950	2.894,10
				leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48795990	2.894,10
				AXOR FinishPlus*		48795XXX	2.894,10
280	1	kombinace proudů PowderRain a Rain	13,2	chrom	2.Q/2025	48794000	1.929,40
				kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48794140	2.894,10
				kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48794340	2.894,10
				matná černá	2.Q/2025	48794670	2.701,20
				kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48794950	2.894,10
				leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48794990	2.894,10
				AXOR FinishPlus*		48794XXX	2.894,10

Obsah balení:



AXOR One Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart

Obsaženo v

48795XXX
48794XXX

Obj.č.

48651XXX

AXOR One Showerpipe 280 1jet pod omítku

Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, jezdec, nástěnný vývod, sprchová hadice, sprchová tyč

/ horní sprcha AXOR One 280 1jet

/ velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm

/ druh proudu horní sprchy: kombinace proudů PowderRain a Rain

/ vyžaduje baterii pro 2 spotřebiče

/ druh proudu ruční sprchy: PowderRain
- / průtok ruční sprchy při 3 barech: 8,3 l/min

/ maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 12,7 l/min

/ minimální průtokový tlak: 2 bary

/ minimální provozní tlak: 1,5 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / možnost plynulého nastavení úhlu sklonu držáku sprchy


/ způsob montáže: pod omítku

/ průměr sprchové tyče: 25 mm

/ jezdec s výškovým nastavením

/ otočné rameno sprchy

/ rozměr přívodů: DN15



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
280	1	kombinace proudů PowderRain a Rain	12,7	2	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá kartáčovaná mosaz leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	48790000 48790140 48790340 48790670 48790700 48790950 48790990 48790XXX	1.539,90 2.309,80 2.309,80 2.155,80 2.155,80 2.309,80 2.309,80 2.309,90

Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR One Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart	48790XXX	48651XXX

 K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 AXOR One Základní těleso pro Showerpipe	48798180	192,60

AXOR One Showerpipe 280 1jet pod omítku

Volitelné doplňky:



AXOR One Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	45712000	1.158,00
kartáčovaný bronz	45712140	1.737,00
kartáčovaný černý chrom	45712340	1.737,00
matná černá	45712670	1.620,90
matná bílá	45712700	1.620,90
kartáčovaná mosaz	45712950	1.737,00
leštěný vzhled zlata	45712990	1.737,00
AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.737,00


AXOR One Základní těleso pro Showerpipe

Vlastnosti

/ vhodné pro AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ rozměr přivadů: G 1/2

/ zvukově izolovaná montáž
/ minimální montážní hloubka: 46 mm

/ maximální montážní hloubka: 74 mm




Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
48798180	192,60

- / sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- / kovový držák ruční sprchy



Quick Clean

Powder Rain

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 chrom	48791000	641,70
 kartáčovaný bronz	48791140	641,70
 kartáčovaný černý chrom	48791340	641,70
 matná černá	48791670	598,90
 matná bílá	48791700	598,90
 kartáčovaná mosaz	48791950	641,70
 leštěný vzhled zlata	48791990	641,70
 AXOR FinishPlus *	48791XXX	641,70

AXOR One Ruční sprcha 75 ljet EcoSmart

Obsaženo v

Obj.č.

48791XXX

48651XXX


AXOR One Sprchová tyč s nástěnným připojením a sprchovou hadicí 1,60 m

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: sprchová tyč, jezdec, nástěnný vývod, sprchová hadice
 / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
 / pro sprchové hadice s kónickou matkou

/ délka trubice: 965 mm
 / průměr sprchové tyče: 25 mm
 / profilová trubka: kulatý
 / rozteč otvorů: 929 mm

/ délka sprchové hadice: 1600 mm
 / plynule nastavitelný jezdec
 / kovové držáky na stěnu
 / kovový držák ruční sprchy



Délka (m)	Délka sprchové hadice (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
0,90	1600	chrom	48792000	317,80
		kartáčovaný bronz	48792140	476,70
		kartáčovaný černý chrom	48792340	476,70
		matná černá	48792670	444,90
		matná bílá	48792700	444,90
		kartáčovaná mosaz	48792950	476,70
		leštěný vzhled zlata	48792990	476,70
		AXOR FinishPlus*	48792XXX	476,70


AXOR One Horní sprcha 75 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
 / velikost sprchové hlavice: 73 mm
 / druh proudu: PowderRain
 / průtokové množství PowderRain při 3 barech: 8,7 l/min
 / funkční od: 6,3 l/min

/ maximální průtok při 3 barech: 8,7 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar
 / nastavitelný úhel horní sprchy
 / materiál disku vodních paprsků: kov
 / horní sprcha demontovatelná pro čištění
 / délka ramena sprchy 85 mm

/ montáž: stěna
 / připojovací závit G 1/2
 / rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR One Horní sprcha 75 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem


Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
75	1	PowderRain	6,3	8,7	1	chrom	48490000	268,90
						kartáčovaný bronz	48490140	403,40
						kartáčovaný černý chrom	48490340	403,40
						matná černá	48490670	376,60
						matná bílá	48490700	376,60
						kartáčovaná mosaz	48490950	403,40
						leštěný vzhled zlata	48490990	403,40
						AXOR FinishPlus*	48490XXX	403,40

AXOR One Horní sprcha 2jet, 1jet se sprchovým ramenem


Vlastnosti všech variant

- / obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
- / velikost sprchové hlavice: 280 mm
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / horní sprcha demontovatelná pro čištění
- / montáž: stěna
- / rozměr přívodů: DN15
- / vhodné pro průtokové ohřívače vody

2 druhy proudů



1 druh proudů



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Délka sprchového ramena (mm)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
280	2	PowderRain, Rain	12	1,5	389	chrom	48492000	1.411,50
						kartáčovaný bronz	48492140	2.117,30
						kartáčovaný černý chrom	48492340	2.117,30
						matná černá	48492670	1.976,10
						matná bílá	48492700	1.976,10
						kartáčovaná mosaz	48492950	2.117,30
						leštěný vzhled zlata	48492990	2.117,30
						AXOR FinishPlus*	48492XXX	2.117,30
280	1	kombinace proudů PowderRain a Rain	12,3	1,2	390	chrom	48491000	1.219,20
						kartáčovaný bronz	48491140	1.828,80
						kartáčovaný černý chrom	48491340	1.828,80
						matná černá	48491670	1.706,60
						matná bílá	48491700	1.706,60
						kartáčovaná mosaz	48491950	1.828,80
						leštěný vzhled zlata	48491990	1.828,80
						AXOR FinishPlus*	48491XXX	1.828,80

AXOR One Horní sprcha 2jet, 1jet se sprchovým ramenem

K instalaci nutné:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro horní sprchu se sprchovým ramenem

Pro

48492XXX

Obj.č.

35361180

EUR

404,30

AXOR One Horní sprchy 2jet, 1jet s přívodem od stropu

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, přívod od stropu

/ velikost sprchové hlavice: 280 mm

/ materiál disku vodních paprsků: kov

/ horní sprcha demontovatelná pro čištění

/ kovový přívod od stropu

/ montáž: montáž na strop


/ rozměr přívodů: DN15

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

2 druhy proudů



1 druh proudů



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
280	2	PowderRain, Rain	18	1,5	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá kartáčovaná mosaz leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	48494000 48494140 48494340 48494670 48494700 48494950 48494990 48494XXX	1.283,20 1.924,80 1.924,80 1.796,60 1.796,60 1.924,80 1.924,80 1.924,80
280	1	kombinace proudů PowderRain a Rain	12,2	1,4	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá kartáčovaná mosaz leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	48493000 48493140 48493340 48493670 48493700 48493950 48493990 48493XXX	1.090,80 1.636,20 1.636,20 1.527,00 1.527,00 1.636,20 1.636,20 1.636,20

K instalaci nutné:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu

Pro

48494XXX

Obj.č.

26434180

EUR

308,90

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR One Horní sprchy 2jet, 1jet s přívodem od stropu

Volitelné doplňky:	Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR One Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 2jet 48494XXX	 chrom	48496000	366,80
		 kartáčovaný bronz	48496140	550,30
		 kartáčovaný černý chrom	48496340	550,30
		 matná černá	48496670	513,30
		 matná bílá	48496700	513,30
		 kartáčovaná mosaz	48496950	550,30
		 leštěný vzhled zlata	48496990	550,30
		 AXOR FinishPlus*	48496XXX	550,20
	AXOR One Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 1jet 48493XXX	 chrom	48495000	244,50
		 kartáčovaný bronz	48495140	366,80
		 kartáčovaný černý chrom	48495340	366,80
		 matná černá	48495670	342,30
		 matná bílá	48495700	342,30
		 kartáčovaná mosaz	48495950	366,80
		 leštěný vzhled zlata	48495990	366,80
		 AXOR FinishPlus*	48495XXX	366,80


AXOR One Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 73 mm
/ druh proudu: PowderRain
/ maximální průtok při 3 barech: 9,1 l/min
/ funkční od: 5,8 l/min

/ minimální průtokový tlak: 0,8 bar
/ materiál: kov
/ s vnitřním vedením vody
/ podložka s vymývatelným filtrem

/ připojovací závit G 1/2
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 75	1	PowderRain	5,8	9,1	0,8	 chrom	48651000	134,50
						 kartáčovaný bronz	48651140	201,80
						 kartáčovaný černý chrom	48651340	201,80
						 matná černá	48651670	188,40
						 matná bílá	48651700	188,40
						 kartáčovaná mosaz	48651950	201,80
						 leštěný vzhled zlata	48651990	201,80
						 AXOR FinishPlus*	48651XXX	201,80


AXOR One Ruční sprcha 2jet

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 124 x 24 mm
 / druh proudu: Rain, RainFlow
 / pohodlná volba proudu tlačítkem Select
 / maximální průtok při 3 barech: 12 l/min

/ minimální průtokový tlak: 2,4 baru
 / s vnitřním vedením vody
 / podložka s vymývatelným filtrem
 / přípojovací závit G 1/2

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / nedoporučuje se pro baterie na okraj vany /
 baterie pro montáž na vanový sokl



Techniky



Druhy proudů



Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
124/24	2	Rain, RainFlow	12	2,4	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá kartáčovaná mosaz leštěný vzhled zlata AXOR FinishPlus*	45720000 45720140 45720340 45720670 45720700 45720950 45720990 45720XXX	205,70 308,60 308,60 288,00 288,00 308,60 308,60 308,60



AXOR One Sada s Kneippovou koncovkou

Vlastnosti

/ obsah balení: sprcha Kneippovy hadice, držák sprchy, nástěnný vývod, textilní sprchová hadice
 / maximální průtok při 3 barech: 13 l/min
 / vhodné pro připojení studené vody
 / laminární proud s tvarovačem proudu
 / proud není obohacen vzduchem

/ sprchová hadice s válcovými matkami na obou koncích
 / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
 / délka sprchové hadice: 2000 mm
 / typ připojení: G 1/2
 / se zpětným ventilem

/ současně i funkce podpěry
 / kovové držáky na stěnu
 / upevnění na stěnu: upevnění šroubem
 / podložka s vymývatelným filtrem
 / bez vnitřního zabezpečení proti zpětnému toku



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2025	48655000	472,50
kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48655140	708,80
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48655340	708,80
kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48655950	708,80
leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48655990	708,80
AXOR FinishPlus*		48655XXX	708,80

Obsah balení:



AXOR One Kneippova koncovka

Obsaženo v

Obj.č.

48655XXX


48656XXX

AXOR One Nástěnný uzavírací ventil

Vlastnosti

/ typ připojení: DN15
/ připojení hadice DN15

/ se zpětným ventilem
/ maximální průtok při 3 barech: 21,8 l/min



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
 chrom	2.Q/2025	48781000	262,50
 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	48781140	393,80
 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	48781340	393,80
 kartáčovaná mosaz	2.Q/2025	48781950	393,80
 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	48781990	393,80
 AXOR FinishPlus*		48781XXX	393,80

A close-up, low-angle shot of a brushed metal showerhead. Water is spraying out from the numerous small nozzles, creating a dense curtain of water droplets. The background is dark and out of focus, showing parts of the shower fixture.

AXOR

AXOR ShowerSphere




AXOR ShowerSphere: Větší pohodlí. Méně vody. Nový tvar, ale stejná nadčasová, typická elegance.

Nejnovější program sprch od Antonia Citteria, AXOR ShowerSphere, okouzlí svým jedinečným eliptickým designem, velkorysými proudy s nízkým průtokovým množstvím a celou řadou luxusních zážitků při sprchování. Nabídka v rámci kolekce AXOR ShowerSphere je komplexní, mimořádná, přesto s univerzálním designem. Vynikne prakticky v každé koupelně a skvěle ladí s výrobky z portfolia AXOR a zejména s dalšími kolekcemi od designéra Citteria.

Design: Antonio Citterio

Horní sprcha 370/220 2jet s nastavitelným sprchovým ramenem



Jedinečný styl kolekce AXOR ShowerSphere se vyznačuje monolitickým, eliptickým krytem sprchy se šikmými hranami, který navíc umocňuje minimalismus rozety softsquare a sprchového ramena.

Povrchové úpravy AXOR


Dostupné povrchové úpravy



chrom
-000




kartáčovaný bronz
-140



kartáčovaný černý chrom
-340



leštěný vzhled zlata
-990



kartáčovaný nikel
-820


Povrchové úpravy s dobou výroby maximálně 6 týdnů (bez dopravy)



kartáčovaný vzhled zlata
-250




kartáčovaná mosaz
-950



kartáčované červené zlato
-310



leštěné červené zlato
-300



vzhled nerez
-800



leštěný černý chrom
-330

AXOR FinishPlus – vytříbená jedinečnost

Exkluzivní povrchové úpravy AXOR FinishPlus udávají nový směr – od lakovaného povrchu matná černá až po leštěný vzhled zlata a kartáčovaný černý chrom. Povrchy s mimořádným leskem, robustností a dlouhou životností vyráběné v Německu podle nejvyšších technických standardů – od jednotlivých kusů až po velká množství. Každá barva je výsledkem intenzivního vývoje a je doladěná ve vakuových komorách společnosti AXOR při procesu PVD (fyzikální depozice z plynné fáze). Ve vysokém vakuu proběhne obloukový výboj a plyny se sloučí se zirkoniem. Směs působí na chromový povrch baterie. Tímto technicky vyspělým procesem získá povrch mimořádný lesk a velkou odolnost proti poškrábání, čistícím prostředkům a soli z mořského vzduchu.




AXOR ShowerSphere Horní sprcha 2jet s nastavitelným sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
 / velikost sprchové hlavice: 370 x 220 mm
 / druh proudu: PowderRain, Rain
 / FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním

/ QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
 / horní sprcha nastavitelná v úhlu 0-35°
 / materiál disku vodních paprsků: kov
 / horní sprcha demontovatelná pro čištění
 / délka ramena sprchy 105 mm

/ kovové sprchové rameno
 / montáž: stěna
 / způsob montáže: pod omítku
 / typ připojení: základní těleso
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / není součástí balení: základní těleso



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtok (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
370/220	2	PowderRain, Rain	4,1	6,5	0,8	chrom	2.Q/2025	39746000	1.598,70
						kartáčovaný bronz	2.Q/2025	39746140	2.398,00
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	39746340	2.398,00
						kartáčovaný nikl	2.Q/2025	39746820	2.398,00
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	39746990	2.398,00
						AXOR FinishPlus*		39746XXX	2.398,10
370/220	2	PowderRain, Rain	5,9	11	1	chrom	2.Q/2025	39745000	1.598,70
						kartáčovaný bronz	2.Q/2025	39745140	2.398,00
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	39745340	2.398,00
						kartáčovaný nikl	2.Q/2025	39745820	2.398,00
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	39745990	2.398,00
						AXOR FinishPlus*		39745XXX	2.398,10

K instalaci nutné:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro horní sprchu se sprchovým ramenem

Obj.č. EUR

35361180 404,30

AXOR ShowerSphere Horní sprchy 1jet se sprchovým ramenem


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
/ druh proudu: Rain
/ FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním


/ QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ kovové sprchové rameno

/ montáž: stěna
/ připojovací závit G 1/2
/ rozměr přívodů: DN15
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody

370/220



250/160



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtok (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
370/220	1	Rain	4,6	8	0,7	chrom	2.Q/2025	39749000	1.267,90
						kartáčovaný bronz	2.Q/2025	39749140	1.901,90
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	39749340	1.901,90
						kartáčovaný nikl	2.Q/2025	39749820	1.901,90
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	39749990	1.901,90
						AXOR FinishPlus*		39749XXX	1.901,90
370/220	1	Rain	6,5	11,2	1,2	chrom	2.Q/2025	39748000	1.267,90
						kartáčovaný bronz	2.Q/2025	39748140	1.901,90
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	39748340	1.901,90
						kartáčovaný nikl	2.Q/2025	39748820	1.901,90
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	39748990	1.901,90
						AXOR FinishPlus*		39748XXX	1.901,90
250/250	1	Rain	4,3	6	0,7	chrom	2.Q/2025	39770000	1.047,40
						kartáčovaný bronz	2.Q/2025	39770140	1.571,10
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	39770340	1.571,10
						kartáčovaný nikl	2.Q/2025	39770820	1.571,10
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	39770990	1.571,10
						AXOR FinishPlus*		39770XXX	1.571,10
250/250	1	Rain	3,5	8	0,3 bar	chrom	2.Q/2025	39755000	1.047,40
						kartáčovaný bronz	2.Q/2025	39755140	1.571,10
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	39755340	1.571,10
						kartáčovaný nikl	2.Q/2025	39755820	1.571,10
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	39755990	1.571,10
						AXOR FinishPlus*		39755XXX	1.571,10

AXOR ShowerSphere Horní sprchy 1jet se sprchovým ramenem

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
250/250	1	Rain	6,5	10,5	1,2	chrom	2.Q/2025	39754000	1.047,40
						kartáčovaný bronz	2.Q/2025	39754140	1.571,10
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	39754340	1.571,10
						kartáčovaný nikl	2.Q/2025	39754820	1.571,10
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	39754990	1.571,10
						AXOR FinishPlus*		39754XXX	1.571,10

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSphere Rozeta 120/120 softsquare

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	39769000	82,80
kartáčovaný bronz	39769140	124,30
kartáčovaný černý chrom	39769340	124,30
kartáčovaný nikl	39769820	124,30
leštěný vzhled zlata	39769990	124,30
AXOR FinishPlus*	39769XXX	124,20

AXOR ShowerSphere Horní sprchy 2jet, 1jet s přívodem od stropu


Vlastnosti všech variant

/ obsah balení: horní sprcha, přívod od stropu
 / FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním


/ QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
 / materiál disku vodních paprsků: kov
 / horní sprcha demontovatelná pro čištění

/ kovový přívod od stropu
 / délka přívodu od stropu: 145 mm
 / montáž: montáž na strop
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody

370/220



250/160



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
370/220	2	PowderRain, Rain	5,5	6,7	1	chrom	2.Q/2025	39758000	1.212,80
						kartáčovaný bronz	2.Q/2025	39758140	1.819,20
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	39758340	1.819,20
						kartáčovaný nikl	2.Q/2025	39758820	1.819,20
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	39758990	1.819,20
						AXOR FinishPlus*		39758XXX	1.819,20

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR ShowerSphere Horní sprchy 2jet, 1jet s přívodem od stropu

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
370/220	2	PowderRain, Rain	5,5	10,4	1	 chrom	2.Q/2025	39757000	1.212,80
						 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	39757140	1.819,20
						 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	39757340	1.819,20
						 kartáčovaný nikl	2.Q/2025	39757820	1.819,20
						 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	39757990	1.819,20
						 AXOR FinishPlus*		39757XXX	1.819,20
 370/220	1	Rain	4,6	8		 chrom	2.Q/2025	39761000	1.102,50
						 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	39761140	1.653,80
						 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	39761340	1.653,80
						 kartáčovaný nikl	2.Q/2025	39761820	1.653,80
						 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	39761990	1.653,80
						 AXOR FinishPlus*		39761XXX	1.653,80
370/220	1	Rain	7,3	12	1	 chrom	2.Q/2025	39760000	1.102,50
						 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	39760140	1.653,80
						 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	39760340	1.653,80
						 kartáčovaný nikl	2.Q/2025	39760820	1.653,80
						 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	39760990	1.653,80
						 AXOR FinishPlus*		39760XXX	1.653,80
 250/250	1	Rain	4,5	6	0,7	 chrom	2.Q/2025	39771000	882,00
						 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	39771140	1.323,00
						 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	39771340	1.323,00
						 kartáčovaný nikl	2.Q/2025	39771820	1.323,00
						 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	39771990	1.323,00
						 AXOR FinishPlus*		39771XXX	1.323,00
 250/250	1	Rain	4,6	8	0,7	 chrom	2.Q/2025	39764000	882,00
						 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	39764140	1.323,00
						 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	39764340	1.323,00
						 kartáčovaný nikl	2.Q/2025	39764820	1.323,00
						 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	39764990	1.323,00
						 AXOR FinishPlus*		39764XXX	1.323,00
250/250	1	Rain	5,9	12	0,9	 chrom	2.Q/2025	39763000	882,00
						 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	39763140	1.323,00
						 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	39763340	1.323,00
						 kartáčovaný nikl	2.Q/2025	39763820	1.323,00
						 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	39763990	1.323,00
						 AXOR FinishPlus*		39763XXX	1.323,00

 39757XXX
39758XXX Volitelně pro horní sprchy 2jet s přívodem od stropu: změna velikosti rozety na rozměr 120/120 prostřednictvím požadavku AXOR Signature.

 K instalaci nutné:	Pro	Obj.č.	EUR
 AXOR ShowerSphere Základní těleso pro horní sprchu 2jet se stropním připojením	39758XXX 39757XXX	39766180	99,30

AXOR ShowerSphere Horní sprchy 2jet, 1jet s přívodem od stropu

Volitelné doplňky:		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR ShowerSphere Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 2jet	39758XXX	 chrom	39768000	385,90
		39757XXX	 kartáčovaný bronz	39768140	578,90
			 kartáčovaný černý chrom	39768340	578,90
			 kartáčovaný nikl	39768820	578,90
			 leštěný vzhled zlata	39768990	578,90
			 AXOR FinishPlus*	39768XXX	578,90
	AXOR ShowerSphere Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 1jet	39761XXX	 chrom	39767000	275,70
		39760XXX	 kartáčovaný bronz	39767140	413,50
		39771XXX	 kartáčovaný černý chrom	39767340	413,50
		39764XXX	 kartáčovaný nikl	39767820	413,50
		39763XXX	 leštěný vzhled zlata	39767990	413,50
			 AXOR FinishPlus*	39767XXX	413,60
	AXOR ShowerSphere Rozeta 120/120 softsquare	39761XXX	 chrom	39769000	82,80
		39760XXX	 kartáčovaný bronz	39769140	124,30
		39771XXX	 kartáčovaný černý chrom	39769340	124,30
		39764XXX	 kartáčovaný nikl	39769820	124,30
		39763XXX	 leštěný vzhled zlata	39769990	124,30
			 AXOR FinishPlus*	39769XXX	124,20


AXOR ShowerSphere Přívody od stropu

Vlastnosti všech variant


/ délka: 300 mm

/ materiál: kov

1 druh proudu



2 druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Speciální	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
pro horní sprchu 370/220 a 250/160 1jet	chrom	2.Q/2025	39767000	275,70
	kartáčovaný bronz	2.Q/2025	39767140	413,50
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	39767340	413,50
	kartáčovaný nikl	2.Q/2025	39767820	413,50
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	39767990	413,50
	AXOR FinishPlus*		39767XXX	413,60

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR ShowerSphere Přívody od stropu

Přehled dalších variant


Speciální	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
pro horní sprchu 370/220, 2jet	 chrom	2.Q/2025	39768000	385,90
	 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	39768140	578,90
	 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	39768340	578,90
	 kartáčovaný nikl	2.Q/2025	39768820	578,90
	 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	39768990	578,90
	 AXOR FinishPlus*		39768XXX	578,90

AXOR ShowerSphere Rozeta 120/120 softsquare

Vlastnosti

/ materiál: kov
/ upevnění na stěnu

/ volitelně pro horní sprchy 2jet s přívodem od stropu: změna velikosti rozety na rozměr 120/120 prostřednictvím požadavku AXOR Signature



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
 chrom	2.Q/2025	39769000	82,80
 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	39769140	124,30
 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	39769340	124,30
 kartáčovaný nikl	2.Q/2025	39769820	124,30
 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	39769990	124,30
 AXOR FinishPlus*		39769XXX	124,20

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSphere Horní sprcha 370/220 1jet se sprchovým ramenem

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 chrom	39748000	1.267,90
 kartáčovaný bronz	39748140	1.901,90
 kartáčovaný černý chrom	39748340	1.901,90
 kartáčovaný nikl	39748820	1.901,90
 leštěný vzhled zlata	39748990	1.901,90
 AXOR FinishPlus*	39748XXX	1.901,90



AXOR ShowerSphere Horní sprcha 370/220 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 chrom	39749000	1.267,90
 kartáčovaný bronz	39749140	1.901,90
 kartáčovaný černý chrom	39749340	1.901,90
 kartáčovaný nikl	39749820	1.901,90
 leštěný vzhled zlata	39749990	1.901,90
 AXOR FinishPlus*	39749XXX	1.901,90



AXOR ShowerSphere Horní sprcha 250/160 1jet se sprchovým ramenem

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 chrom	39754000	1.047,40
 kartáčovaný bronz	39754140	1.571,10
 kartáčovaný černý chrom	39754340	1.571,10
 kartáčovaný nikl	39754820	1.571,10
 leštěný vzhled zlata	39754990	1.571,10
 AXOR FinishPlus*	39754XXX	1.571,10

AXOR ShowerSphere Rozeta 120/120 softsquare

Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	AXOR ShowerSphere Horní sprcha 250/160 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem	 chrom	39755000	1.047,40
		 kartáčovaný bronz	39755140	1.571,10
		 kartáčovaný černý chrom	39755340	1.571,10
		 kartáčovaný nikl	39755820	1.571,10
		 leštěný vzhled zlata	39755990	1.571,10
		 AXOR FinishPlus*	39755XXX	1.571,10
	AXOR ShowerSphere Horní sprcha 250/160 1jet EcoSmart+ se sprchovým ramenem	 chrom	39770000	1.047,40
		 kartáčovaný bronz	39770140	1.571,10
		 kartáčovaný černý chrom	39770340	1.571,10
		 kartáčovaný nikl	39770820	1.571,10
		 leštěný vzhled zlata	39770990	1.571,10
		 AXOR FinishPlus*	39770XXX	1.571,10
	AXOR ShowerSphere Horní sprcha 370/220 1jet se stropním připojením	 chrom	39760000	1.102,50
		 kartáčovaný bronz	39760140	1.653,80
		 kartáčovaný černý chrom	39760340	1.653,80
		 kartáčovaný nikl	39760820	1.653,80
		 leštěný vzhled zlata	39760990	1.653,80
		 AXOR FinishPlus*	39760XXX	1.653,80
	AXOR ShowerSphere Horní sprcha 370/220 1jet EcoSmart s přívodem od stropu	 chrom	39761000	1.102,50
		 kartáčovaný bronz	39761140	1.653,80
		 kartáčovaný černý chrom	39761340	1.653,80
		 kartáčovaný nikl	39761820	1.653,80
		 leštěný vzhled zlata	39761990	1.653,80
		 AXOR FinishPlus*	39761XXX	1.653,80
	AXOR ShowerSphere Horní sprcha 250/160 1jet s přívodem od stropu	 chrom	39763000	882,00
		 kartáčovaný bronz	39763140	1.323,00
		 kartáčovaný černý chrom	39763340	1.323,00
		 kartáčovaný nikl	39763820	1.323,00
		 leštěný vzhled zlata	39763990	1.323,00
		 AXOR FinishPlus*	39763XXX	1.323,00
	AXOR ShowerSphere Horní sprcha 250/160 1jet EcoSmart se stropním připojením	 chrom	39764000	882,00
		 kartáčovaný bronz	39764140	1.323,00
		 kartáčovaný černý chrom	39764340	1.323,00
		 kartáčovaný nikl	39764820	1.323,00
		 leštěný vzhled zlata	39764990	1.323,00
		 AXOR FinishPlus*	39764XXX	1.323,00

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR ShowerSphere Rozeta 120/120 softsquare

Volitelné doplňky:



AXOR ShowerSphere Horní sprcha 250/160 1jet EcoSmart+ se stropním připojením

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 chrom	39771000	882,00
 kartáčovaný bronz	39771140	1.323,00
 kartáčovaný černý chrom	39771340	1.323,00
 kartáčovaný nikl	39771820	1.323,00
 leštěný vzhled zlata	39771990	1.323,00
 AXOR FinishPlus*	39771XXX	1.323,00


AXOR ShowerSphere Základní těleso pro horní sprchu 2jet se stropním připojením

Vlastnosti

/ upevnění na stěnu
/ včetně obložení z pěnového polystyrénu pro rezervaci místa při zabudování

/ zkracování není nutné díky posuvné vložce
/ zvukově izolovaná montáž
/ minimální montážní hloubka: 79 mm

/ maximální montážní hloubka: 104 mm
/ rozměr přívodů: Rp 1/2
/ trvale připevněná těsnicí fólie



Certifikáty/prohlášení



K dispozici od	Obj.č.	EUR
2.Q/2025	39766180	99,30


AXOR ShowerSolutions Ruční sprchy 3jet

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 132 mm
/ druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain

/ pohodlná volba proudu tlačítkem Select
/ s vnitřním vedením vody
/ podložka s vymývatelným filtrem

/ připojovací závit G 1/2
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

	Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6	chrom	4.Q/2025	39774000	136,50
					kartáčovaný bronz	4.Q/2025	39774140	204,80
					kartáčovaný černý chrom	4.Q/2025	39774340	204,80
					kartáčovaný nikl	4.Q/2025	39774820	204,80
					leštěný vzhled zlata	4.Q/2025	39774990	204,80
					AXOR FinishPlus*		39774XXX	204,80
	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8	chrom	4.Q/2025	39773000	136,50
					kartáčovaný bronz	4.Q/2025	39773140	204,80
					kartáčovaný černý chrom	4.Q/2025	39773340	204,80
					kartáčovaný nikl	4.Q/2025	39773820	204,80
					leštěný vzhled zlata	4.Q/2025	39773990	204,80
					AXOR FinishPlus*		39773XXX	204,80

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	12	 chrom	3.Q/2025	39772000	136,50
				 kartáčovaný bronz	3.Q/2025	39772140	204,80
				 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	39772340	204,80
				 kartáčovaný nikl	3.Q/2025	39772820	204,80
				 leštěný vzhled zlata	3.Q/2025	39772990	204,80
				 AXOR FinishPlus*		39772XXX	204,80

AXOR



AXOR nástěnné připojení Fine

Přípojka hadice AXOR Fine

Nové přípojky hadice AXOR Fine se vyznačují minimalistickým a elegantním designem, který dotváří všechny styly v prostoru sprch a dá vyniknout hlavním výrobkům. Nová generace přípojek hadice nabízí menší a plošší vrchní sadu a nabízí nové designové možnosti.

Minimalistický válcový přechod přípojky hadice se dokonale hodí k novému designu kolekce AXOR ShowerSelect ID s plochými rozetami a skvěle ladí s válcovou maticí hadice.

Design: PHOENIX


Přípojka hadice AXOR softsquare



Přípojky hadice AXOR Fine představují jednotný designový styl napříč třemi designovými kategoriemi: kulatou, hranatou a softsquare.

Povrchové úpravy AXOR


Dostupné povrchové úpravy



chrom
-000




kartáčovaný bronz
-140




kartáčovaný černý chrom
-340



leštěný vzhled zlata
-990



kartáčovaný nikel
-820



matná bílá
-700



matná černá
-670

Povrchové úpravy s dobou výroby maximálně 6 týdnů (bez dopravy)



kartáčovaná mosaz
-950




kartáčovaný vzhled zlata
-250



kartáčované červené zlato
-310



leštěné červené zlato
-300



vzhled nerez
-800



leštěný černý chrom
-330

AXOR FinishPlus – vytříbená jedinečnost

Exkluzivní povrchové úpravy AXOR FinishPlus udávají nový směr – od lakovaného povrchu matná černá až po leštěný vzhled zlata a kartáčovaný černý chrom. Povrchy s mimořádným leskem, robustností a dlouhou životností vyráběné v Německu podle nejvyšších technických standardů – od jednotlivých kusů až po velká množství. Každá barva je výsledkem intenzivního vývoje a je dolaďována ve vakuových komorách společnosti AXOR při procesu PVD (fyzikální depozice z plynné fáze). Ve vysokém vakuu proběhne obloukový výboj a plyny se sloučí se zirkoniem. Směs působí na chromový povrch baterie. Tímto technicky vyspělým procesem získá povrch mimořádný lesk a velkou odolnost proti poškrábání, čisticím prostředkům a soli z mořského vzduchu.






AXOR Wall outlet Fine Přípojky hadice se zpětným ventilem

Vlastnosti všech variant

/ kovové přívodní koleno
/ materiál rozety: kov

/ se zpětným ventilem
/ typ připojení: G 1/2

kulatý

hranatý

softsquare


Přehled dalších variant

Tvar	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
kulatý	chrom	2.Q/2025	36737000	63,00
	kartáčovaný bronz	2.Q/2025	36737140	94,50
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	36737340	94,50
	matná černá	2.Q/2025	36737670	88,20
	matná bílá	2.Q/2025	36737700	88,20
	kartáčovaný nikl	2.Q/2025	36737820	94,50
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	36737990	94,50
	AXOR FinishPlus*		36737XXX	94,50
hranatý	chrom	2.Q/2025	36738000	63,00
	kartáčovaný bronz	2.Q/2025	36738140	94,50
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	36738340	94,50
	matná černá	2.Q/2025	36738670	88,20
	matná bílá	2.Q/2025	36738700	88,20
	kartáčovaný nikl	2.Q/2025	36738820	94,50
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	36738990	94,50
	AXOR FinishPlus*		36738XXX	94,50
softsquare	chrom	2.Q/2025	36739000	63,00
	kartáčovaný bronz	2.Q/2025	36739140	94,50
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	36739340	94,50
	matná černá	2.Q/2025	36739670	88,20
	matná bílá	2.Q/2025	36739700	88,20
	kartáčovaný nikl	2.Q/2025	36739820	94,50
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	36739990	94,50
	AXOR FinishPlus*		36739XXX	94,50

AXOR




AXOR FlushPlate

AXOR FlushPlate

Perfektní povrchová úprava.

Funkční, elegantní a univerzální AXOR FlushPlate od studia Barber Osgerby dotváří koupelnu s nenápadnou originalitou. Díky propracované technice paralelního tlačítka a robustní konstrukci se ovládání stává uspokojujícím a bezproblémovým haptickým zážitkem. Elegantní řešení, které se hodí do každého interiéru koupelny. Deska AXOR FlushPlate, která je k dispozici ve všech povrchových úpravách AXOR FinishPlus, působí sofistikovaně a zároveň doplňuje sortiment každé kolekce AXOR.

Design: Barber Osgerby



Doplňkové výrobky

DOPLŇKY AXOR UNIVERSAL SOFTSQUARE



DOPLŇKY AXOR UNIVERSAL RECTANGULAR



DOPLŇKY AXOR UNIVERSAL CIRCULAR




AXOR FlushPlate Splachovací tlačítko

Vlastnosti

/ vhodné pro Geberit Sigma
/ pro 2objemový splachovací systém
/ materiál: kov

/ rozměry: 164 x 246 x 12 mm (VxŠxH)
/ mechanická splachovací deska s ručním
ovládáním splachování

/ ovládání: se dvěma tlačítky zepředu



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 chrom	42530000	468,50
 leštěný vzhled zlata	42530990	702,80
 kartáčovaný bronz	42530140	702,80
 kartáčovaný nikl	42530820	702,80
 kartáčovaný černý chrom	42530340	702,80
 matná černá	42530670	655,90
 matná bílá	42530700	655,90
 AXOR FinishPlus*	42530XXX	702,80

AXOR



AXOR Exafill, AXOR Flexaplast a AXOR Staro

AXOR Exafill, AXOR Flexaplust a AXOR Staro

Nový odtokový sortiment přináší moderní a všestranné řešení s elegantním a plochým designem jak pro vany, tak pro sprchový prostor. AXOR Exafill, AXOR Flexaplust a AXOR Staro zajišťují výjimečnou funkčnost, snadné používání a snadné čištění. Nabídkou jedné základní soupravy pro všechny vany zjednodušuje nová generace AXOR Exafill a AXOR Flexaplust instalaci a údržbu. Aby se odtokový sortiment barevně dokonale hodil do prostředí všech koupelen, je v nabídce ve všech povrchových úpravách AXOR FinishPlus a elegantně doplňuje všechny kolekce a programy AXOR.

Design: PHOENIX


Kompletní souprava vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy pro vany AXOR Exafill



Nový odtokový sortiment zahrnuje kompletní soupravy pro vanový výtok s odtokem a přepadem, pro odtokovou a přepadovou soupravu či odtokovou soupravu sprchové vaničky a nabízí tak kompaktní řešení pro vany i sprchy.

Povrchové úpravy AXOR


Dostupné povrchové úpravy




chrom
-000



kartáčovaný bronz
-140



kartáčovaný černý chrom
-340



matná bílá
-700



matná černá
-670

Povrchové úpravy s dobou výroby maximálně 6 týdnů (bez dopravy)



kartáčovaná mosaz
-950




kartáčovaný vzhled zlata
-250



kartáčované červené zlato
-310



leštěné červené zlato
-300




vzhled nerez
-800



leštěný černý chrom
-330



leštěný vzhled zlata
-990



kartáčovaný nikl
-820

AXOR FinishPlus – vytříbená jedinečnost

Exkluzivní povrchové úpravy AXOR FinishPlus udávají nový směr – od lakovaného povrchu matná černá až po leštěný vzhled zlata a kartáčovaný černý chrom. Povrchy s mimořádným leskem, robustností a dlouhou životností vyráběné v Německu podle nejvyšších technických standardů – od jednotlivých kusů až po velká množství. Povrchové úpravy PVD AXOR FinishPlus mají charakter. Každá barva je výsledkem intenzivního vývoje a je dolaďována ve vakuových komorách společnosti AXOR při procesu PVD (fyzikální depozice z plynné fáze). Ve vysokém vakuu proběhne obloukový výboj a plyny se sloučí se zirkoniem. Směs působí na chromový povrch baterie. Tímto technicky vyspělým procesem získá povrch mimořádný lesk a velkou odolnost proti poškrábání, čisticím prostředkům a soli z mořského vzduchu.




AXOR Staro Úplná odtoková souprava pro sprchovou vaničku

Vlastnosti

/ obsah balení: vrchní sada, základní těleso,
pachový uzávěr
/ vhodné pro sprchové vaničky s otvorem pro odtok
Ø 90 mm
/ jmenovitý průměr připojení: DN 50
/ šroubové spojení M5x30

/ připojení sponou
/ otočné připojení
/ odtoková trubka Ø 50 mm, při zkrácení je
možné i 40 mm
/ typ pachového uzávěru: kapalina
/ odtoková kapacita 57 l/min

/ montážní výška: 80
/ odnímatelné a čistitelné vodní těsnění
/ výška vodní hladiny pachového uzávěru je 50 mm
/ materiál sifonu: Polypropylen (PP)
/ materiál vypouštěcí zátky: Polypropylen (PP), ABS
/ snadno čistitelný povrch



Techniky




Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2025	42542000	73,50
kartáčovaný bronz	3.Q/2025	42542140	110,30
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	42542340	110,30
matná černá	3.Q/2025	42542670	102,90
matná bílá	3.Q/2025	42542700	102,90
AXOR FinishPlus*		42542XXX	110,30

AXOR Flexaplust Úplná sada odtoku a přepadu pro vanu

Vlastnosti

- / obsah balení: základní těleso, vrchní sada, pachový uzávěr
- / vhodné pro vany z litiny, oceli a plastu; hodí se jak ke standardním, tak k extrémně velkým vanám;
- / vanu s odtokovým otvorem o průměru 52 mm
- / snadná montáž odtoku a přepadu přiloženým nástrojem
- / otočný připojovací ohyb, průměr: 40/50 mm
- / oboustranná těsnění na výtoku a přepadu
- / ploché provedení: za vanou je potřeba pouze 46 mm
- / zkracovatelná a ohebná přepadová hadice
- / otočné pouzdro sifonu
- / snadné čištění s přístupem pro instalátérskou čistící hadici
- / připojení vypouštěcí zátky sifonu: připojení sponou
- / vnější průměr odtokového potrubí: 50 mm
- / akumulční výška kapacity odtoku 300 mm: 64 l/min
- / akumulční výška přepadu 60 mm nad středem přepadového otvoru: 36 l/min
- / výška hladiny pachového uzávěru: 50 mm
- / materiál odtokové soupravy: Polypropylen (PP), ABS
- / materiál přepadu: Polypropylen (PP), ABS



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2025	42541000	116,10
kartáčovaný bronz	3.Q/2025	42541140	174,10
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	42541340	174,10
matná černá	3.Q/2025	42541670	162,50
matná bílá	3.Q/2025	42541700	162,50
AXOR FinishPlus*		42541XXX	174,20

AXOR Exafill Úplná sada napouštění, odtoku a přepadu pro vanu

Vlastnosti

- / obsah balení: vrchní sada přepadu s vanovým výtokem, základní těleso, odtoková souprava, pachový uzávěr

/ vhodné pro vany z litiny, oceli a plastu; hodí se jak ke standardním, tak k extrémně velkým vanám; vany s odtokovým otvorem o průměru 52 mm

/ přívod vody přes přepad

/ nastavitelný přívod vody s různými druhy proudu

/ snadné čištění s přístupem pro instalátorskou čisticí hadici

/ přípojka vtoku smíšené vody: vnější závit
- / otočné pouzdro sifonu

/ připojení sponou

/ připojovací rozměr vtoku: G 1/2

/ otočný připojovací ohyb, průměr: 40/50 mm

/ oboustranná těsnění na výtoku a přepadu

/ ploché provedení: za vanou je potřeba pouze 46 mm

/ snadná montáž odtoku a přepadu přiloženým nástrojem

/ zkracovatelná a ohebná přepadová hadice

/ vnější průměr odtokového potrubí: 50 mm
- / výška hladiny pachového uzávěru: 50 mm

/ akumulční výška kapacity odtoku 300 mm: 64 l/min


/ akumulční výška přepadu 60 mm nad středem přepadového otvoru: 36 l/min

/ materiál odtokové soupravy: Polypropylen (PP), ABS

/ materiál přepadu a výtoku pro plnění: ABS, Polypropylen (PP)

/ třída průtoku: O

/ třída hlučnosti: I



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2026	42540000	244,70
kartáčovaný bronz	2.Q/2026	42540140	367,00
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2026	42540340	367,00
matná černá	2.Q/2026	42540670	342,60
matná bílá	2.Q/2026	42540700	342,60
AXOR FinishPlus*		42540XXX	367,10

Hansgrohe CS s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
Tel. +420 511 120 550
info@hansgrohe.cz
www.hansgrohe.cz • www.hansgrohe.sk

AXOR-DESIGN.COM/CZ