

hansgrohe

Life is waterful.



Ceník novinek 2025 EUR

Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže

Všeobecné podmínky

Společnost Hansgrohe CS poskytuje u výrobků uvedených v této kapitole bezplatnou montáž provedenou autorizovanou montážní firmou.

Tato montáž sestává z připojení výrobku na přívod teplé a studené vody a z následného testu funkčnosti. Montáž nezahrnuje provedení doplňkových prací souvisejících se stavební přípravou instalace, dále pak nezahrnuje cestovní náklady autorizované montážní firmy, konzultaci ohledně přípravy rozvodů na místě instalace ani samotný instalační materiál, který není součástí výrobku.

V případě potřeby připojení výrobku na rozvod elektrické energie musí být předložena revizní zpráva příslušného elektrického zařízení. Bezplatná montáž autorizovanou montážní firmou se vztahuje výhradně na výrobky distribuované firmou Hansgrohe CS.

Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže a prodloužené záruky

Bezplatná montáž bude provedena pouze v tom případě, pokud budou podle pokynů výrobce předem zajištěny požadované složky stavební přípravy, odpovídající dimenze rozvodů a potřebné tlakové poměry v potrubí. V případě nedodržení uvedených požadavků pozbývá zákazník nárok na bezplatnou montáž. Před montáží horních dílů výrobků musí být na místě instalace ukončeny všechny stavební práce.

Zákazník pozbývá nárok na bezplatnou montáž, jestliže autorizovaná firma přímo na místě montáže zjistí, že výrobek nelze nainstalovat. V takovém případě je zákazník povinen uhradit autorizované firmě všechny vzniklé náklady.

Na místě instalace není v žádném případě možno požadovat provedení jakýchkoliv konstrukčních zásahů do výrobku. Autorizovaná montážní firma zajistí bezplatnou montáž výrobku ve lhůtě uvedené v písemné dohodě se zákazníkem.

Na instalovaný výrobek se vztahuje prodloužená záruka v trvání 5 let od data montáže, bude-li instalace výrobku uskutečněna do 30 dnů od jeho zakoupení.

V případě, že si zákazník montáž ve lhůtě 30 dnů od obstarání výrobku nezajistí, platí prodloužená záruka v trvání 5 let už ode dne zakoupení výrobku.

Bezplatná montáž zahrnuje:

- montáž a instalaci výrobku
- kontrolu přípravy rozvodů
- kontrolu úplnosti dodávky (výrobek musí být dodán v originálním nepoškozeném obalu)
- vizuální kontrolu jednotlivých komponentů systému
- připojení odtoku vodovodní přípojky, pokud je tato součástí výrobku
- připojení systému na rozvod elektrické energie (je nutno předložit revizní zprávu)
- oživení systému
- kompletní funkční test
- předvedení výrobku uživateli (zastupující osobě)
- seznámení uživatele s obsluhou a údržbou výrobku
- vyplnění servisního přijímacího protokolu a záručního listu

Bezplatná montáž nezahrnuje:

- cestovní náklady
- realizaci doplňkových prací
- instalační materiál, který není součástí výrobku
- konzultaci o stavební přípravě přímo na místě instalace



UPOZORNĚNÍ!!!

Výrobky označené tímto symbolem mají montáž zdarma.

Obsah

Sprchy	Raindance Alive	17
	Activera	41
	Rainfinity rozšíření sortimentu	55
	Raindance rozšíření sortimentu	63
	Pulsify rozšíření sortimentu	77
	FixFit Fine Porter Fine	85
Odpady a přepady	Flexaplus Exafill	89
Podomítkové termostaty	Ecostat Comfort	99
Baterie	Vivenis	107
	Finoris	121
	Zesis	135
AquaUnit	Avalegra	147
ExcellentFit	Umyvadla + kombinace nábytku	154
Umyvadla	Xuniva Evo umyvadla	169
	Xelu umyvadla	183
	GladeLake umyvadla	231
Nábytek	Xevolos nábytek	237
	Xelu nábytek	283
	Xilesa nábytek	293
Toalety	LavaPura Element sprchové toalety	333
	EluPura toalety	339
	GladeLake toalety	353
	iFrame splachovací nádržky	365

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
01				
HG	01022180	243,00	4059625610862	369
HG	01500180	133,10	4059625316900	105
22				
HG	22472000	1.320,00	4059625626399	n/a
HG	22472140	1.650,00	4059625626429	n/a
HG	22472340	1.650,00	4059625626412	n/a
HG	22472670	1.584,00	4059625626405	n/a
HG	22472990	1.650,00	4059625626436	n/a
HG	22473000	1.650,00	4059625626474	n/a
HG	22473140	1.980,00	4059625626504	n/a
HG	22473340	1.980,00	4059625626498	n/a
HG	22473670	1.914,00	4059625626481	n/a
HG	22473990	1.980,00	4059625626511	n/a
24				
HG	24125340	90,50	4059625604359	81
HG	24125990	90,50	4059625604342	81
HG	24126340	90,50	4059625604335	81
HG	24126990	90,50	4059625604328	81
HG	24132140	153,90	4059625604311	83
HG	24305000	71,20	4059625604304	82
HG	24305670	92,50	4059625604298	82
HG	24305700	92,50	4059625604281	82
HG	24306000	66,40	4059625604274	82
HG	24306670	86,30	4059625604267	82
HG	24306700	86,30	4059625604250	82
HG	24307000	59,00	4059625604243	82
HG	24307670	76,90	4059625604236	82
HG	24307700	76,90	4059625604229	82
HG	24320340	91,80	4059625600832	81
HG	24320990	91,80	4059625600849	81
HG	24321340	91,80	4059625600856	81
HG	24321990	91,80	4059625600931	81
HG	24337000	150,20	4059625395264	31
HG	24337140	225,30	4059625467763	31
HG	24337340	219,90	4059625533253	31
HG	24337670	210,30	4059625395271	31
HG	24337700	210,30	4059625395288	31
HG	24337990	219,90	4059625533246	31
HG	24338000	119,10	4059625410790	32
HG	24338140	178,60	4059625467749	32
HG	24338340	174,30	4059625533239	32
HG	24338670	166,70	4059625410769	32
HG	24338700	166,70	4059625410738	32
HG	24338990	174,30	4059625533222	32
HG	24339000	144,70	4059625410707	32
HG	24339140	217,00	4059625467725	32
HG	24339340	211,80	4059625628928	32
HG	24339670	202,50	4059625410677	32
HG	24339700	202,50	4059625410646	32
HG	24339990	211,80	4059625628454	32
HG	24500000	83,00	4059625479179	23
HG	24500140	124,50	4059625479209	23
HG	24500340	124,50	4059625560389	23
HG	24500670	107,90	4059625479186	23
HG	24500700	107,90	4059625479193	23
HG	24500990	124,50	4059625560372	23
HG	24511000	83,00	4059625443804	23
HG	24511140	124,50	4059625473351	23
HG	24511340	124,50	4059625562604	23

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	24511670	107,90	4059625473337	23
HG	24511700	107,90	4059625473344	23
HG	24511990	124,50	4059625560396	23
HG	24512000	83,00	4059625486818	23
HG	24512140	124,50	4059625486849	23
HG	24512340	124,50	4059625562703	23
HG	24512670	107,90	4059625486825	23
HG	24512700	107,90	4059625486832	23
HG	24512990	124,50	4059625562697	23
HG	24520000	451,50	4059625449134	27
HG	24520140	677,30	4059625449165	27
HG	24520340	677,30	4059625568064	27
HG	24520670	587,00	4059625449141	27
HG	24520700	587,00	4059625449158	27
HG	24520990	677,30	4059625568057	27
HG	24521000	451,50	4059625449172	27
HG	24521140	677,30	4059625449202	27
HG	24521340	677,30	4059625568385	27
HG	24521670	587,00	4059625449189	27
HG	24521700	587,00	4059625449196	27
HG	24521990	677,30	4059625568378	27
HG	24523000	451,50	4059625568361	27
HG	24523140	677,30	4059625568354	27
HG	24523340	677,30	4059625568347	27
HG	24523670	587,00	4059625568330	27
HG	24523700	587,00	4059625568323	27
HG	24523990	677,30	4059625568316	27
HG	24530000	451,50	4059625449219	29
HG	24530140	677,30	4059625449257	29
HG	24530340	677,30	4059625568309	29
HG	24530670	587,00	4059625449233	29
HG	24530700	587,00	4059625449240	29
HG	24530990	677,30	4059625568293	29
HG	24531000	451,50	4059625449264	29
HG	24531140	677,30	4059625449295	29
HG	24531340	677,30	4059625568286	29
HG	24531670	587,00	4059625449271	29
HG	24531700	587,00	4059625449288	29
HG	24531990	677,30	4059625568279	29
HG	24540000	860,00	4059625449349	29
HG	24540140	1.290,00	4059625449370	29
HG	24540340	1.290,00	4059625568262	29
HG	24540670	1.118,00	4059625449356	29
HG	24540700	1.118,00	4059625449363	29
HG	24540990	1.290,00	4059625568255	29
HG	24541000	860,00	4059625449387	28
HG	24541140	1.290,00	4059625449417	28
HG	24541340	1.290,00	4059625568248	28
HG	24541670	1.118,00	4059625449394	28
HG	24541700	1.118,00	4059625449400	28
HG	24541990	1.290,00	4059625568231	28
HG	24550000	860,00	4059625449424	31
HG	24550140	1.290,00	4059625449455	31
HG	24550340	1.290,00	4059625568224	31
HG	24550670	1.118,00	4059625449431	31
HG	24550700	1.118,00	4059625449448	31
HG	24550990	1.290,00	4059625568217	31
HG	24551000	860,00	4059625449462	30
HG	24551140	1.290,00	4059625449493	30
HG	24551340	1.290,00	4059625568200	30

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	24551670	1.118,00	4059625449479	30
HG	24551700	1.118,00	4059625449486	30
HG	24551990	1.290,00	4059625568194	30
HG	24573180	99,30	4059625568583	40
HG	24580000	1.653,80	4059625568576	39
HG	24580140	2.480,70	4059625568569	39
HG	24580340	2.480,70	4059625568552	39
HG	24580670	2.149,90	4059625568545	39
HG	24580700	2.149,90	4059625568538	39
HG	24580990	2.480,70	4059625568521	39
HG	24581000	1.653,80	4059625568514	39
HG	24581140	2.480,70	4059625568507	39
HG	24581340	2.480,70	4059625568491	39
HG	24581670	2.149,90	4059625568484	39
HG	24581700	2.149,90	4059625568477	39
HG	24581990	2.480,70	4059625568460	39
HG	24582000	1.653,80	4059625568453	36
HG	24582140	2.480,70	4059625568446	36
HG	24582340	2.480,70	4059625568439	36
HG	24582670	2.149,90	4059625568422	36
HG	24582700	2.149,90	4059625568415	36
HG	24582990	2.480,70	4059625568408	36
HG	24583000	1.653,80	4059625568392	36
HG	24583140	2.480,70	4059625568381	36
HG	24583340	2.480,70	4059625568374	36
HG	24583670	2.149,90	4059625568367	36
HG	24583700	2.149,90	4059625568350	36
HG	24583990	2.480,70	4059625568343	36
HG	24590000	1.852,20	4059625568336	39
HG	24590140	2.778,30	4059625568329	39
HG	24590340	2.778,30	4059625568312	39
HG	24590670	2.407,90	4059625568305	39
HG	24590700	2.407,90	4059625568299	39
HG	24590990	2.778,30	4059625568282	39
HG	24591000	1.852,20	4059625568275	39
HG	24591140	2.778,30	4059625568268	39
HG	24591340	2.778,30	4059625568261	39
HG	24591670	2.407,90	4059625568254	39
HG	24591700	2.407,90	4059625568247	39
HG	24591990	2.778,30	4059625568240	39
HG	24592000	1.155,00	4059625568233	37
HG	24592140	1.732,50	4059625568226	37
HG	24592340	1.732,50	4059625568219	37
HG	24592670	1.501,50	4059625568212	37
HG	24592700	1.501,50	4059625568205	37
HG	24592990	1.732,50	4059625568198	37
HG	24593000	1.155,00	4059625568191	37
HG	24593140	1.732,50	4059625568184	37
HG	24593340	1.732,50	4059625568177	37
HG	24593670	1.501,50	4059625568170	37
HG	24593700	1.501,50	4059625568163	37
HG	24593990	1.732,50	4059625568156	37
HG	24595000	1.852,20	4059625568149	36
HG	24595140	2.778,30	4059625568142	36
HG	24595340	2.778,30	4059625568135	36
HG	24595670	2.407,90	4059625568128	36
HG	24595700	2.407,90	4059625568121	36
HG	24595990	2.778,30	4059625568114	36
HG	24596000	1.852,20	4059625568107	35
HG	24596140	2.778,30	4059625568100	35

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	24596340	2.778,30	4059625569023	35
HG	24596670	2.407,90	4059625569016	35
HG	24596700	2.407,90	4059625569009	35
HG	24596990	2.778,30	4059625568996	35
HG	24600000	320,50	4059625562994	24
HG	24600140	480,80	4059625562987	24
HG	24600340	480,80	4059625562970	24
HG	24600670	440,50	4059625562963	24
HG	24600700	440,50	4059625562956	24
HG	24600990	480,80	4059625562949	24
HG	24601000	325,90	4059625562932	24
HG	24601140	489,30	4059625562925	24
HG	24601340	489,30	4059625562918	24
HG	24601670	448,40	4059625562901	24
HG	24601700	448,40	4059625562895	24
HG	24601990	489,30	4059625562888	24
HG	24602000	234,60	4059625562871	25
HG	24602140	346,80	4059625562864	25
HG	24602340	346,80	4059625562857	25
HG	24602670	315,90	4059625562840	25
HG	24602700	315,90	4059625562833	25
HG	24602990	346,80	4059625562826	25
HG	24603000	244,50	4059625562819	25
HG	24603140	361,80	4059625562802	25
HG	24603340	361,80	4059625557891	25
HG	24603670	329,90	4059625557884	25
HG	24603700	329,90	4059625557877	25
HG	24603990	361,80	4059625557860	25
HG	24611000	159,10	4059625569146	26
HG	24611140	238,70	4059625569139	26
HG	24611340	238,70	4059625569122	26
HG	24611670	214,50	4059625569115	26
HG	24611700	214,50	4059625569108	26
HG	24611990	238,70	4059625569092	26
HG	24620000	1.795,90	4059625569085	33
HG	24620670	2.399,90	4059625569078	33
HG	24630000	1.798,80	4059625569061	34
HG	24630670	2.393,80	4059625569153	34
26				
HG	26226140	1.439,80	4059625602232	61
HG	26226340	1.439,80	4059625602249	61
HG	26226670	1.247,60	4059625602256	61
HG	26226990	1.439,80	4059625602263	61
HG	26227140	1.439,80	4059625602287	61
HG	26227340	1.439,80	4059625603109	61
HG	26227670	1.247,60	4059625602294	61
HG	26227990	1.439,80	4059625602270	61
HG	26232140	2.065,60	4059625603345	60
HG	26232340	2.065,60	4059625603352	60
HG	26232670	1.789,90	4059625603369	60
HG	26232990	2.065,60	4059625603376	60
HG	26233140	2.065,60	4059625603383	60
HG	26233340	2.065,60	4059625603390	60
HG	26233670	1.789,90	4059625603406	60
HG	26233990	2.065,60	4059625603413	60
HG	26239140	1.036,40	4059625604212	73
HG	26239340	1.824,50	4059625328835	73
HG	26239670	967,20	4059625604205	73
HG	26239700	967,20	4059625604199	73
HG	26239990	1.036,40	4059625604182	73

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	26251140	973,70	4059625357576	73	HG	28042000	71,30	4059625603062	48
HG	26251340	973,70	4059625604175	73	HG	28042670	89,20	4059625603055	48
HG	26251670	908,80	4059625604168	73	HG	28044000	71,30	4059625603048	48
HG	26251700	908,80	4059625604151	73	HG	28044670	89,20	4059625603031	48
HG	26251990	973,70	4059625604144	73	HG	28045000	71,30	4059625603024	48
HG	26252140	1.648,90	4059625604137	74	HG	28045670	89,20	4059625603017	48
HG	26252340	1.648,90	4059625604120	74	HG	28046000	78,70	4059625603000	48
HG	26252670	1.539,00	4059625604113	74	HG	28046670	98,30	4059625602799	48
HG	26252700	1.539,00	4059625604106	74	HG	28048000	77,60	4059625602782	49
HG	26252990	1.648,90	4059625604090	74	HG	28048670	97,10	4059625602775	49
HG	26253140	1.648,90	4059625604083	74	HG	28050000	85,00	4059625602768	49
HG	26253340	1.648,90	4059625604076	74	HG	28050670	106,20	4059625602751	49
HG	26253670	1.539,00	4059625604069	74	HG	28052000	47,20	4059625602744	48
HG	26253700	1.539,00	4059625604052	74	HG	28052670	59,00	4059625602737	48
HG	26253990	1.648,90	4059625604045	74	HG	28054000	50,30	4059625602720	48
HG	26515140	173,00	4059625604038	68	HG	28054670	62,90	4059625602713	48
HG	26515340	173,00	4059625604021	68	HG	28056000	142,80	4059625589304	50
HG	26515670	161,50	4059625604014	68	HG	28056670	178,50	4059625589311	50
HG	26515700	161,50	4059625604007	68	HG	28057000	142,80	4059625618196	50
HG	26515990	173,00	4059625603994	68	HG	28057670	178,50	4059625618202	50
HG	26516140	173,00	4059625603987	68	HG	28074000	456,70	4059625605141	54
HG	26516340	173,00	4059625603970	68	HG	28074670	570,80	4059625605158	54
HG	26516670	161,50	4059625603963	68	HG	28078000	540,70	4059625605165	51
HG	26516700	161,50	4059625603956	68	HG	28078670	675,80	4059625605172	51
HG	26516990	173,00	4059625603949	68	HG	28083000	540,70	4059625605189	51
HG	26862000	122,90	4059625603932	59	HG	28083670	675,80	4059625605196	51
HG	26862140	184,30	4059625603925	59	HG	28728000	113,00	4059625603741	72
HG	26862340	184,30	4059625603918	59	HG	28728140	169,60	4059625603734	72
HG	26862670	159,90	4059625603901	59	HG	28728340	169,60	4059625603727	72
HG	26862700	159,90	4059625603895	59	HG	28728670	158,20	4059625603710	72
HG	26862990	184,30	4059625603888	59	HG	28728700	158,20	4059625603703	72
27					HG	28728990	169,60	4059625603697	72
HG	27361670	1.917,40	4059625603871	75	HG	28729000	113,00	4059625603680	72
HG	27361700	1.917,40	4059625603864	75	HG	28729140	169,60	4059625603673	72
HG	27362670	1.917,40	4059625603857	75	HG	28729340	169,60	4059625603666	72
HG	27362700	1.917,40	4059625603840	75	HG	28729670	158,20	4059625603659	72
HG	27623140	662,70	4059625603833	69	HG	28729700	158,20	4059625603642	72
HG	27623340	662,70	4059625603826	69	HG	28729990	169,60	4059625603635	72
HG	27623990	662,70	4059625603819	69	HG	28821000	441,90	4059625603628	69
HG	27624000	431,50	4059625603802	69	HG	28821140	662,70	4059625603611	69
HG	27624140	647,20	4059625603796	69	HG	28821340	662,70	4059625603604	69
HG	27624340	647,20	4059625603789	69	HG	28821670	618,60	4059625603598	69
HG	27624670	604,00	4059625603772	69	HG	28821700	618,60	4059625603581	69
HG	27624700	604,00	4059625603765	69	HG	28821990	662,70	4059625603574	69
HG	27624990	647,20	4059625603758	69	HG	28823000	1.179,00	4059625603567	70
28					HG	28823140	1.768,50	4059625603550	70
HG	28031000	26,20	4059625606261	46	HG	28823340	1.768,50	4059625603543	70
HG	28031670	32,80	4059625606278	46	HG	28823670	1.650,50	4059625603536	70
HG	28032000	26,20	4059625615539	46	HG	28823700	1.650,50	4059625603529	70
HG	28032670	32,80	4059625615546	46	HG	28823990	1.768,50	4059625603512	70
HG	28033000	29,30	4059625586686	46	HG	28825000	1.179,00	4059625603505	70
HG	28033670	36,70	4059625586693	46	HG	28825140	1.768,50	4059625602690	70
HG	28034000	29,30	4059625615553	46	HG	28825340	1.768,50	4059625602683	70
HG	28034670	36,70	4059625615560	46	HG	28825670	1.650,50	4059625602676	70
HG	28035000	36,70	4059625610275	47	HG	28825700	1.650,50	4059625602669	70
HG	28035670	45,80	4059625610282	47	HG	28825990	1.768,50	4059625602652	70
HG	28036000	36,70	4059625615577	47	HG	28871000	755,90	4059625605806	52
HG	28036670	45,80	4059625615584	47	HG	28871670	944,90	4059625605813	52
HG	28041000	65,00	4059625603086	48	HG	28875000	498,80	4059625605868	53
HG	28041670	81,30	4059625603079	48	HG	28876000	265,60	4059625605875	50

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	28876670	332,00	4059625605882	50
HG	28882000	63,00	4059625616420	86
HG	28882140	94,50	4059625616567	86
HG	28882340	94,50	4059625616390	86
HG	28882670	88,20	4059625616376	86
HG	28882700	88,20	4059625616369	86
HG	28882990	94,50	4059625616550	86
HG	28883000	63,00	4059625616543	86
HG	28883140	94,50	4059625616536	86
HG	28883340	94,50	4059625616529	86
HG	28883670	88,20	4059625616512	86
HG	28883700	88,20	4059625616505	86
HG	28883990	94,50	4059625616499	86
HG	28884000	63,00	4059625616284	86
HG	28884140	94,50	4059625616277	86
HG	28884340	94,50	4059625616260	86
HG	28884670	88,20	4059625616253	86
HG	28884700	88,20	4059625616246	86
HG	28884990	94,50	4059625616239	86
HG	28885000	36,80	4059625616482	87
HG	28885140	55,20	4059625616475	87
HG	28885340	55,20	4059625616468	87
HG	28885670	51,50	4059625616451	87
HG	28885700	51,50	4059625616444	87
HG	28885990	55,20	4059625616437	87
HG	28899000	15,70	4059625627945	54
33				
HG	33710000	524,80	4059625624319	103
HG	33710140	787,20	4059625624302	103
HG	33710340	787,20	4059625624296	103
HG	33710670	734,30	4059625624289	103
HG	33710700	734,30	4059625624272	103
HG	33710990	787,20	4059625624265	103
HG	33711000	588,80	4059625624258	103
HG	33711140	883,20	4059625624234	103
HG	33711340	883,20	4059625624210	103
HG	33711670	824,30	4059625624203	103
HG	33711700	824,30	4059625624180	103
HG	33711990	883,20	4059625624166	103
HG	33712000	524,80	4059625624142	104
HG	33712140	787,20	4059625624135	104
HG	33712340	787,20	4059625624128	104
HG	33712670	734,30	4059625624586	104
HG	33712700	734,30	4059625624579	104
HG	33712990	787,20	4059625624562	104
HG	33713000	588,80	4059625624555	104
HG	33713140	883,20	4059625624531	104
HG	33713340	883,20	4059625624524	104
HG	33713670	824,30	4059625624517	104
HG	33713700	824,30	4059625624494	104
HG	33713990	883,20	4059625624470	104
HG	33714000	524,80	4059625624463	102
HG	33714140	787,20	4059625624456	102
HG	33714340	787,20	4059625624449	102
HG	33714670	734,30	4059625624784	102
HG	33714700	734,30	4059625624777	102
HG	33714990	787,20	4059625624760	102
HG	33715000	588,80	4059625624753	102
HG	33715140	883,20	4059625624739	102
HG	33715340	883,20	4059625624722	102

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	33715670	824,30	4059625624715	102
HG	33715700	824,30	4059625624692	102
HG	33715990	883,20	4059625624678	102
HG	33716000	665,30	4059625624661	103
HG	33716140	997,90	4059625624654	103
HG	33716340	997,90	4059625624647	103
HG	33716670	931,40	4059625624630	103
HG	33716700	931,40	4059625624623	103
HG	33716990	997,90	4059625624616	103
HG	33717000	665,30	4059625624609	104
HG	33717140	997,90	4059625624593	104
HG	33717340	997,90	4059625624982	104
HG	33717670	931,40	4059625624975	104
HG	33717700	931,40	4059625624968	104
HG	33717990	997,90	4059625624951	104
HG	33718000	665,30	4059625624944	102
HG	33718140	997,90	4059625624937	102
HG	33718340	997,90	4059625624920	102
HG	33718670	931,40	4059625624913	102
HG	33718700	931,40	4059625624906	102
HG	33718990	997,90	4059625624890	102
50				
HG	50005000	101,10	4059625451700	221
54				
HG	54166320	1.217,40	4059625485347	242
HG	54166390	1.445,00	4059625485330	242
HG	54166660	1.439,10	4059625628942	242
HG	54166730	1.217,40	4059625485323	242
HG	54167390	1.445,00	4059625485316	242
HG	54167660	1.439,10	4059625628959	242
HG	54167730	1.217,40	4059625485309	242
HG	54167790	1.217,40	4059625485293	242
HG	54168390	1.445,00	4059625485286	242
HG	54168730	1.217,40	4059625485279	242
HG	54168770	1.217,40	4059625485262	242
HG	54169320	1.217,40	4059625485255	243
HG	54169390	1.445,00	4059625485248	243
HG	54169660	1.439,10	4059625628966	243
HG	54169730	1.217,40	4059625485231	243
HG	54170390	1.445,00	4059625485224	243
HG	54170660	1.439,10	4059625628973	243
HG	54170730	1.217,40	4059625485217	243
HG	54170790	1.217,40	4059625485200	243
HG	54171390	1.445,00	4059625485194	243
HG	54171730	1.217,40	4059625485187	243
HG	54171770	1.217,40	4059625485170	243
HG	54172320	2.184,70	4059625485163	244
HG	54172390	2.492,10	4059625485156	244
HG	54172660	2.482,10	4059625628980	244
HG	54172730	2.184,70	4059625485149	244
HG	54173390	2.492,10	4059625485132	244
HG	54173660	2.482,10	4059625628997	244
HG	54173730	2.184,70	4059625485125	244
HG	54173790	2.184,70	4059625485118	244
HG	54174390	2.492,10	4059625485101	244
HG	54174730	2.184,70	4059625485095	244
HG	54174770	2.184,70	4059625485088	244
HG	54175320	2.288,20	4059625485071	245
HG	54175390	2.634,60	4059625485064	245
HG	54175660	2.624,00	4059625634202	245

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	54175730	2.288,20	4059625485057	245	HG	54192390	3.188,90	4059625485361	248
HG	54176390	2.634,60	4059625485040	245	HG	54192730	2.693,00	4059625485354	248
HG	54176660	2.624,00	4059625634219	245	HG	54192770	2.693,00	4059625486146	248
HG	54176730	2.288,20	4059625485033	245	HG	54193320	2.907,10	4059625486139	249
HG	54176790	2.288,20	4059625485026	245	HG	54193390	3.480,90	4059625486122	249
HG	54177390	2.634,60	4059625485019	245	HG	54193660	3.467,00	4059625634363	249
HG	54177730	2.288,20	4059625485002	245	HG	54193730	2.907,10	4059625486115	249
HG	54177770	2.288,20	4059625484999	245	HG	54194390	3.480,90	4059625486108	249
HG	54178320	2.487,00	4059625484982	245	HG	54194660	3.467,00	4059625634370	249
HG	54178390	2.906,10	4059625484975	245	HG	54194730	2.907,10	4059625486092	249
HG	54178660	2.894,50	4059625634226	245	HG	54194790	2.907,10	4059625486085	249
HG	54178730	2.487,00	4059625484968	245	HG	54195390	3.480,90	4059625486078	249
HG	54179390	2.906,10	4059625484951	245	HG	54195730	2.907,10	4059625486061	249
HG	54179660	2.894,50	4059625634233	245	HG	54195770	2.907,10	4059625486054	249
HG	54179730	2.487,00	4059625485743	245	HG	54196320	4.637,80	4059625486047	251
HG	54179790	2.487,00	4059625485736	245	HG	54196390	5.401,20	4059625486030	251
HG	54180390	2.906,10	4059625485729	245	HG	54196660	5.379,60	4059625634387	251
HG	54180730	2.487,00	4059625485712	245	HG	54196730	4.637,80	4059625486023	251
HG	54180770	2.487,00	4059625485705	245	HG	54197390	5.401,20	4059625486016	251
HG	54181320	2.645,80	4059625485699	246	HG	54197660	5.379,60	4059625634394	251
HG	54181390	3.144,90	4059625485682	246	HG	54197730	4.637,80	4059625486009	251
HG	54181660	3.132,30	4059625634240	246	HG	54197790	4.637,80	4059625485996	251
HG	54181730	2.645,80	4059625485675	246	HG	54198390	5.401,20	4059625485989	251
HG	54182390	3.144,90	4059625485668	246	HG	54198730	4.637,80	4059625485972	251
HG	54182660	3.132,30	4059625634257	246	HG	54198770	4.637,80	4059625485965	251
HG	54182730	2.645,80	4059625485651	246	HG	54199320	4.950,40	4059625485958	251
HG	54182790	2.645,80	4059625485644	246	HG	54199390	5.788,50	4059625485941	251
HG	54183390	3.144,90	4059625485637	246	HG	54199660	5.765,40	4059625634509	251
HG	54183730	2.645,80	4059625485620	246	HG	54199730	4.950,40	4059625485934	251
HG	54183770	2.645,80	4059625485613	246	HG	54200390	5.788,50	4059625485927	251
HG	54184320	2.815,90	4059625485606	246	HG	54200660	5.765,40	4059625634516	251
HG	54184390	3.387,70	4059625485590	246	HG	54200730	4.950,40	4059625485910	251
HG	54184660	3.374,20	4059625634264	246	HG	54200790	4.950,40	4059625485903	251
HG	54184730	2.815,90	4059625485583	246	HG	54201390	5.788,50	4059625485897	251
HG	54185390	3.387,70	4059625485576	246	HG	54201730	4.950,40	4059625485880	251
HG	54185660	3.374,20	4059625634271	246	HG	54201770	4.950,40	4059625485873	251
HG	54185730	2.815,90	4059625485569	246	HG	54205700	572,90	4059625485866	270
HG	54185790	2.815,90	4059625485552	246	HG	54205760	572,90	4059625485859	270
HG	54186390	3.387,70	4059625485545	246	HG	54205780	572,90	4059625485842	270
HG	54186730	2.815,90	4059625485538	246	HG	54206700	572,90	4059625485835	270
HG	54186770	2.815,90	4059625485521	246	HG	54206760	572,90	4059625485828	270
HG	54187320	2.529,00	4059625485514	248	HG	54206780	572,90	4059625485811	270
HG	54187390	2.944,00	4059625485507	248	HG	54207700	600,50	4059625485804	270
HG	54187660	2.932,20	4059625634288	248	HG	54207760	600,50	4059625485798	270
HG	54187730	2.529,00	4059625485491	248	HG	54207780	600,50	4059625485781	270
HG	54188390	2.944,00	4059625485484	248	HG	54208700	416,20	4059625485774	263
HG	54188660	2.932,20	4059625634295	248	HG	54208760	416,20	4059625485767	263
HG	54188730	2.529,00	4059625485477	248	HG	54208780	416,20	4059625485750	263
HG	54188790	2.529,00	4059625485460	248	HG	54209700	466,40	4059625486542	266
HG	54189390	2.944,00	4059625485453	248	HG	54209760	466,40	4059625486535	266
HG	54189730	2.529,00	4059625485446	248	HG	54209780	466,40	4059625486528	266
HG	54189770	2.529,00	4059625485439	248	HG	54210700	519,60	4059625486511	274
HG	54190320	2.693,00	4059625485422	248	HG	54210760	519,60	4059625486504	274
HG	54190390	3.188,90	4059625485415	248	HG	54210780	519,60	4059625486498	274
HG	54190660	3.176,20	4059625634325	248	HG	54211700	710,20	4059625486481	276
HG	54190730	2.693,00	4059625485408	248	HG	54211760	710,20	4059625486474	276
HG	54191390	3.188,90	4059625485392	248	HG	54211780	710,20	4059625486467	276
HG	54191660	3.176,20	4059625634332	248	HG	54212320	1.606,80	4059625486450	277
HG	54191730	2.693,00	4059625485385	248	HG	54212390	1.868,10	4059625486443	277
HG	54191790	2.693,00	4059625485378	248	HG	54212660	1.860,60	4059625634547	277

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	54212730	1.606,80	4059625486436	277	HG	54241390	5.313,00	4059625486573	254
HG	54213390	1.868,10	4059625486429	277	HG	54241730	4.551,70	4059625486566	254
HG	54213660	1.860,60	4059625634554	277	HG	54241770	4.551,70	4059625486559	254
HG	54213730	1.606,80	4059625486412	277	HG	54243550	293,80	4059625546154	297
HG	54213790	1.606,80	4059625486405	277	HG	54243700	293,80	4059625546147	297
HG	54214390	1.868,10	4059625486399	277	HG	54243760	293,80	4059625546130	297
HG	54214730	1.606,80	4059625486382	277	HG	54243780	293,80	4059625546123	297
HG	54214770	1.606,80	4059625486375	277	HG	54244550	293,80	4059625546116	297
HG	54215320	1.606,80	4059625486368	277	HG	54244700	293,80	4059625546109	297
HG	54215390	1.868,10	4059625486351	277	HG	54244760	293,80	4059625546093	297
HG	54215660	1.860,60	4059625634561	277	HG	54244780	293,80	4059625546086	297
HG	54215730	1.606,80	4059625486344	277	HG	54245550	338,00	4059625546079	298
HG	54216390	1.868,10	4059625486337	277	HG	54245700	338,00	4059625546062	298
HG	54216660	1.860,60	4059625634578	277	HG	54245760	338,00	4059625546055	298
HG	54216730	1.606,80	4059625486320	277	HG	54245780	338,00	4059625546048	298
HG	54216790	1.606,80	4059625486313	277	HG	54246550	338,00	4059625546031	298
HG	54217390	1.868,10	4059625486306	278	HG	54246700	338,00	4059625546024	298
HG	54217730	1.606,80	4059625486290	278	HG	54246760	338,00	4059625546017	298
HG	54217770	1.606,80	4059625486283	278	HG	54246780	338,00	4059625546000	298
HG	54218320	2.063,80	4059625486276	278	HG	54247550	436,60	4059625546396	299
HG	54218390	2.655,10	4059625486269	278	HG	54247700	436,60	4059625546389	299
HG	54218660	2.644,40	4059625634585	278	HG	54247760	436,60	4059625546372	299
HG	54218730	2.063,80	4059625486252	278	HG	54247780	436,60	4059625546365	299
HG	54219390	2.655,10	4059625486245	278	HG	54248550	639,60	4059625546352	300
HG	54219660	2.644,40	4059625634592	278	HG	54248700	639,60	4059625546345	300
HG	54219730	2.063,80	4059625486238	278	HG	54248760	639,60	4059625546338	300
HG	54219790	2.063,80	4059625486221	278	HG	54248780	639,60	4059625546321	300
HG	54220390	2.655,10	4059625486214	278	HG	54249550	445,70	4059625546314	301
HG	54220730	2.063,80	4059625486207	278	HG	54249700	445,70	4059625546307	301
HG	54220770	2.063,80	4059625486191	278	HG	54249760	445,70	4059625546291	301
HG	54221320	2.063,80	4059625486184	279	HG	54249780	445,70	4059625546284	301
HG	54221390	2.655,10	4059625486177	279	HG	54250550	653,20	4059625546277	302
HG	54221660	2.644,40	4059625634608	279	HG	54250700	653,20	4059625546260	302
HG	54221730	2.063,80	4059625486160	279	HG	54250760	653,20	4059625546253	302
HG	54222390	2.655,10	4059625486153	279	HG	54250780	653,20	4059625546246	302
HG	54222660	2.644,40	4059625634615	279	HG	54251550	450,20	4059625546239	303
HG	54222730	2.063,80	4059625486771	279	HG	54251700	450,20	4059625546222	303
HG	54222790	2.063,80	4059625486764	279	HG	54251760	450,20	4059625546215	303
HG	54223390	2.655,10	4059625486757	279	HG	54251780	450,20	4059625546208	303
HG	54223730	2.063,80	4059625486740	279	HG	54252550	656,60	4059625546192	305
HG	54223770	2.063,80	4059625486733	279	HG	54252700	656,60	4059625546185	305
HG	54236320	4.551,70	4059625486726	253	HG	54252760	656,60	4059625546178	305
HG	54236390	5.313,00	4059625486719	253	HG	54252780	656,60	4059625546161	305
HG	54236660	5.291,90	4059625634424	253	HG	54253550	457,10	4059625546550	303
HG	54236730	4.551,70	4059625486702	253	HG	54253700	457,10	4059625546543	303
HG	54237390	5.313,00	4059625486696	253	HG	54253760	457,10	4059625546536	303
HG	54237660	5.291,90	4059625634431	253	HG	54253780	457,10	4059625546529	303
HG	54237730	4.551,70	4059625486689	253	HG	54254550	661,20	4059625546512	305
HG	54237790	4.551,70	4059625486672	253	HG	54254700	661,20	4059625546505	305
HG	54238390	5.313,00	4059625486665	253	HG	54254760	661,20	4059625546499	305
HG	54238730	4.551,70	4059625486658	253	HG	54254780	661,20	4059625546482	305
HG	54238770	4.551,70	4059625486641	253	HG	54255550	457,10	4059625546475	303
HG	54239320	4.551,70	4059625486634	254	HG	54255700	457,10	4059625546468	303
HG	54239390	5.313,00	4059625486627	254	HG	54255760	457,10	4059625546451	303
HG	54239660	5.291,90	4059625634462	254	HG	54255780	457,10	4059625546444	303
HG	54239730	4.551,70	4059625486610	254	HG	54256550	673,60	4059625546437	306
HG	54240390	5.313,00	4059625486603	254	HG	54256700	673,60	4059625546420	306
HG	54240660	5.291,90	4059625634479	254	HG	54256760	673,60	4059625546413	306
HG	54240730	4.551,70	4059625486597	254	HG	54256780	673,60	4059625546406	306
HG	54240790	4.551,70	4059625486580	254	HG	54257550	478,60	4059625546390	303

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	54257700	478,60	4059625546383	303	HG	54272700	292,60	4059625547021	323
HG	54257760	478,60	4059625546376	303	HG	54272760	292,60	4059625547014	323
HG	54257780	478,60	4059625546369	303	HG	54272780	292,60	4059625547007	323
HG	54258550	698,60	4059625546758	306	HG	54273550	292,60	4059625547311	323
HG	54258700	698,60	4059625546741	306	HG	54273700	292,60	4059625546994	323
HG	54258760	698,60	4059625546734	306	HG	54273760	292,60	4059625547304	323
HG	54258780	698,60	4059625546727	306	HG	54273780	292,60	4059625546987	323
HG	54259550	502,40	4059625546710	303	HG	54274550	316,40	4059625547298	323
HG	54259700	502,40	4059625546703	303	HG	54274700	316,40	4059625546970	323
HG	54259760	502,40	4059625546697	303	HG	54274760	316,40	4059625547281	323
HG	54259780	502,40	4059625546680	303	HG	54274780	316,40	4059625546963	323
HG	54260550	723,50	4059625546673	307	HG	54275550	191,70	4059625547540	318
HG	54260700	723,50	4059625546666	307	HG	54275700	191,70	4059625547274	318
HG	54260760	723,50	4059625546659	307	HG	54275760	191,70	4059625547533	318
HG	54260780	723,50	4059625546642	307	HG	54275780	191,70	4059625547267	318
HG	54261550	547,80	4059625546635	304	HG	54276550	224,60	4059625547526	320
HG	54261700	547,80	4059625546628	304	HG	54276700	224,60	4059625547250	320
HG	54261760	547,80	4059625546611	304	HG	54276760	224,60	4059625547519	320
HG	54261780	547,80	4059625546604	304	HG	54276780	224,60	4059625547243	320
HG	54262550	787,00	4059625546598	307	HG	54277550	264,30	4059625547502	322
HG	54262700	787,00	4059625546581	307	HG	54277700	264,30	4059625547236	322
HG	54262760	787,00	4059625546574	307	HG	54277760	264,30	4059625547496	322
HG	54262780	787,00	4059625546567	307	HG	54277780	264,30	4059625547229	322
HG	54263550	586,30	4059625546956	304	HG	54278550	292,60	4059625547489	324
HG	54263700	586,30	4059625546949	304	HG	54278700	292,60	4059625547212	324
HG	54263760	586,30	4059625546932	304	HG	54278760	292,60	4059625546410	324
HG	54263780	586,30	4059625546925	304	HG	54278780	292,60	4059625547205	324
HG	54264550	840,30	4059625546918	308	HG	54279550	292,60	4059625547472	324
HG	54264700	840,30	4059625546901	308	HG	54279700	292,60	4059625547199	324
HG	54264760	840,30	4059625546895	308	HG	54279760	292,60	4059625547465	324
HG	54264780	840,30	4059625546888	308	HG	54279780	292,60	4059625547182	324
HG	54265550	611,30	4059625546871	309	HG	54280550	316,40	4059625547458	325
HG	54265700	611,30	4059625546864	309	HG	54280700	316,40	4059625547175	325
HG	54265760	611,30	4059625546857	309	HG	54280760	316,40	4059625547441	325
HG	54265780	611,30	4059625546840	309	HG	54280780	316,40	4059625547168	325
HG	54266550	661,20	4059625546833	309	HG	54281550	462,70	4059625547434	326
HG	54266700	661,20	4059625546826	309	HG	54281700	462,70	4059625547427	326
HG	54266760	661,20	4059625546819	309	HG	54281760	462,70	4059625547410	326
HG	54266780	661,20	4059625546802	309	HG	54281780	462,70	4059625547403	326
HG	54267550	707,70	4059625546796	309	HG	54282550	462,70	4059625547397	326
HG	54267700	707,70	4059625546789	309	HG	54282700	462,70	4059625547380	326
HG	54267760	707,70	4059625546772	309	HG	54282760	462,70	4059625547373	326
HG	54267780	707,70	4059625546765	309	HG	54282780	462,70	4059625547366	326
HG	54268550	903,80	4059625547151	314	HG	54283550	506,90	4059625547748	327
HG	54268700	903,80	4059625547144	314	HG	54283700	506,90	4059625547731	327
HG	54268760	903,80	4059625547137	314	HG	54283760	506,90	4059625547724	327
HG	54268780	903,80	4059625547120	314	HG	54283780	506,90	4059625547717	327
HG	54269550	191,70	4059625547359	317	HG	54284550	506,90	4059625547700	326
HG	54269700	191,70	4059625547113	317	HG	54284700	506,90	4059625547694	326
HG	54269760	191,70	4059625547106	317	HG	54284760	506,90	4059625547687	326
HG	54269780	191,70	4059625547090	317	HG	54284780	506,90	4059625547670	326
HG	54270550	224,60	4059625547342	319	HG	54285550	619,20	4059625547663	327
HG	54270700	224,60	4059625547083	319	HG	54285700	619,20	4059625547656	327
HG	54270760	224,60	4059625547076	319	HG	54285760	619,20	4059625547649	327
HG	54270780	224,60	4059625547069	319	HG	54285780	619,20	4059625547632	327
HG	54271550	264,30	4059625547335	321	HG	54286550	619,20	4059625547625	327
HG	54271700	264,30	4059625547052	321	HG	54286700	619,20	4059625547618	327
HG	54271760	264,30	4059625547045	321	HG	54286760	619,20	4059625547601	327
HG	54271780	264,30	4059625547038	321	HG	54286780	619,20	4059625547595	327
HG	54272550	292,60	4059625547328	323	HG	54287550	674,80	4059625547588	328

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	54287700	674,80	4059625547571	328
HG	54287760	674,80	4059625547564	328
HG	54287780	674,80	4059625547557	328
HG	54288550	674,80	4059625547793	328
HG	54288700	674,80	4059625547786	328
HG	54288760	674,80	4059625547779	328
HG	54288780	674,80	4059625547762	328
HG	54289760	62,40	4059625609613	328
HG	54290550	750,80	4059625556160	300
HG	54290700	750,80	4059625556153	300
HG	54290760	750,80	4059625556146	300
HG	54290780	750,80	4059625556139	300
HG	54291550	770,00	4059625556122	302
HG	54291700	770,00	4059625556115	302
HG	54291760	770,00	4059625556108	302
HG	54291780	770,00	4059625555897	302
HG	54292550	774,60	4059625555880	305
HG	54292700	774,60	4059625555873	305
HG	54292760	774,60	4059625555866	305
HG	54292780	774,60	4059625555859	305
HG	54293550	778,00	4059625555842	305
HG	54293700	778,00	4059625579206	305
HG	54293760	778,00	4059625555835	305
HG	54293780	778,00	4059625555811	305
HG	54294550	789,30	4059625556337	306
HG	54294700	789,30	4059625556320	306
HG	54294760	789,30	4059625556313	306
HG	54294780	789,30	4059625556306	306
HG	54295550	814,30	4059625556290	306
HG	54295700	814,30	4059625556283	306
HG	54295760	814,30	4059625556276	306
HG	54295780	814,30	4059625556269	306
HG	54296550	838,10	4059625556252	307
HG	54296700	838,10	4059625556245	307
HG	54296760	838,10	4059625556238	307
HG	54296780	838,10	4059625556221	307
HG	54297550	905,00	4059625556214	307
HG	54297700	905,00	4059625556207	307
HG	54297760	905,00	4059625556191	307
HG	54297780	905,00	4059625556184	307
HG	54298550	954,90	4059625556481	308
HG	54298700	954,90	4059625556177	308
HG	54298760	954,90	4059625556474	308
HG	54298780	954,90	4059625556467	308
HG	54299550	856,20	4059625556450	311
HG	54299700	856,20	4059625556443	311
HG	54299760	856,20	4059625556436	311
HG	54299780	856,20	4059625556429	311
HG	54300550	966,20	4059625556412	311
HG	54300700	966,20	4059625556405	311
HG	54300760	966,20	4059625556399	311
HG	54300780	966,20	4059625556382	311
HG	54301550	905,00	4059625556375	312
HG	54301700	905,00	4059625556368	312
HG	54301760	905,00	4059625556351	312
HG	54301780	905,00	4059625556344	312
HG	54302550	1.025,20	4059625556641	312
HG	54302700	1.025,20	4059625556634	312
HG	54302760	1.025,20	4059625556627	312
HG	54302780	1.025,20	4059625556610	312

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	54303550	958,30	4059625556603	312
HG	54303700	958,30	4059625556597	312
HG	54303760	958,30	4059625556580	312
HG	54303780	958,30	4059625556573	312
HG	54304550	1.079,60	4059625556566	312
HG	54304700	1.079,60	4059625556559	312
HG	54304760	1.079,60	4059625556542	312
HG	54304780	1.079,60	4059625556535	312
HG	54305550	1.272,40	4059625556528	315
HG	54305700	1.272,40	4059625556511	315
HG	54305760	1.272,40	4059625556504	315
HG	54305780	1.272,40	4059625556498	315
HG	54306550	1.495,80	4059625556801	315
HG	54306700	1.495,80	4059625556795	315
HG	54306760	1.495,80	4059625556788	315
HG	54306780	1.495,80	4059625556771	315
HG	54310320	1.637,30	4059625634622	256
HG	54310390	1.906,00	4059625634639	256
HG	54310660	1.906,00	4059625634301	256
HG	54311390	1.906,00	4059625634653	256
HG	54311660	1.906,00	4059625634318	256
HG	54311790	1.637,30	4059625634646	256
HG	54312390	1.906,00	4059625634677	256
HG	54312770	1.637,30	4059625634660	256
HG	54313320	1.743,50	4059625634684	256
HG	54313390	2.064,50	4059625634691	256
HG	54313660	2.064,50	4059625634349	256
HG	54314390	2.064,50	4059625635018	256
HG	54314660	2.064,50	4059625634356	256
HG	54314790	1.743,50	4059625635001	256
HG	54315390	2.064,50	4059625635032	256
HG	54315770	1.743,50	4059625635025	256
HG	54316320	3.002,50	4059625635049	258
HG	54316390	3.496,70	4059625635056	258
HG	54316660	3.496,70	4059625634400	258
HG	54317390	3.496,70	4059625635070	258
HG	54317660	3.496,70	4059625634417	258
HG	54317790	3.002,50	4059625635063	258
HG	54318390	3.496,70	4059625635094	258
HG	54318770	3.002,50	4059625635087	258
HG	54319320	2.946,90	4059625635100	259
HG	54319390	3.439,70	4059625635117	259
HG	54319660	3.439,70	4059625634448	259
HG	54320390	3.439,70	4059625635124	259
HG	54320660	3.439,70	4059625634455	259
HG	54320790	2.946,90	4059625691977	259
HG	54321390	3.439,70	4059625635148	259
HG	54321770	2.946,90	4059625635131	259
HG	54322320	2.946,90	4059625635155	260
HG	54322390	3.439,70	4059625635162	260
HG	54322660	3.439,70	4059625634486	260
HG	54323390	3.439,70	4059625635186	260
HG	54323660	3.439,70	4059625634493	260
HG	54323790	2.946,90	4059625635179	260
HG	54324390	3.439,70	4059625635209	260
HG	54324770	2.946,90	4059625635193	260
HG	54325320	2.389,00	4059625635216	262
HG	54325390	2.789,10	4059625635223	262
HG	54325660	2.789,10	4059625634523	262
HG	54326390	2.789,10	4059625635247	262

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	54326660	2.789,10	4059625634530	262
HG	54326790	2.389,00	4059625635230	262
HG	54327390	2.789,10	4059625635278	262
HG	54327770	2.389,00	4059625635254	262
HG	54328700	414,40	4059625635285	262
HG	54328760	414,40	4059625635308	262
HG	54328780	414,40	4059625635292	262
HG	54329700	464,40	4059625635315	265
HG	54329760	464,40	4059625635339	265
HG	54329780	464,40	4059625635322	265
HG	54330700	517,50	4059625635346	273
HG	54330760	517,50	4059625635360	273
HG	54330780	517,50	4059625635353	273
HG	54332700	598,10	4059625635377	268
HG	54332760	598,10	4059625635391	268
HG	54332780	598,10	4059625635384	268
HG	54333700	570,60	4059625635407	267
HG	54333760	570,60	4059625635421	267
HG	54333780	570,60	4059625635414	267
HG	54334700	570,60	4059625635438	267
HG	54334760	570,60	4059625635452	267
HG	54334780	570,60	4059625635445	267
HG	54335700	707,30	4059625635469	275
HG	54335760	707,30	4059625635483	275
HG	54335780	707,30	4059625635476	275
HG	54362000	791,60	4059625691953	286
HG	54363670	791,60	4059625691946	286
HG	54364000	791,60	4059625691939	286
HG	54365000	791,60	4059625691922	287
HG	54366670	791,60	4059625691915	287
HG	54367000	791,60	4059625691908	287
HG	54368000	1.255,40	4059625691892	287
HG	54369670	1.255,40	4059625691885	287
HG	54370000	1.255,40	4059625691878	287
HG	54371000	1.350,60	4059625691861	288
HG	54372670	1.350,60	4059625691854	288
HG	54373000	1.350,60	4059625691847	288
HG	54374000	1.702,20	4059625691830	288
HG	54375670	1.702,20	4059625691823	288
HG	54376000	1.702,20	4059625691816	288
HG	54377000	1.824,70	4059625691809	290
HG	54378670	1.824,70	4059625691694	290
HG	54379000	1.824,70	4059625691687	290
HG	54380000	1.824,70	4059625691670	290
HG	54381670	1.824,70	4059625691663	290
HG	54382000	1.824,70	4059625691656	290
HG	54383000	1.905,20	4059625691649	288
HG	54384670	1.905,20	4059625691632	288
HG	54385000	1.905,20	4059625691625	288
HG	54386000	2.245,40	4059625691618	289
HG	54387670	2.245,40	4059625691601	289
HG	54388000	2.245,40	4059625686799	289
58				
HG	58119000	235,20	4059625514269	94
HG	58119140	252,00	4059625514252	94
HG	58119340	252,00	4059625514245	94
HG	58119670	235,20	4059625514238	94
HG	58119700	235,20	4059625514221	94
HG	58119990	252,00	4059625514214	94
HG	58130000	244,70	4059625514207	95

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	58131000	168,00	4059625514191	94
HG	58152180	76,70	4059625514184	96
HG	58154000	116,10	4059625514177	93
HG	58187000	55,20	4059625514160	92
HG	58187140	59,10	4059625514153	92
HG	58187340	59,10	4059625514146	92
HG	58187670	55,20	4059625514139	92
HG	58187700	55,20	4059625514122	92
HG	58187990	59,10	4059625514115	92
HG	58188000	39,40	4059625514108	92
60				
HG	60057000	73,50	4059625513491	97
HG	60058000	33,60	4059625513484	97
HG	60058140	50,40	4059625513477	97
HG	60058340	50,40	4059625513460	97
HG	60058670	47,10	4059625513453	97
HG	60058700	47,10	4059625513446	97
HG	60058990	50,40	4059625513439	97
HG	60090180	39,90	4059625513422	98
HG	60100450	61,90	4059625477717	233
HG	60101450	75,30	4059625477908	233
HG	60102450	80,70	4059625477892	234
HG	60104450	53,20	4059625477878	234
HG	60105450	55,00	4059625477861	234
HG	60106450	146,40	4059625477854	360
HG	60108450	140,70	4059625477847	361
HG	60110450	115,90	4059625478929	362
HG	60111450	48,40	4059625477601	361
HG	60112450	88,80	4059625477595	361
HG	60201450	183,00	4059625479094	358
HG	60260450	334,60	4059625616710	347
HG	60263450	334,60	4059625616697	348
HG	60267450	432,80	4059625536605	349
HG	60301450	478,70	4059625611029	370
HG	60302000	610,10	4059625611012	371
HG	60302450	597,10	4059625611005	371
HG	60303000	991,50	4059625610992	371
HG	60303140	1.045,40	4059625610985	371
HG	60303700	1.045,40	4059625610961	371
HG	60308000	89,30	4059625611173	337
HG	60309450	221,00	4059625603475	358
HG	60311450	108,40	4059625603451	362
HG	60312450	279,60	4059625603444	359
HG	60313450	317,50	4059625603437	359
HG	60314450	161,10	4059625620441	188
HG	60315450	161,10	4059625620434	189
HG	60316450	198,50	4059625620427	192
HG	60317450	258,60	4059625620410	197
HG	60318450	555,70	4059625620403	201
HG	60319450	691,80	4059625620397	202
HG	60320450	691,80	4059625620380	203
HG	60321450	731,50	4059625620373	214
HG	60322450	998,00	4059625620366	217
HG	60323450	567,00	4059625618707	172
HG	60323670	708,80	4059625618691	172
HG	60323700	708,80	4059625618684	172
HG	60323760	708,80	4059625618677	172
HG	60323780	708,80	4059625618660	172
HG	60324450	567,00	4059625618851	175
HG	60324670	708,80	4059625618844	175

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	60324700	708,80	4059625618837	175
HG	60324760	708,80	4059625618820	175
HG	60324780	708,80	4059625618813	175
HG	60325450	652,10	4059625618806	180
HG	60325670	815,20	4059625618790	180
HG	60325700	815,20	4059625618783	180
HG	60325760	815,20	4059625618776	180
HG	60325780	815,20	4059625618769	180
HG	60326450	652,10	4059625618752	178
HG	60326670	815,20	4059625618943	178
HG	60326700	815,20	4059625618936	178
HG	60326760	815,20	4059625618929	178
HG	60326780	815,20	4059625618912	178
HG	60343450	519,40	4059625618592	346
HG	60344450	724,10	4059625618585	345
61				
HG	61012450	359,90	4059625413852	193
HG	61013450	359,90	4059625413869	193
HG	61014450	439,60	4059625413876	195
HG	61015450	439,60	4059625413883	195
HG	61016450	413,70	4059625413890	198
HG	61017450	413,70	4059625413906	198
HG	61018450	493,40	4059625413913	200
HG	61019450	493,40	4059625413920	200
HG	61020450	674,40	4059625413937	205
HG	61021450	674,40	4059625413944	205
HG	61022450	751,00	4059625413951	206
HG	61023450	751,00	4059625413968	206
HG	61024450	791,00	4059625413975	207
HG	61025450	791,00	4059625413982	212
HG	61026450	791,00	4059625413999	207
HG	61027450	867,20	4059625414002	209
HG	61028450	867,20	4059625414019	213
HG	61029450	867,20	4059625414026	209
HG	61030450	867,20	4059625414033	209
HG	61031450	791,00	4059625414040	212
HG	61032450	867,20	4059625414057	209
HG	61033450	867,20	4059625414064	211
HG	61034450	867,20	4059625414071	213
HG	61035450	867,20	4059625414088	211
HG	61036450	826,40	4059625414095	215
HG	61037450	826,40	4059625414101	215
HG	61038450	826,40	4059625414118	215
HG	61039450	902,50	4059625414125	216
HG	61040450	902,50	4059625414132	217
HG	61041450	902,50	4059625414149	217
HG	61042450	1.060,20	4059625414156	219
HG	61043450	1.060,20	4059625414163	219
HG	61044450	1.135,30	4059625414170	220
HG	61045450	1.135,30	4059625414187	220
HG	61084450	268,70	4059625415412	190
HG	61085450	268,70	4059625415429	190
HG	61108450	1.060,20	4059625421413	219
HG	61109450	1.135,30	4059625421406	220
HG	61163450	436,60	4059625616659	347
HG	61164450	436,60	4059625616642	348
HG	61166450	583,00	4059625536629	349
HG	61186450	793,20	4059625618578	346
62				
HG	62034450	402,60	4059625616635	347

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	62036450	402,60	4059625616611	348
HG	62040450	549,00	4059625536612	349
HG	62055450	761,20	4059625618561	346
63				
HG	63005450	669,10	4059625590973	172
HG	63007450	669,10	4059625591215	175
HG	63009450	754,20	4059625591154	180
HG	63015450	754,20	4059625591093	178
HG	63021450	2.551,50	4059625686775	337
66				
HG	66001000	81,00	4059625610817	369
HG	66001450	67,50	4059625610800	369
HG	66001670	81,00	4059625610794	369
HG	66001700	81,00	4059625610787	369
HG	66002000	81,00	4059625610770	369
HG	66002450	67,50	4059625610763	369
HG	66002670	81,00	4059625610756	369
HG	66002700	81,00	4059625610749	369
HG	66003000	270,00	4059625610732	370
HG	66003140	324,00	4059625610909	370
HG	66003340	324,00	4059625610893	370
HG	66003670	324,00	4059625610886	370
HG	66003700	324,00	4059625610725	370
HG	66003990	324,00	4059625610879	370
74				
HG	74200000	121,70	4059625557839	140
HG	74200670	152,20	4059625563311	140
HG	74201000	133,90	4059625563304	140
HG	74201670	167,30	4059625563298	140
HG	74410000	101,90	4059625563274	143
HG	74415000	150,30	4059625563267	142
HG	74415670	187,90	4059625563250	142
HG	74416000	234,40	4059625563243	142
HG	74416670	293,10	4059625563236	142
HG	74418000	307,40	4059625563205	142
HG	74418670	384,20	4059625563199	142
HG	74420000	150,00	4059625557822	141
HG	74420670	187,50	4059625563182	141
HG	74445000	1.303,10	4059625557808	141
HG	74445670	1.628,90	4059625563434	141
HG	74616000	137,20	4059625563427	144
HG	74616670	171,50	4059625563410	144
HG	74618000	270,90	4059625563380	144
HG	74618670	338,70	4059625563373	144
HG	74621000	123,20	4059625557792	143
HG	74621670	154,00	4059625563366	143
HG	74710000	111,50	4059625563137	138
HG	74710670	139,30	4059625563120	138
HG	74711000	105,40	4059625563113	138
HG	74714000	117,50	4059625563090	138
HG	74714670	146,80	4059625563083	138
HG	74715000	111,50	4059625564035	138
HG	74720000	130,70	4059625557778	138
HG	74720670	163,30	4059625563076	138
HG	74721000	125,00	4059625563069	138
HG	74724000	130,70	4059625564028	138
HG	74730000	211,90	4059625557754	138
HG	74730670	265,00	4059625563052	138
HG	74731000	203,70	4059625563045	138
HG	74732000	211,90	4059625564011	138

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	74733000	257,30	4059625557747	139	HG	75033700	427,80	4059625337356	113
HG	74740000	202,10	4059625557730	139	HG	75040000	310,50	4059625335598	111
HG	74740670	252,60	4059625563038	139	HG	75040670	434,70	4059625335567	111
HG	74741000	194,30	4059625563021	139	HG	75040700	434,70	4059625335536	111
HG	74742000	202,10	4059625564004	139	HG	75042000	302,00	4059625335499	111
HG	74750000	209,10	4059625557723	140	HG	75042670	422,70	4059625335468	111
HG	74750670	261,30	4059625563014	140	HG	75042700	422,70	4059625335437	111
HG	74997000	28,70	4059625557716	144	HG	75044000	310,50	4059625555132	111
75					HG	75044140	454,80	4059625555125	111
HG	75010000	177,30	4059625335246	110	HG	75044340	454,80	4059625555446	111
HG	75010670	248,20	4059625335208	110	HG	75044670	434,70	4059625555439	111
HG	75010700	248,20	4059625335161	110	HG	75044700	434,70	4059625555422	111
HG	75012000	168,80	4059625335109	110	HG	75045000	302,00	4059625555415	111
HG	75012670	236,20	4059625335086	110	HG	75045140	442,20	4059625555392	111
HG	75012700	236,20	4059625335062	110	HG	75045340	442,20	4059625555378	111
HG	75013000	162,60	4059625335048	113	HG	75045670	422,70	4059625555361	111
HG	75013140	238,10	4059625555101	113	HG	75045700	422,70	4059625555347	111
HG	75013340	238,10	4059625555095	113	HG	75050000	277,50	4059625337318	114
HG	75013670	227,70	4059625335031	113	HG	75050140	406,40	4059625555316	114
HG	75013700	227,70	4059625335024	113	HG	75050340	406,40	4059625555309	114
HG	75014000	177,30	4059625555088	110	HG	75050670	388,50	4059625337295	114
HG	75014140	259,80	4059625555071	110	HG	75050700	388,50	4059625337271	114
HG	75014340	259,80	4059625555064	110	HG	75200000	256,80	4059625335369	115
HG	75014670	248,20	4059625555057	110	HG	75200140	376,20	40596255554975	115
HG	75014700	248,20	4059625555040	110	HG	75200340	376,20	40596255554968	115
HG	75015000	168,80	4059625555033	110	HG	75200670	359,50	4059625335345	115
HG	75015140	247,20	4059625555026	110	HG	75200700	359,50	4059625335321	115
HG	75015340	247,20	4059625555019	110	HG	75210000	302,60	4059625395240	114
HG	75015670	236,30	4059625555002	110	HG	75210140	443,30	4059625555118	114
HG	75015700	236,30	4059625554999	110	HG	75410000	146,80	4059625322727	118
HG	75020000	201,80	4059625334980	111	HG	75410140	214,90	4059625555613	118
HG	75020670	282,40	4059625334942	111	HG	75410340	214,90	4059625555606	118
HG	75020700	282,40	4059625334904	111	HG	75410670	205,50	4059625337219	118
HG	75022000	193,30	4059625334843	111	HG	75410700	205,50	4059625337196	118
HG	75022670	270,50	4059625334829	111	HG	75415000	220,20	4059625358504	117
HG	75022700	270,50	4059625334805	111	HG	75415140	322,30	4059625555590	117
HG	75023000	201,80	4059625399835	111	HG	75415340	322,30	4059625555576	117
HG	75023140	295,50	4059625554982	111	HG	75415670	308,00	4059625358511	117
HG	75023340	295,50	4059625555255	111	HG	75415700	308,00	4059625358528	117
HG	75023670	282,40	4059625399828	111	HG	75416000	342,30	4059625358535	117
HG	75023700	282,40	4059625399811	111	HG	75416140	501,20	4059625555552	117
HG	75024000	193,30	4059625399804	111	HG	75416340	501,20	4059625555545	117
HG	75024140	283,10	4059625555231	111	HG	75416670	479,20	4059625358542	117
HG	75024340	283,10	4059625555217	111	HG	75416700	479,20	4059625358559	117
HG	75024670	270,50	4059625399699	111	HG	75420000	339,50	4059625335291	116
HG	75024700	270,50	4059625399682	111	HG	75420140	497,30	4059625555293	116
HG	75030000	299,50	4059625334751	112	HG	75420340	497,30	4059625555286	116
HG	75030140	438,70	4059625555170	112	HG	75420670	475,10	4059625335260	116
HG	75030340	438,70	4059625555163	112	HG	75420700	475,10	4059625336199	116
HG	75030670	419,30	4059625335727	112	HG	75423000	283,50	4059625693193	116
HG	75030700	419,30	4059625335697	112	HG	75423140	425,30	4059625694107	116
HG	75032000	290,90	4059625335659	112	HG	75423340	425,30	4059625694114	116
HG	75032140	426,10	4059625555156	112	HG	75423670	396,90	4059625694121	116
HG	75032340	426,10	4059625555149	112	HG	75423700	396,90	4059625694138	116
HG	75032670	407,20	4059625335642	112	HG	75444000	696,70	4059625322703	118
HG	75032700	407,20	4059625335635	112	HG	75444140	1.020,50	4059625555538	118
HG	75033000	305,60	4059625322710	113	HG	75444340	1.020,50	4059625555521	118
HG	75033140	447,60	4059625555453	113	HG	75444670	975,40	4059625337080	118
HG	75033340	447,60	4059625555620	113	HG	75444700	975,40	4059625337073	118
HG	75033670	427,80	4059625337387	113	HG	75445000	1.649,80	4059625322697	115

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	75445140	2.416,70	4059625555514	115
HG	75445340	2.416,70	4059625555507	115
HG	75445670	2.309,70	4059625337035	115
HG	75445700	2.309,70	4059625336991	115
HG	75615000	195,60	4059625358566	119
HG	75615140	286,40	4059625555491	119
HG	75615340	286,40	4059625555477	119
HG	75615670	273,90	4059625358573	119
HG	75615700	273,90	4059625358580	119
HG	75620000	237,90	4059625336151	119
HG	75620140	348,30	4059625555279	119
HG	75620340	348,30	4059625555262	119
HG	75620670	332,90	4059625336137	119
HG	75620700	332,90	4059625336113	119
HG	75623000	204,80	4059625694145	119
HG	75623140	307,20	4059625694152	119
HG	75623340	307,20	4059625694169	119
HG	75623670	286,70	4059625694176	119
HG	75623700	286,70	4059625694183	119
76				
HG	76012000	200,30	4059625751350	125
HG	76012140	300,50	4059625751343	125
HG	76012340	300,50	4059625751336	125
HG	76012670	280,50	4059625751329	125
HG	76012700	280,50	4059625751312	125
HG	76013000	185,30	4059625335932	128
HG	76013140	274,10	4059625751305	128
HG	76013340	274,10	4059625751299	128
HG	76013670	259,40	4059625335925	128
HG	76013700	259,40	4059625335918	128
HG	76024000	237,60	4059625334461	125
HG	76024140	351,50	4059625751251	125
HG	76024340	351,50	4059625751244	125
HG	76024670	332,60	4059625334386	125
HG	76024700	332,60	4059625334379	125
HG	76025000	222,50	4059625751237	125
HG	76025140	333,80	4059625751220	125
HG	76025340	333,80	4059625751213	125
HG	76025670	311,60	4059625751206	125
HG	76025700	311,60	4059625751190	125
HG	76033000	329,60	4059625338124	128
HG	76033140	487,60	4059625751534	128
HG	76033340	487,60	4059625751527	128
HG	76033670	461,40	4059625338094	128
HG	76033700	461,40	4059625338063	128
HG	76034000	344,50	4059625338025	129
HG	76034140	509,60	4059625751510	129
HG	76034340	509,60	4059625751503	129
HG	76034670	482,20	4059625337998	129
HG	76034700	482,20	4059625337967	129
HG	76050000	316,00	4059625337929	129
HG	76050140	467,40	4059625751459	129
HG	76050340	467,40	4059625751442	129
HG	76050670	442,30	4059625337899	129
HG	76050700	442,30	4059625337868	129
HG	76051000	284,40	4059625337820	129
HG	76051140	420,80	4059625751435	129
HG	76051340	420,80	4059625751428	129
HG	76051670	398,20	4059625337813	129
HG	76051700	398,20	4059625337806	129

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	76060000	314,90	4059625336564	127
HG	76060140	465,80	4059625751411	127
HG	76060340	465,80	4059625751404	127
HG	76060670	440,60	4059625336557	127
HG	76060700	440,60	4059625336540	127
HG	76063000	374,20	4059625336533	127
HG	76063140	553,50	4059625751398	127
HG	76063340	553,50	4059625751374	127
HG	76063670	523,80	4059625336496	127
HG	76063700	523,80	4059625336441	127
HG	76072000	328,00	4059625751756	126
HG	76072140	492,00	4059625751749	126
HG	76072340	492,00	4059625751732	126
HG	76072670	459,10	4059625751725	126
HG	76072700	459,10	4059625751718	126
HG	76200000	270,90	4059625336823	130
HG	76200140	400,70	4059625751633	130
HG	76200340	400,70	4059625751626	130
HG	76200670	379,10	4059625336816	130
HG	76200700	379,10	4059625336809	130
HG	76210000	308,80	4059625395233	126
HG	76210140	456,80	4059625751619	126
HG	76210340	456,80	4059625751602	126
HG	76210670	432,30	4059625395226	126
HG	76220000	427,50	4059625395219	126
HG	76220140	632,50	4059625751596	126
HG	76220340	632,50	4059625751589	126
HG	76220670	598,60	4059625395202	126
HG	76410000	190,00	4059625337738	132
HG	76410140	281,00	4059625751572	132
HG	76410340	281,00	4059625751565	132
HG	76410670	266,10	4059625337714	132
HG	76410700	266,10	4059625337691	132
HG	76415000	219,90	4059625357637	131
HG	76415140	325,30	4059625751954	131
HG	76415340	325,30	4059625751930	131
HG	76415670	307,70	4059625357644	131
HG	76415700	307,70	4059625357651	131
HG	76416000	338,50	4059625357668	132
HG	76416140	500,80	4059625751916	132
HG	76416340	500,80	4059625751909	132
HG	76416670	473,90	4059625357675	132
HG	76416700	473,90	4059625357682	132
HG	76420000	339,80	4059625336793	131
HG	76420140	502,70	4059625751893	131
HG	76420340	502,70	4059625751879	131
HG	76420670	475,70	4059625336762	131
HG	76420700	475,70	4059625336731	131
HG	76444000	819,50	4059625337592	133
HG	76444140	1.212,20	4059625751855	133
HG	76444340	1.212,20	4059625751848	133
HG	76444670	1.147,20	4059625337585	133
HG	76444700	1.147,20	4059625337578	133
HG	76445000	1.781,40	4059625322734	130
HG	76445140	2.635,00	4059625751831	130
HG	76445340	2.635,00	4059625751824	130
HG	76445670	2.494,00	4059625337530	130
HG	76445700	2.494,00	4059625337493	130
HG	76615000	196,10	4059625357606	134
HG	76615140	290,10	4059625751817	134

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	76615340	290,10	4059625751794	134
HG	76615670	274,40	4059625357613	134
HG	76615700	274,40	4059625357620	134
HG	76620000	249,50	4059625336694	133
HG	76620140	369,10	4059625751770	133
HG	76620340	369,10	4059625751763	133
HG	76620670	349,30	4059625336670	133
HG	76620700	349,30	4059625336656	133



Raindance Alive

Speciální funkce



EcoStop+

Vědomě šetříte cenné zdroje díky funkci EcoStop+. Spotřeba vody vašeho termostatu je upravena na maximálně 6 l/min. Pokud je potřeba více vody, lze zvýšit její tok pouhým stisknutím tlačítka EcoStop+.



Water flow control

Množství vody lze přesně nastavit ovládacím kolečkem na ovladači termostatu pro úsporu vody a snížit tak denní spotřebu vody. Ideální i pro děti, které stejně dávají většinou přednost mírnému proudu.



EcoSmart+

Díky spotřebě až o 60 % nižší než u našich běžných modelů a maximálnímu průtoku 6 l/min díky omezovači průtoku je tato sprcha mimořádně účinná a úsporná a každý den snižuje náklady na vodu a energii.



EcoSmart

Vychutnejte si potěšení ze sprchování s menší spotřebou vody díky naší technice EcoSmart. Díky omezovači průtoku přesvědčují výrobky maximálním průtokem 8 l/min. Umí pomoci snížit každodenní náklady na vodu a energii.

Techniky



Thermostat

Bezpečné a spolehlivé: Termostat umožňující ovládání teploty při sprchování nebo koupání nepřetržitě monitoruje teplotu vody. Rychle reaguje na změny tlaku a udržuje stálou teplotu. Pro příjemný požitek z vody za všech okolností.



QuickClean

Kdo vlastně rád uklízí? Usazeniny vodního kamene a nečistoty zmizí díky této technice během okamžiku. Pružné silikonové kotouče nebo trysky prostě otřete prstem. Je to rychlé a omezuje úsilí při čištění na minimum.



DropGuard

Díky inovativní funkci DropGuard je kapání po sprchování omezeno na minimum. Kapání ze sprchové hlavice se během několika sekund zastaví. Pro větší pohodlí a menší námahu při čištění po sprchování.



SafetyStop

Omezení teploty, které zajišťuje bezpečný požitek ze sprchování za všech okolností. Tato funkce brání vytékání příliš horké vody ze sprchy. Ochrana proti opaření je velkým bezpečnostním plusem zejména pro děti nebo osoby s omezenou pohyblivostí.



Adjustable Shower Head

Sklon horní sprchy lze upravit tak, aby se sprchový déšť přizpůsobil konkrétnímu sprchovému koutu nebo výšce osoby. Vodní proudy pak dokážou zahalit celé tělo.



Easy Installation


Rychlá a bezpečná montáž – několik charakteristik zajišťuje snadnou instalaci. Díky promyšleným návrhům a instalačním pomůckám usnadňujeme našim odborným partnerům jejich práci.

Techniky



AirPower

Přimíchává do vody velké množství vzduchu a vytváří lehké perlivé kapičky, které hladí pokožku. Sprcha působí luxusně, i když se spotřebuje málo vody. Proud se méně rozstříkuje, čímž se zkracuje doba čištění sprchového koutu.



XXL Performance


Skvělý požitek ze sprchování s úžasně uklidňujícími druhy proudů. Ruční sprchy a talířové horní sprchy s průměry mezi 100 a 600 mm poskytují XXL potěšení a celé tělo zahálí do čistě vodních fantazií.



Select

Tlačítko Select zjednodušuje každodenní koupelnové činnosti, stačí například jediné stisknutí a voda začne téct nebo se zastaví. Při sprchování lze jednoduchým stiskem tlačítka změnit druh proudu nebo přepnout z horní na ruční sprchu.

Instalace



Water damage protection

Zabraňte škodám způsobeným vodou předem namontovanou těsnicí membránou. Je 100% vodotěsná. Zabrání tomu, aby voda ze sprchy pronikala stěnou nebo podlahou a sprchování je pak spolehlivé a bezpečné.

Druhy proudů



PowderRain

Relaxační, mikrojemné kapičky, které jemně a tiše zahalují tělo. Voda se promění v jemný plášť, který smyslně obejmě tělo. Pro smyslné sprchování a hlubokou relaxaci.



Masáž

Povzbuzující proud, který uklidňuje a zařídí, aby se každodenní stres spláchl do odtoku. Vodní proudy jsou koncentrované, aby ulevily namoženým svalům. Pro každodenní příjemnou a uvolňující sprchu, jako v lázních.



Rain

Osvěžující a energizující každodenní požitek ze sprchování s dostatečně plným sprchovým deštěm. Tento typ proudu s malými vývody na sprchové hlavici účinně slouží k důkladnému opláchnutí šamponu.



RainAir

Jemné kapičky obohacené vzduchem z luxusního sprchového deště jsou na pokožce hedvábně jemné a vytvářejí tak požitkářskou sprchu. Tento typ proudu je navíc velmi účinný a dostatečně důkladný, aby opláchl šampon.

Povrchová úprava



chrom

-000



kartáčovaný
bronz

-140




kartáčovaný
černý chrom

-340



leštěný
vzhled zlata

-990



matná bílá

-700




matná černá

-670

Raindance Alive Select S Ruční sprchy 3jet

Vlastnosti všech variant


- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: RainAir, PowderRain, Massage
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- designová krytka zakrývá trysky
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- s vnitřním vedením vody
- podložka s vymývatelným filtrem
- připojovací závit G 1/2
- vhodné pro průtokové ohřívače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů




Přehled dalších variant

	Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	125	3	RainAir, PowderRain, Massage	4,6	5,9	1	 chrom	2.Q/2025	24512000	83,00
							 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24512140	124,50
							 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24512340	124,50
							 matná černá	2.Q/2025	24512670	107,90
							 matná bílá	2.Q/2025	24512700	107,90
							 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24512990	124,50
	125	3	RainAir, PowderRain, Massage	6,4	7,1	1	 chrom	2.Q/2025	24511000	83,00
							 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24511140	124,50
							 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24511340	124,50
							 matná černá	2.Q/2025	24511670	107,90
							 matná bílá	2.Q/2025	24511700	107,90
							 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24511990	124,50
	125	3	RainAir, PowderRain, Massage	5,6	10,8	1	 chrom	2.Q/2025	24500000	83,00
							 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24500140	124,50
							 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24500340	124,50
							 matná černá	2.Q/2025	24500670	107,90
							 matná bílá	2.Q/2025	24500700	107,90
							 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24500990	124,50

Raindance Alive Select S Sprchové sady 3jet se sprchovou tyčí Unica E

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: ruční sprcha, jezdec, sprchová tyč, textilní sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: RainAir, PowderRain, Massage
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- maximální průtok při 3 barech: 7,1 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- designová krytka zakrývá trysky
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- jezdec pro pravou a levou instalaci
- plynule nastavitelný jezdec
- jezdec s aretačním mechanismem
- držáky na stěnu z plastu
- typ sprchové tyče: otočná sprchová tyč, profil vyrobený z hliníku
- profilová trubka: hranatý
- textilní sprchová hadice Designflex, voděodolný a vodoodpudivý materiál
- unikátní design s různobarevnými splétanými vlákny
- vlákna jsou vyrobena z recyklovaného PET
- hřejivý materiál připomínající bavlnu je příjemný na kůži
- 1x kónická matka, 1x válcová matka
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- podložka s vymývatelným filtrem
- kovový držák ruční sprchy



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant



Verze	Rozeč otvorů (mm)	Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
90	915	125	RainAir, PowderRain, Massage	6,4	7,1	1	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24601000 24601140 24601340 24601670 24601700 24601990	325,90 489,30 489,30 448,40 448,40 489,30
65	625	125	RainAir, PowderRain, Massage	6,4	7,1	1	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24600000 24600140 24600340 24600670 24600700 24600990	320,50 480,80 480,80 440,50 440,50 480,80

Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet EcoSmart	24601XXX 24600XXX	24511XXX

Raindance Alive Select S Sprchové sady 3jet se sprchovou tyčí S Puro

Vlastnosti všech variant


- obsah balení: ruční sprcha, jezdec, sprchová tyč, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: RainAir, PowderRain, Massage
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- maximální průtok při 3 barech: 7,1 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- designová krytka zakrývá trysky
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- jezdec v redukovaném válcovém provedení otočný ve všech směrech
- jezdec s aretačním mechanismem
- plynule nastavitelný jezdec
- držáky na stěnu z plastu
- profilová trubka: kulatá
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- podložka s vymývatelným filtrem
- kovový držák ruční sprchy

90

65


Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Verze	Rozeř otvorů (mm)	Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
90	915	125	RainAir, PowderRain, Massage	6,4	7,1	1	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24603000	244,50
65	625	125	RainAir, PowderRain, Massage	6,4	7,1	1	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24602000	234,60
							kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24602140	346,80
							kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24602340	346,80
							matná černá matná bílá leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24602670	315,90
							matná bílá leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24602700	315,90
							leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24602990	346,80

Obsah balení:



Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet EcoSmart

Obsaženo v

24603XXX
24602XXX


Obj.č.

24511XXX

Raindance Alive Select S Sada se sprchovým držákem 125 3jet EcoSmart s textilní hadicí Designflex 160 cm

Vlastnosti

- obsah balení: ruční sprcha, držák sprchy, textilní sprchová hadice
 - velikost sprchové hlavice: 125 mm
 - druh proudu: RainAir, PowderRain, Massage
 - pohodlná volba proudu tlačítkem Select
 - povrch disku vodních paprsků: grafitová
 - QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
 - regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
 - maximální průtok při 3 barech: 7,1 l/min
 - minimální průtokový tlak: 1 bar
- designová krytka zakrývá trysky
 - designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
 - designový povrch krytky: grafit
 - vhodné pro průtokové ohřívače vody
 - textilní sprchová hadice Designflex, voděodolný a vodoodpudivý materiál
 - unikátní design s různobarevnými splétanými vlákny
 - vlákna jsou vyrobená z recyklovaného PET
 - hřejivý materiál připomínající bavlnu je příjemný na kůži
- strana upevnění: válcová matka, strana ruční sprchy: kónická matka
 - otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
 - délka sprchové hadice: 1600 mm
 - Držák sprchy Porter Fine S v minimalistickém designu
 - současně i funkce podpěry
 - upevnění na stěnu: upevnění šroubem
 - podložka s vymývatelným filtrem
 - EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
 - kovový držák ruční sprchy



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2025	24611000	159,10
kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24611140	238,70
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24611340	238,70
matná černá	2.Q/2025	24611670	214,50
matná bílá	2.Q/2025	24611700	214,50
leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24611990	238,70

Obsah balení:



Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet EcoSmart

Obsaženo v

24611XXX

Obj.č.

24511XXX



Porter Fine Sprchový držák


24611XXX

28885XXX

Raindance Alive S Horní sprcha 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 300 mm
- DropGuard snižuje kapání po zastavení sprchy na pouhých několik sekund
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: eloxovaný hliník
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- designová krytka zakrývá trysky
- plochý, minimalistický design
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G 1/2
- vhodné pro průtokové ohříváče vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

	Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	300	1	Rain, nebo PowderRain	5,2	5,9	1,6	 chrom	1.Q/2026	24523000	451,50
							 kartáčovaný bronz	1.Q/2026	24523140	677,30
							 kartáčovaný černý chrom	1.Q/2026	24523340	677,30
							 matná černá	1.Q/2026	24523670	587,00
							 matná bílá	1.Q/2026	24523700	587,00
							 leštěný vzhled zlata	1.Q/2026	24523990	677,30
	300	1	Rain, nebo PowderRain	1	6,8	1	 chrom	2.Q/2025	24521000	451,50
							 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24521140	677,30
							 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24521340	677,30
							 matná černá	2.Q/2025	24521670	587,00
							 matná bílá	2.Q/2025	24521700	587,00
							 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24521990	677,30
	300	1	RainAir, nebo PowderRain	5,4	11	0,6	 chrom	2.Q/2025	24520000	451,50
							 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24520140	677,30
							 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24520340	677,30
							 matná černá	2.Q/2025	24520670	587,00
							 matná bílá	2.Q/2025	24520700	587,00
							 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24520990	677,30

! K instalaci nutné (vyberte položku):



Sprchové rameno E 39 cm



Přívod od stropu E 10 cm

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	24337000	150,20
kartáčovaný bronz	24337140	225,30
kartáčovaný černý chrom	24337340	219,90
matná černá	24337670	210,30
matná bílá	24337700	210,30
leštěný vzhled zlata	24337990	219,90
chrom	24338000	119,10
kartáčovaný bronz	24338140	178,60
kartáčovaný černý chrom	24338340	174,30
matná černá	24338670	166,70
matná bílá	24338700	166,70
leštěný vzhled zlata	24338990	174,30

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Raindance Alive S Horní sprcha 1jet

! K instalaci nutné (vyberte položku):

Přívod od stropu E 30 cm




Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	24339000	144,70
kartáčovaný bronz	24339140	217,00
kartáčovaný černý chrom	24339340	211,80
matná černá	24339670	202,50
matná bílá	24339700	202,50
leštěný vzhled zlata	24339990	211,80

Raindance Alive S Horní sprcha 2jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 300 mm
- DropGuard snižuje kapání po zastavení sprchy na pouhých několik sekund
- materiál disku vodních paprsků: eloxovaný hliník
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- designová krytka zakrývá trysky
- ploché, minimalistický design
- délka ramena sprchy 390 mm
- montáž: stěna
- způsob montáže: pod omítku
- typ připojení: základní těleso
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- není součástí balení: základní těleso



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
300	2	Rain, PowderRain	5,3	6,6	0,8	chrom	2.Q/2025	24541000	860,00
						kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24541140	1.290,00
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24541340	1.290,00
						matná černá	2.Q/2025	24541670	1.118,00
						matná bílá	2.Q/2025	24541700	1.118,00
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24541990	1.290,00
300	2	RainAir, PowderRain	6,9	10,1	1	chrom	2.Q/2025	24540000	860,00
						kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24540140	1.290,00
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24540340	1.290,00
						matná černá	2.Q/2025	24540670	1.118,00
						matná bílá	2.Q/2025	24540700	1.118,00
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24540990	1.290,00

! K instalaci nutné:

Základní těleso pro horní sprchu 2jet




Obj.č.	EUR
24573180	99,30

Raindance Alive Q Horní sprcha 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 214 x 343 mm
- DropGuard snižuje kapání po zastavení sprchy na pouhých několik sekund
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: eloxovaný hliník
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- designová krytka zakrývá trysky
- plochý, minimalistický design
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G 1/2
- vhodné pro průtokové ohřívače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
210/340	1	Rain, nebo PowderRain	6	6,8	1	chrom	2.Q/2025	24531000	451,50
						kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24531140	677,30
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24531340	677,30
						matná černá	2.Q/2025	24531670	587,00
						matná bílá	2.Q/2025	24531700	587,00
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24531990	677,30
210/340	1	RainAir, nebo PowderRain	5,4	11	0,5	chrom	2.Q/2025	24530000	451,50
						kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24530140	677,30
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24530340	677,30
						matná černá	2.Q/2025	24530670	587,00
						matná bílá	2.Q/2025	24530700	587,00
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24530990	677,30

! K instalaci nutné (vyberte položku):



Sprchové rameno E 39 cm



Přívod od stropu E 10 cm



Přívod od stropu E 30 cm



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	24337000	150,20
kartáčovaný bronz	24337140	225,30
kartáčovaný černý chrom	24337340	219,90
matná černá	24337670	210,30
matná bílá	24337700	210,30
leštěný vzhled zlata	24337990	219,90
chrom	24338000	119,10
kartáčovaný bronz	24338140	178,60
kartáčovaný černý chrom	24338340	174,30
matná černá	24338670	166,70
matná bílá	24338700	166,70
leštěný vzhled zlata	24338990	174,30
chrom	24339000	144,70
kartáčovaný bronz	24339140	217,00
kartáčovaný černý chrom	24339340	211,80
matná černá	24339670	202,50
matná bílá	24339700	202,50
leštěný vzhled zlata	24339990	211,80

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Raindance Alive Q Horní sprcha 2jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
 - velikost sprchové hlavice: 214 x 343 mm
 - DropGuard snižuje kapání po zastavení sprchy na pouhých několik sekund
 - materiál disku vodních paprsků: eloxovaný hliník
 - povrch disku vodních paprsků: grafitová
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
 - designový povrch krytky: grafit
 - designová krytka zakrývá trysky
 - plochý, minimalistický design
 - délka ramena sprchy 390 mm
- montáž: stěna
 - typ připojení: základní těleso
 - vhodné pro průtokové ohřívače vody
 - není součástí balení: základní těleso



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant


Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
210/340	2	PowderRain, Rain	5,3	6,6	0,8	chrom	2.Q/2025	24551000	860,00
						kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24551140	1.290,00
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24551340	1.290,00
						matná černá	2.Q/2025	24551670	1.118,00
						matná bílá	2.Q/2025	24551700	1.118,00
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24551990	1.290,00
210/340	2	RainAir, PowderRain	6,9	10,1	1	chrom	2.Q/2025	24550000	860,00
						kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24550140	1.290,00
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24550340	1.290,00
						matná černá	2.Q/2025	24550670	1.118,00
						matná bílá	2.Q/2025	24550700	1.118,00
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24550990	1.290,00

K instalaci nutné:								Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro horní sprchu 2jet								24573180	99,30

Sprchové rameno E 39 cm

Vlastnosti

- délka: 390 mm
- materiál: mosaz/plast
- podomítková instalace
- typ připojení: G 1/2



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		24337000	150,20
kartáčovaný bronz		24337140	225,30
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24337340	219,90
matná černá		24337670	210,30
matná bílá		24337700	210,30
leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24337990	219,90

Přívody od stropu E


Vlastnosti všech variant

- podomítková instalace
- materiál: mosaz/plast
- typ připojení: G 1/2
- přívod od stropu bez možnosti prodloužení, přívod od stropu bez možnosti zkrácení

300 mm



100 mm



Přehled dalších variant

Délka (mm)	Tvar	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
300	hrnatý	chrom		24339000	144,70
		kartáčovaný bronz		24339140	217,00
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24339340	211,80
		matná černá		24339670	202,50
		matná bílá		24339700	202,50
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24339990	211,80
100	hrnatý	chrom		24338000	119,10
		kartáčovaný bronz		24338140	178,60
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24338340	174,30
		matná černá		24338670	166,70
		matná bílá		24338700	166,70
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24338990	174,30







Raindance Alive Q Designová sprchová sada 210/340 1jet s termostatem a základním tělesem iBox universal 2

Vlastnosti

- obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno, ruční sprcha, přípojka hadice se sprchovým držákem, textilní sprchová hadice, sprchový termostát, základní těleso
- velikost sprchové hlavice: 214 x 343 mm
- délka ramena sprchy: 390 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir, nebo PowderRain
- Přepínač druhu proudu: RainAir (přednastaveno), změnu na PowderRain lze zvolit při montáži nebo snadno změnit kdykoli později
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- průtokové množství PowderRain při 3 barech: 11 l/min
- materiál disku vodních paprsků horní sprcha: eloxovaný hliník

- druh proudu ruční sprchy: RainAir, PowderRain, Massage
- maximální průtok při 3 barech: 11 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,7 bar
- minimální provozní tlak: 1,9 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- designová krytka zakrývá trysky
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- termostát: ShowerSelect Comfort E

- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- textilní sprchová hadice Designflex, voděodolný a vodoodpudivý materiál, unikátní design s různobarevnými spletanými vlákny, vlákna jsou vyrobena z recyklovaného PET, hřejivý materiál připomínající bavlnu je příjemný na kůži
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- 1x kónická matka, 1x válcová matka
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- současné používání několika výtoků
- regulátor průtoku: 12 l/min (s možnou tolerancí ± 10 %)



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2025	24620000	1.795,90
matná černá	2.Q/2025	24620670	2.399,90

Obsah balení:



Raindance Alive Q Horní sprcha 210/340 1jet



Sprchové rameno E 39 cm



Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet EcoSmart



iBox universal 2 Základní těleso

Obsaženo v

24620XXX

Obj.č.

24530XXX

24620XXX

24337XXX

24620XXX

24511XXX


24620XXX

01500180

- obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno, ruční sprcha, držák sprchy, nástěnný vývod, textilní sprchová hadice, sprchový termostat, základní těleso
- délka ramena sprchy: 390 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir, nebo PowderRain
- Přepínač druhu proudu: RainAir (přednastaveno), změnu na PowderRain lze zvolit při montáži nebo snadno změnit kdykoli později
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše seřít prstem
- průtokové množství PowderRain při 3 barech: 11 l/min
- materiál disku vodních paprsků horní sprcha: eloxovaný hliník
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, PowderRain, Massage

- maximální průtok při 3 barech: 11 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,7 bar
- minimální provozní tlak: 1,9 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapy jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- designová krytka zakrývá trysky
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- termostat: ShowerSelect Comfort E
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- Držák sprchy Porter Fine S v minimalistickém designu

- textilní sprchová hadice Designflex, voděodolný a vodoodpudivý materiál, unikátní design s různobarevnými splétanými vlákny, vlákna jsou vyrobena z recyklovaného PET, hřejivý materiál připomínající bavlnu je příjemný na kůži
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- 1x kónická matka, 1x válcová matka
- otočná koncovka zabráňuje zamotání hadice
- materiál rukojeti: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (souč. 01500180)
- současné používání několika výtoků
- regulátor průtoku: 12 l/min (s možnou tolerancí $\pm 10\%$)
- DropGuard snižuje kapání po zastavení sprchy na pouhých několik sekund



Water Flow Control

Thermostat	AirPower
XXL Performance	Select
Quick Clean	Safety Stop
Easy Installation	

**Water
Damage
Protection**

Montáž zdarma

Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
 chrom	2.Q/2025	24630000	1.798,80
 matná černá	2.Q/2025	24630670	2.393,80

	Raindance Alive S Horní sprcha 300 1jet	24630XXX	24520XXX
	Sprchové rameno E 39 cm	24630XXX	24337XXX
	Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet EcoSmart	24630XXX	24511XXX
	FixFit Fine E Přípojka hadice se zpětným ventilem	24630XXX	28883XXX
	Porter Fine Sprchový držák	24630XXX	28885XXX
	iBox universal 2 Základní těleso	24630XXX	01500180


33

Raindance Alive S Sady Showerpipe 2jet, 1jet s termostatem ShowerSelect Comfort


Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, jezdec, sprchový termostat, sprchová hadice, sprchová tyč
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 300 mm
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, PowderRain, Massage
- maximální provozní tlak: 10 barů
- DropGuard snižuje kapání po zastavení sprchy na pouhých několik sekund
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select na ruční sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- designová krytka zakrývá trysky, plochý, minimalistický design
- disk vodních paprsků sňatelný pro čištění
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- výškově nastavitelný, snadno posuvný jezdec
- termostat ShowerSelect Comfort E
- materiál krytu termostatu, rukojeti a tlačítek Select: kov
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select
- současné používání několika výtoků
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- připojovací závit G 1/2
- rozeř: 150 ± 12 mm
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- textilní sprchová hadice Designflex, voděodolný a vodoodpudivý materiál, unikátní design s různobarevnými splétanými vlákny
- 2 spotřebiče

2 druhy proudů



1 druh proudu



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR	
	300	2	Rain, PowderRain	6	7,7	1,5	 chrom	2.Q/2025	24596000	1.852,20
							 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24596140	2.778,30
							 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24596340	2.778,30
							 matná černá	2.Q/2025	24596670	2.407,90
							 matná bílá	2.Q/2025	24596700	2.407,90
							 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24596990	2.778,30
	300	2	RainAir, PowderRain	6	10,8	1,2	 chrom	2.Q/2025	24595000	1.852,20
							 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24595140	2.778,30
							 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24595340	2.778,30
							 matná černá	2.Q/2025	24595670	2.407,90
							 matná bílá	2.Q/2025	24595700	2.407,90
							 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24595990	2.778,30

Raindance Alive S Sady Showerpipe 2jet, 1jet s termostatem ShowerSelect Comfort**Přehled dalších variant**

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR	
	300	1	Rain, nebo PowderRain	5,9	7	1,9	 chrom	2.Q/2025	24583000	1.653,80
							 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24583140	2.480,70
							 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24583340	2.480,70
							 matná černá	2.Q/2025	24583670	2.149,90
							 matná bílá	2.Q/2025	24583700	2.149,90
							 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24583990	2.480,70
	300	1	RainAir, nebo PowderRain	5,8	11,8	1,8	 chrom	2.Q/2025	24582000	1.653,80
							 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24582140	2.480,70
							 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24582340	2.480,70
							 matná černá	2.Q/2025	24582670	2.149,90
							 matná bílá	2.Q/2025	24582700	2.149,90
							 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24582990	2.480,70

Obsah balení:

Obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.
	Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet EcoSmart	24596XXX 24583XXX	24511XXX
	Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet	24595XXX 24582XXX	24500XXX
	Raindance Alive S Horní sprcha 300 1jet EcoSmart	24583XXX	24521XXX
	Raindance Alive S Horní sprcha 300 1jet	24582XXX	24520XXX


Raindance Alive S Puro Showerpipes 1jet s termostatem Ecostat Element

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, jezdec, sprchová hadice, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance Alive S 300 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 300 mm
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, PowderRain, Massage
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- DropGuard snižuje kapání po zastavení sprchy na pouhých několik sekund
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select na ruční sprše

- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- designová krytka zakrývá trysky, plochý, minimalistický design
- disk vodních paprsků snímatelný pro čištění
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- jezdec s výškovým nastavením
- termostat Ecostat Element
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání teploty a průtoku vody


- s prodlouženými rukojeťmi
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G 1/2
- rozteč: 150 ± 12 mm
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 25 mm
- 2 spotřebiče



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudu



Přehled dalších variant






Počet proudů	Druhy proudu	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
1	Rain, nebo PowderRain	8	chrom	2.Q/2025	24593000	1.155,00
			kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24593140	1.732,50
			kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24593340	1.732,50
			matná černá	2.Q/2025	24593670	1.501,50
			matná bílá	2.Q/2025	24593700	1.501,50
			leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24593990	1.732,50
1	RainAir, nebo PowderRain	12	chrom	2.Q/2025	24592000	1.155,00
			kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24592140	1.732,50
			kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24592340	1.732,50
			matná černá	2.Q/2025	24592670	1.501,50
			matná bílá	2.Q/2025	24592700	1.501,50
			leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24592990	1.732,50

Obsah balení:

	Raindance Alive S Horní sprcha 300 1jet EcoSmart	Obsaženo v	Obj.č.
		24593XXX	24521XXX
	Raindance Alive S Horní sprcha 300 1jet	24592XXX	24520XXX
	Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet EcoSmart	24593XXX	24511XXX
	Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet	24592XXX	24500XXX

Raindance Alive Q Sady Showerpipe 2jet, 1jet s termostatem ShowerSelect Comfort**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, jezdec, sprchový termostat, sprchová hadice, sprchová tyč
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 214 x 343 mm
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, PowderRain, Massage
- maximální provozní tlak: 10 barů
- DropGuard snižuje kapání po zastavení sprchy na pouhých několik sekund
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select na ruční sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- designová krytka zakrývá trysky, plochy, minimalistický design
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- výškově nastavitelný, snadno posuvný jezdec
- termostat ShowerSelect Comfort E
- materiál krytu termostatu, rukojeti a tlačítek Select: kov
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klápkou Select
- současné používání několika výtoků
- vhodné pro průtokové ohříváče vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- připojovací závit G 1/2
- rozteč: 150 ± 12 mm
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- textilní sprchová hadice Designflex, voděodolný a vodoodpudivý materiál, unikátní design s různobarevnými splétanými vlákny
- 2 spotřebiče

2 druhy proudů**1 druh proudu****Speciální funkce****Techniky****Druhy proudů****Certifikáty/prohlášení**

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Raindance Alive Q Sady Showerpipe 2jet, 1jet s termostatem ShowerSelect Comfort

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
 210/340	2	Rain, PowderRain	6,2	12,7	1,9	 chrom	2.Q/2025	24591000	1.852,20
						 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24591140	2.778,30
						 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24591340	2.778,30
						 matná černá	2.Q/2025	24591670	2.407,90
						 matná bílá	2.Q/2025	24591700	2.407,90
						 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24591990	2.778,30
210/340	2	RainAir, PowderRain	5,8	12	1,7	 chrom	2.Q/2025	24590000	1.852,20
						 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24590140	2.778,30
						 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24590340	2.778,30
						 matná černá	2.Q/2025	24590670	2.407,90
						 matná bílá	2.Q/2025	24590700	2.407,90
						 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24590990	2.778,30
 210/340	1	Rain, nebo PowderRain	6,1	7	1,9	 chrom	2.Q/2025	24581000	1.653,80
						 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24581140	2.480,70
						 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24581340	2.480,70
						 matná černá	2.Q/2025	24581670	2.149,90
						 matná bílá	2.Q/2025	24581700	2.149,90
						 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24581990	2.480,70
210/340	1	RainAir, nebo PowderRain	6	12	1,8	 chrom	2.Q/2025	24580000	1.653,80
						 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	24580140	2.480,70
						 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	24580340	2.480,70
						 matná černá	2.Q/2025	24580670	2.149,90
						 matná bílá	2.Q/2025	24580700	2.149,90
						 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	24580990	2.480,70


Obsah balení:

	Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet EcoSmart	Obsaženo v	Obj.č.
		24591XXX 24581XXX	24511XXX
	Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet	24590XXX 24580XXX	24500XXX
	Raindance Alive Q Horní sprcha 210/340 1jet EcoSmart	24581XXX	24531XXX
	Raindance Alive Q Horní sprcha 210/340 1jet	24580XXX	24530XXX

Základní těleso pro horní sprchu 2jet

Vlastnosti

- upevnění na stěnu
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- zvukově izolovaná montáž
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm
- rozměr přívodů: Rp 1/2
- trvale připevněná těsnicí fólie



Certifikáty/prohlášení



K dispozici od	Obj.č.	EUR
2.Q/2025	24573180	99,30



Activera

Speciální funkce



EcoStop+

Vědomě šetřete cenné zdroje díky funkci EcoStop+. Spotřeba vody vašeho termostatu je upravena na maximálně 6 l/min. Pokud je potřeba více vody, lze zvýšit její tok pouhým stisknutím tlačítka EcoStop+.



Water flow control

Množství vody lze přesně nastavit ovládacím kolečkem na ovladači termostatu pro úsporu vody a snížit tak denní spotřebu vody. Ideální i pro děti, které stejně dávají většinou přednost mírnému proudu.



EcoSmart+

Díky spotřebě až o 60 % nižší než u našich běžných modelů a maximálnímu průtoku 6 l/min díky omezovači průtoku je tato sprcha mimořádně účinná a úsporná a každý den snižuje náklady na vodu a energii.



EcoSmart

Vychutnejte si potěšení ze sprchování s menší spotřebou vody díky naší technice EcoSmart. Díky omezovači průtoku přesvědčují výrobky maximálním průtokem 8 l/min. Umí pomoci snížit každodenní náklady na vodu a energii.

Techniky



VarioFix

Flexibilní držák na stěnu umožňuje využít stávající vyvrtané otvory a dosáhnout individuální montáže sprchových tyčí. Ideální pro snadnou renovaci sprchových koutů a van.



Thermostat

Bezpečné a spolehlivé: Termostat umožňující ovládání teploty při sprchování nebo koupání nepřetržitě monitoruje teplotu vody. Rychle reaguje na změny tlaku a udržuje stálou teplotu. Pro příjemný požitek z vody za všech okolností.



QuickClean+

Pružné silikonové trysky se neustále otevírají a zavírají a zabráňují usazování vodního kamene. Inovativní technika pro dlouhotrvající požitek z vody s menšími nároky na čištění a údržbu.



SafetyStop

Omezení teploty, které zajišťuje bezpečný požitek ze sprchování za všech okolností. Tato funkce brání vytékání příliš horké vody ze sprchy. Ochrana proti opaření je velkým bezpečnostním plusem zejména pro děti nebo osoby s omezenou pohyblivostí.



Adjustable Shower Head

Sklon horní sprchy lze upravit tak, aby se sprchový déšť přizpůsobil konkrétnímu sprchovému koutu nebo výšce osoby. Vodní proudy pak dokážou zahalit celé tělo.



FlexPower

Inovativní technika, která poskytuje skvělý komfort při sprchování s nízkou spotřebou. Pružné trysky ve sprchové hlavici se dynamicky přizpůsobují průtoku a tlaku vody, čímž zvyšují výkon proudu a umožňují efektivnější využití vody.

Techniky



EasySplit

Tuto sprchovou hlavici lze snadno demontovat za účelem výměny dílů nebo demontáže a likvidace v souladu s vnitrostátními předpisy. Demontáž usnadní malý nástroj, kterým tlačíme na sprchovou hlavici.




PushSlider

Hladké a ergonomické: Tento sprchový držák lze použít k pohodlnému nastavení výšky ruční sprchy na sprchové tyči. Prostě stisknete tlačítko a hladce posunete držák. Je to snadné, lze to udělat jednou rukou.



WaterBoost

Pokud je pro sprchování a mytí potřeba více vody, lze množství vody zvýšit. Chcete-li dočasně zvýšit průtokové množství, stiskněte a podržte boční tlačítko zvýšení průtoku.



XXL Performance

Skvělý požitek ze sprchování s úžasně uklidňujícími druhy proudů. Ruční sprchy a talířové horní sprchy s průměry mezi 100 a 600 mm poskytují XXL potěšení a celé tělo zahálí do čistě vodních fantazií.



Select

Tlačítko Select zjednodušuje každodenní koupelnové činnosti, stačí například jediné stisknutí a voda začne téct nebo se zastaví. Při sprchování lze jednoduchým stiskem tlačítka změnit druh proudu nebo přepnout z horní na ruční sprchu.

Druhy proudů



Rain

Osvěžující a energizující každodenní požitek ze sprchování s dostatečně plným sprchovým deštěm. Tento typ proudu s malými vývody na sprchové hlavici účinně slouží k důkladnému opláchnutí šamponu.



ImpactRain

Proud s inovativní strukturou vytváří intenzivní pocit sprchování z malého množství vody. Různé zóny proudu poskytují různou intenzitu vody. Ideální pro jemné masáže nebo oplachování šamponu.

Povrchová úprava



chrom

-000



matná černá

-670

Activera Select S / Activera S Ruční sprchy 2jet, 1jet


Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 95 mm
 - povrch disku vodních paprsků: grafitová
 - FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
 - minimální průtokový tlak: 0,5 baru
 - EasySplit: jednodušší oprava produktu
- s vnitřním vedením vody
 - podložka s vymývatelným filtrem
 - připojovací závit G 1/2
 - vhodné pro průtokové ohřívače vody

2jet



1jet



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

	Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Select	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	95	2	Rain, ImpactRain	5,7	0,5	■	chrom	2.Q/2025	28034000	29,30
							matná černá	2.Q/2025	28034670	36,70
	95	2	Rain, ImpactRain	7,2	0,5	■	chrom	2.Q/2025	28033000	29,30
							matná černá	2.Q/2025	28033670	36,70
	95	1	Rain	6	0,5	-	chrom	2.Q/2025	28032000	26,20
							matná černá	2.Q/2025	28032670	32,80
	95	1	Rain	7,1	0,5	-	chrom	2.Q/2025	28031000	26,20
							matná černá	2.Q/2025	28031670	32,80


Volitelné doplňky:

	Obj.č.	EUR
Activera Select S Nástroj pro demontáž disku vodních paprsků	28899000	15,70

Activera Select S Ruční sprcha 2jet s posilovačem proudu

Vlastnosti všech variant


- velikost sprchové hlavice: 95 mm
- druh proudu: Rain, ImpactRain
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- stisknutím tlačítka WaterBoost se dočasně zvýší průtok a může dojít k překročení limitu EcoSmart
- EasySplit: jednodušší oprava produktu
- s vnitřním vedením vody
- podložka s vymývatelným filtrem
- připojovací závit G 1/2
- vhodné pro průtokové ohřivače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Select	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	95	2	Rain, ImpactRain	■	chrom	3.Q/2025	28036000	36,70
					matná černá	3.Q/2025	28036670	45,80
	95	2	Rain, ImpactRain	■	chrom	3.Q/2025	28035000	36,70
					matná černá	3.Q/2025	28035670	45,80

Volitelné doplňky:




Activera Select S Nástroj pro demontáž disku vodních paprsků

Obj.č. 28899000 EUR 15,70

Activera Select S Sady se sprchovým držákem 2jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 95 mm
- druh proudu: Rain, ImpactRain
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- maximální průtok při 3 barech: 7,2 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,5 baru
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- držáky na stěnu z plastu
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- podložka s vymývatelným filtrem
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- průtokové množství ImpactRain spray při tlaku 3 bary: 6,5 l/min
- průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 7,2 l/min



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Activera Select S Sady se sprchovým držákem 2jet

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Délka sprchové hadice (mm)	Počet proudů	Druhy proudu	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
95	1600	2	Rain, ImpactRain	7,2	0,5	chrom	2.Q/2025	28054000	50,30
						matná černá	2.Q/2025	28054670	62,90
95	1250	2	Rain, ImpactRain	7,2	0,5	chrom	2.Q/2025	28052000	47,20
						matná černá	2.Q/2025	28052670	59,00

Obsah balení:


Activera Select S Ruční sprcha 95 2jet EcoSmart

Obsaženo v

 28054XXX
28052XXX



Obj.č.


28033XXX

Activera Select S / Activera S Sprchové sady 2jet, 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 95 mm
- minimální průtokový tlak: 0,5 baru
- EasySplit: jednodušší oprava produktu
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdece tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- jezdec s aretačním mechanismem
- držáky na stěnu z plastu
- profilová trubka: kulatá
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabráňuje zamotání hadice
- podložka s vymývatelným filtrem

90

65

Speciální funkce

Techniky

Druhy proudů

Přehled dalších variant

Verze	Rozteč otvorů (mm)	Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Select	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
90	915	95	Rain, ImpactRain	7,2	■	chrom	2.Q/2025	28046000	78,70
						matná černá	2.Q/2025	28046670	98,30
65	625	95	Rain, ImpactRain	5,7	■	chrom	2.Q/2025	28045000	71,30
						matná černá	2.Q/2025	28045670	89,20
65	625	95	Rain, ImpactRain	7,2	■	chrom	2.Q/2025	28044000	71,30
						matná černá	2.Q/2025	28044670	89,20
90	915	95	Rain	7,1	-	chrom	2.Q/2025	28042000	71,30
						matná černá	2.Q/2025	28042670	89,20
65	625	95	Rain	7,1	-	chrom	2.Q/2025	28041000	65,00
						matná černá	2.Q/2025	28041670	81,30

Activera Select S / Activera S Sprchové sady 2jet, 1jet


Obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.
	Activera Select S Ruční sprcha 95 2jet EcoSmart	28046XXX 28044XXX	28033XXX
	Activera Select S Ruční sprcha 95 2jet EcoSmart+	28045XXX	28034XXX
	Activera S Ruční sprcha 95 1jet EcoSmart	28042XXX 28041XXX	28031XXX

Activera Select S Sprchové sady 2jet Varia

Vlastnosti všech variant		
· obsah balení: ruční sprcha, jezdec, sprchová tyč, sprchová hadice · velikost sprchové hlavice: 95 mm · druh proudu: Rain, ImpactRain · pohodlná volba proudu tlačítkem Select · regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %) · maximální průtok při 3 barech: 7,2 l/min · minimální průtokový tlak: 0,5 baru · EasySplit: jednodušší oprava produktu	· jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava · výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdece tlačítkem · jezdec s aretačním mechanismem · variabilní držák na stěnu · držáky na stěnu z plastu · profilová trubka: kulatá · délka trubice: 714 mm · průměr sprchové tyče: 22 mm	· sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích · otočná koncovka zabráňuje zamotání hadice · EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH) · podložka s vymývatelným filtrem · průtokové množství ImpactRain spray při tlaku 3 bary: 6,5 l/min · průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 7,2 l/min







Speciální funkce


Techniky



Druhy proudů


Přehled dalších variant


Verze	Rozteč otvorů (mm)	Velikost sprchové hlavice	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR	
	72	660	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	 chrom	2.Q/2025	28048000	77,60
								 matná černá	2.Q/2025	28048670	97,10
	105	990	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	 chrom	2.Q/2025	28050000	85,00
								 matná černá	2.Q/2025	28050670	106,20

Obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.
	Activera Select S Ruční sprcha 95 2jet EcoSmart	28048XXX 28050XXX	28033XXX

Activera S Horní sprcha 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 240 mm
 - druh proudu: Rain
 - nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
 - povrch disku vodních paprsků: grafitová
 - montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G 1/2
 - rozměr přívodů: DN15
 - vhodné pro průtokové ohřívače vody



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů




Přehled dalších variant

	Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	240	1	Rain	4,7	5,5	1,6	chrom	2.Q/2025	28057000	142,80
							matná černá	2.Q/2025	28057670	178,50
	240	1	Rain	4,8	7	0,7	chrom	2.Q/2025	28056000	142,80
							matná černá	2.Q/2025	28056670	178,50

Activera Select S Sprchový systém 95 2jet EcoSmart, montáž na stěnu, s termostatem Ecostat Fine a sprchovou tyčí 65 cm

Vlastnosti


- obsah balení: ruční sprcha, jezdec, sprchová tyč, sprchová hadice
 - velikost sprchové hlavice: 95 mm
 - druh proudu horní sprchy: Rain, ImpactRain
 - FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním
 - QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
 - maximální průtok při 3 barech: 8 l/min
 - pohodlná volba proudu tlačítkem Select
 - termostat: Ecostat Fine
- tlačítko Ecostop+ omezující spotřebu vody na 6 l/min
 - bezpečnostní pojistka při 40 °C
 - předem nastavitelné omezení teplé vody
 - s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
 - výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdece tlačítkem
 - profilová trubka: kulatá
 - průměr sprchové tyče: 22 mm
 - délka trubice: 669 mm
 - rozteč otvorů: 625 mm
- držáky na stěnu z plastu
 - délka sprchové hadice: 1600 mm
 - sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
 - otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
 - EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
 - regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2025	28876000	265,60
matná černá	2.Q/2025	28876670	332,00


Obsah balení:

	Activera Select S Sprchová sada 95 2jet EcoSmart se sprchovou tyčí 65 cm	Obsaženo v 28876XXX	Obj.č. 28044XXX
--	--	---------------------	-----------------

Activera S Showerpipes 1jet s termostatem Ecostat Fine

Vlastnosti všech variant


- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Activera S 240 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- odnímatelná sprchová hlavice
- druh proudu ruční sprchy: Rain, ImpactRain
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select na ruční sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdeck tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- délka sprchového ramena horní sprchy: 344 mm
- termostat Ecostat Fine
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání teploty a průtoku vody
- výtoky nemohou být ovládány současně
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G 1/2
- rozteč: 150 ± 12 mm
- variabilní držák na stěnu
- variabilní vzdálenost otvorů: 750 - 850 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 2 spotřebiče



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

	Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	240	1	Rain	6	● chrom ● matná černá	2.Q/2025	28083000 28083670	540,70 675,80
	240	1	Rain	8	● chrom ● matná černá	2.Q/2025	28078000 28078670	540,70 675,80


Obsah balení:

		Obsaženo v	Obj.č.
	Activera S Horní sprcha 240 1jet Ecosmart+	28083XXX	28057XXX
	Activera S Horní sprcha 240 1jet EcoSmart	28078XXX	28056XXX
	Activera Select S Ruční sprcha 95 2jet EcoSmart+	28083XXX	28034XXX
	Activera Select S Ruční sprcha 95 2jet EcoSmart	28078XXX	28033XXX

Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart s vanovým termostatem Ecostat Fine

Vlastnosti


- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Activera S 240 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- odnímatelná sprchová hlavice
- regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- druh proudu ruční sprchy: Rain, ImpactRain
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 8 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select na ruční sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdcem tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- délka sprchového ramena horní sprchy: 344 mm
- termostat Ecostat Fine
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání teploty a průtoku vody
- výtoky nemohou být ovládány současně
- vhodné pro průtokové ohříváče vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- připojovací závit G 1/2
- rozteč: 150 ± 12 mm
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 3 spotřebiče



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2025	28871000	755,90
matná černá	2.Q/2025	28871670	944,90


Obsah balení:

	Obsaženo v	Obj.č.
 Activera S Horní sprcha 240 1jet EcoSmart	28871XXX	28056XXX
 Activera Select S Ruční sprcha 95 2jet EcoSmart	28871XXX	28033XXX

- obsah balení: sprchová tyč, horní sprcha, ruční sprcha, jezdec, páková sprchová baterie, sprchová hadice
- horní sprcha Activera S 240 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- druh proudu ruční sprchy: Rain, ImpactRain

- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 8 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select na ruční sprše
- variabilní držák na stěnu
- variabilní vzdálenost otvorů: 750 - 850 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 350 mm

- vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem 18 kW
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN 15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- 2 spotřebiče
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- odnímatelná sprchová hlavice
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava



VarioFix	XXL Performance	Select	Quick Clean+
Adjustable Shower Head	Flex Power	Push slider	

Povrchová úprava	K dispozíci od	Obj.č.	EUR
 chrom	2.Q/2025	28875000	498,80

Activera S Horní sprcha 240 ljet EcoSmart

Obsaženo v	Obj.č.
28875000	28056000




Activera Select S Ruční sprcha 95 2jet EcoSmart

28875000	28033000
----------	----------

Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno Varia

Vlastnosti


- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Activera S 240 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- druh proudu ruční sprchy: Rain, ImpactRain
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 8 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select na ruční sprše
- nelze spustit dva spotřebiče současně
- způsob montáže: instalace na stěnu
- variabilní držák na stěnu
- variabilní vzdálenost otvorů: 750 - 850 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdece tlačítkem
- délka ramena sprchy: 344 mm
- izolované vedení vody
- přívod vody: sprchová hadice Isiflex 80 cm
- rozměr přívodů: DN 15
- připojovací závit G 1/2
- vhodné pro průtokové ohříváče vody
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- odnímatelná sprchová hlavice



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2025	28074000	456,70
matná černá	2.Q/2025	28074670	570,80

Obsah balení:



Activera S Horní sprcha 240 1jet EcoSmart

Obsaženo v
28074XXX 28056XXX



Activera Select S Ruční sprcha 95 2jet EcoSmart

28074XXX 28033XXX

Activera Select S Nástroj pro demontáž disku vodních paprsků

Vlastnosti

- náhradní kartuše pro ruční sprchy Activera
- materiál: plast



K dispozici od	Obj.č.	EUR
2.Q/2025	28899000	15,70



Rainfinity rozšíření sortimentu

Speciální funkce



EcoSmart+

Díky spotřebě až o 60 % nižší než u našich běžných modelů a maximálnímu průtoku 6 l/min díky omezovači průtoku je tato sprcha mimořádně účinná a úsporná a každý den snižuje náklady na vodu a energii.



EcoSmart

Vychutnejte si potěšení ze sprchování s menší spotřebou vody díky naší technice EcoSmart. Díky omezovači průtoku přesvědčují výrobky maximálním průtokem 8 l/min. Umí pomoci snížit každodenní náklady na vodu a energii.

Techniky




QuickClean+

Pružné silikonové trysky se neustále otevírají a zavírají a zabraňují usazování vodního kamene. Inovativní technika pro dlouhotrvající požitky z vody s menšími nároky na čištění a údržbu.



QuickClean


Kdo vlastně rád uklízí? Usazeniny vodního kamene a nečistoty zmizí díky této technice během okamžiku. Pružné silikonové kotouče nebo trysky prostě oťete prstem. Je to rychlé a omezuje úsilí při čištění na minimum.



FlexPower

Inovativní technika, která poskytuje skvělý komfort při sprchování s nízkou spotřebou. Pružné trysky ve sprchové hlavici se dynamicky přizpůsobují průtoku a tlaku vody, čímž zvyšují výkon proudu a umožňují efektivnější využití vody.

Techniky



XXL Performance


Skvělý požitek ze sprchování s úžasně uklidňujícími druhy proudů. Ruční sprchy a talířové horní sprchy s průměry mezi 100 a 600 mm poskytují XXL potěšení a celé tělo zahálí do čistě vodních fantazií.



Select

Tlačítko Select zjednodušuje každodenní koupel-nové činnosti, stačí například jediné stisknutí a voda začne téct nebo se zastaví. Při sprchování lze jednoduchým stiskem tlačítka změnit druh proudu nebo přepnout z horní na ruční sprchu.

Druhy proudů




PowderRain

Relaxační, mikrojemné kapičky, které jemně a tiše zahalují tělo. Voda se promění v jemný plášť, který smyslně obejmě tělo. Pro smyslné sprchování a hlubokou relaxaci.



Intense PowderRain

Intenzivní proud složený z mikrojemných kapiček. Počet kapiček je mnohem vyšší a poskytuje tak extrémně účinný způsob oplachování šamponu. Voda na kůži působí sametově měkce a ultralehce, velmi málo se rozstříkuje.



MonoRain

Koncentrovaný a extrémně jemný proud pro dobrý pocit. Typ soustředěného proudu je ideální pro hydroterapeutické sprchování a procedury se studenou vodou. Pro každého, kdo si rád odpočine ve sprše nebo ve vaně.

Druhy proudů



RainStream

Bohatý liják s jemnými proudy, které povzbudí tělo, mysl i duši. Mimořádný proud obsahuje jednotlivé kapičky připomínající perly a na lidi všech věkových kategorií působí jako intenzivní energizující sprcha.

Povrchová úprava



chrom

-000



kartáčovaný
bronz

-140




kartáčovaný
černý chrom

-340



leštěný
vzhled zlata

-990



matná bílá

-700




matná černá

-670

Rainfinity Ruční sprcha 130 3jet EcoSmart+

Vlastnosti

- velikost sprchové hlavice: 130 mm
- druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: jednoduše čistitelný hliníkový proudový disk, grafitová povrchová úprava
- maximální průtok při 3 barech: 6 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,5 bar
- s vnitřním vedením vody
- podložka s vymývatelným filtrem
- připojovací závit G 1/2
- vhodné pro průtokové ohřevače vody
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů




Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
 chrom	4.Q/2025	26862000	122,90
 kartáčovaný bronz	4.Q/2025	26862140	184,30
 kartáčovaný černý chrom	4.Q/2025	26862340	184,30
 matná černá	4.Q/2025	26862670	159,90
 matná bílá	4.Q/2025	26862700	159,90
 leštěný vzhled zlata	4.Q/2025	26862990	184,30

Rainfinity Horní sprchy 3jet s nástěnným připojením

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, nástěnný vývod
 - velikost sprchové hlavice: 250 mm
 - druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
 - střed disku vodních paprsků: 151 mm
- rámeček: kov
 - materiál disku vodních paprsků: hliník
 - povrch disku vodních paprsků: grafitová povrchová úprava
 - horní sprcha demontovatelná pro čištění
- sprchovou hlavici lze svisle naklápět o 10-30°
 - zóny se 3 druhy proudů musí ovládat 3 ventily nebo přepínací ventil se 3 vývody
 - montáž: montáž na stěnu – na těleso iBox
 - není vhodné pro průtokové ohříváče vody

250



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	8,9	9	1,9	● kartáčovaný bronz	4.Q/2025	26233140	2.065,60
						● kartáčovaný černý chrom	4.Q/2025	26233340	2.065,60
						● matná černá	4.Q/2025	26233670	1.789,90
						● leštěný vzhled zlata	4.Q/2025	26233990	2.065,60
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	12	20	1,7	● kartáčovaný bronz	4.Q/2025	26232140	2.065,60
						● kartáčovaný černý chrom	4.Q/2025	26232340	2.065,60
						● matná černá	4.Q/2025	26232670	1.789,90
						● leštěný vzhled zlata	4.Q/2025	26232990	2.065,60


! K instalaci nutné (vyberte položku):								Obj.č.	EUR
Možnost 1	+		iBox universal 2 Základní těleso					01500180	133,10
			Adaptér pro iBox universal 2					13588000	33,00
Možnost 2			iBox universal Základní těleso					01800180	158,40

Rainfinity Horní sprchy 1 jet s nástěnným připojením

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, nástěnný vývod
- velikost sprchové hlavice: 250 mm
- druh proudu: PowderRain
- střed disku vodních paprsků: 151 mm
- rámeček: kov
- materiál disku vodních paprsků: hliník
- povrch disku vodních paprsků: grafitová povrchová úprava
- horní sprcha demontovatelná pro čištění
- sprchovou hlavici lze svisle naklápět o 10-30°
- montáž: stěna
- připojovací závit G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- není vhodné pro průtokové ohřívače vody

250



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
250	1	PowderRain	8,5	9,4	1,8	● kartáčovaný bronz	4.Q/2025	26227140	1.439,80
						● kartáčovaný černý chrom	4.Q/2025	26227340	1.439,80
						● matná černá	4.Q/2025	26227670	1.247,60
						● leštěný vzhled zlata	4.Q/2025	26227990	1.439,80
250	1	PowderRain	11,5	19	1,4	● kartáčovaný bronz	4.Q/2025	26226140	1.439,80
						● kartáčovaný černý chrom	4.Q/2025	26226340	1.439,80
						● matná černá	4.Q/2025	26226670	1.247,60
						● leštěný vzhled zlata	4.Q/2025	26226990	1.439,80



Raindance
rozšíření sortimentu

Speciální funkce



Water flow control

Množství vody lze přesně nastavit ovládacím kolečkem na ovladači termostatu pro úsporu vody a snížit tak denní spotřebu vody. Ideální i pro děti, které stejně dávají většinou přednost mírnému proudu.



EcoSmart+

Díky spotřebě až o 60 % nižší než u našich běžných modelů a maximálnímu průtoku 6 l/min díky omezovači průtoku je tato sprcha mimořádně účinná a úsporná a každý den snižuje náklady na vodu a energii.



EcoSmart

Vychutnejte si potěšení ze sprchování s menší spotřebou vody díky naší technice EcoSmart. Díky omezovači průtoku přesvědčují výrobky maximálním průtokem 8 l/min. Umí pomoci snížit každodenní náklady na vodu a energii.

Techniky



Thermostat

Bezpečné a spolehlivé: Termostat umožňující ovládání teploty při sprchování nebo koupání nepřetržitě monitoruje teplotu vody. Rychle reaguje na změny tlaku a udržuje stálou teplotu. Pro příjemný požitek z vody za všech okolností.



QuickClean

Kdo vlastně rád uklízí? Usazeniny vodního kamene a nečistoty zmizí díky této technice během okamžiku. Pružné silikonové kotouče nebo trysky prostě otřete prstem. Je to rychlé a omezuje úsilí při čištění na minimum.



SafetyStop

Omezení teploty, které zajišťuje bezpečný požitek ze sprchování za všech okolností. Tato funkce brání vytékání příliš horké vody ze sprchy. Ochrana proti opaření je velkým bezpečnostním plusem zejména pro děti nebo osoby s omezenou pohyblivostí.

Techniky



CoolContact

Tato termostatická baterie je vybavena inovativní technikou chlazení, která zabraňuje přehřátí a udržuje ji na dotek příjemně chladnou. Pro bezstarostné sprchování bez nutnosti dodržování bezpečné vzdálenosti nebo strachu z opaření.



AirPower

Přimíchává do vody velké množství vzduchu a vytváří lehké perlivé kapičky, které hladí pokožku. Sprcha působí luxusně, i když se spotřebuje málo vody. Proud se méně rozstříkuje, čímž se zkracuje doba čištění sprchového koutu.



XXL Performance


Skvělý požitek ze sprchování s úžasné uklidňujícími druhy proudů. Ruční sprchy a talířové horní sprchy s průměry mezi 100 a 600 mm poskytují XXL potěšení a celé tělo zahálí do čisté vodních fantazií.



Select

Tlačítko Select zjednodušuje každodenní koupelové činnosti, stačí například jediné stisknutí a voda začne téct nebo se zastaví. Při sprchování lze jednoduchým stiskem tlačítka změnit druh proudu nebo přepnout z horní na ruční sprchu.

Druhy proudů



PowderRain

Relaxační, mikrojemné kapičky, které jemně a tiše zahalují tělo. Voda se promění v jemný plášť, který smyslně obejmě tělo. Pro smyslné sprchování a hlubokou relaxaci.



Rain

Osvěžující a energizující každodenní požitek ze sprchování s dostatečně plným sprchovým deštěm. Tento typ proudu s malými vývody na sprchové hlavici účinně slouží k důkladnému opláchnutí šamponu.



Whirl

Rotující vodní proudy pro příjemné osprchování každodenního napětí. Jednotlivé proudy se kolem sebe spirálovitě ovíjejí a svým jemným masážním tlakem pomáhají uvolňovat napětí.



RainAir

Jemné kapičky obohacené vzduchem z luxusního sprchového deště jsou na pokožce hedvábně jemné a vytvářejí tak požitkářskou sprchu. Tento typ proudu je navíc velmi účinný a dostatečně důkladný, aby opláchl šampon.

Povrchová úprava



chrom

-000



kartáčovaný
bronz

-140




kartáčovaný
černý chrom

-340



leštěný
vzhled zlata

-990



matná bílá

-700



matná černá


-670

Raindance Select S Ruční sprchy 3jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: PowderRain, Rain, Whirl
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- s vnitřním vedením vody
- podložka s vymývatelným filtrem
- přípojovací závit G 1/2
- vhodné pro průtokové ohřívače vody


120



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů




Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR	
	120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5	5,7	1,5	 kartáčovaný bronz	1.Q/2025	26516140	173,00
							 kartáčovaný černý chrom	1.Q/2025	26516340	173,00
							 matná černá	1.Q/2025	26516670	161,50
							 matná bílá	1.Q/2025	26516700	161,50
							 leštěný vzhled zlata	1.Q/2025	26516990	173,00
	120	3	PowderRain, Rain, Whirl	6	8	1,4	 kartáčovaný bronz	1.Q/2025	26515140	173,00
							 kartáčovaný černý chrom	1.Q/2025	26515340	173,00
							 matná černá	1.Q/2025	26515670	161,50
							 matná bílá	1.Q/2025	26515700	161,50
							 leštěný vzhled zlata	1.Q/2025	26515990	173,00

Raindance S Horní sprcha 1jet**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- druh proudu: PowderRain
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- disk vodních paprsků sňmatelný pro čištění
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřevače vody

PowderRain**Speciální funkce****Techniky****Druhy proudů****Přehled dalších variant**


	Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	240	1	PowderRain	5,7	5,8	1,5	 chrom	1.Q/2025	28821000	441,90
							 kartáčovaný bronz	1.Q/2025	28821140	662,70
							 kartáčovaný černý chrom	1.Q/2025	28821340	662,70
							 matná černá	1.Q/2025	28821670	618,60
							 matná bílá	1.Q/2025	28821700	618,60
							 leštěný vzhled zlata	1.Q/2025	28821990	662,70
	240	1	PowderRain		8	1,1	 chrom	1.Q/2025	27624000	431,50
							 kartáčovaný bronz	1.Q/2025	27624140	647,20
							 kartáčovaný černý chrom	1.Q/2025	27624340	647,20
							 matná černá	1.Q/2025	27624670	604,00
							 matná bílá	1.Q/2025	27624700	604,00
							 leštěný vzhled zlata	1.Q/2025	27624990	647,20
	240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	 kartáčovaný bronz	1.Q/2025	27623140	662,70
							 kartáčovaný černý chrom	1.Q/2025	27623340	662,70
							 leštěný vzhled zlata	1.Q/2025	27623990	662,70

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance S240 P
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, Rain, Whirl
- minimální průtokový tlak: 1,5 bar
- minimální provozní tlak: 1,5 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů

- jezdec s výškovým nastavením
- délka sprchového ramena horní sprchy: 460 mm
- otočné rameno sprchy
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu

- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G 1/2
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze výškově zkrátit
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 25 mm
- 2 spotřebiče

A modern, chrome-finished shower system. It features a large, circular overhead rain showerhead mounted on a vertical bar. Below it, a handheld showerhead is attached to a sliding bar that can move up and down. The system is controlled by a single-lever faucet mounted on the wall. The entire unit is made of polished chrome and is set against a plain white background.



Eco Smart+ EcoSmart

Powder Rain Rain Whirl

	Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	druhy proudů horní sprchy	Druhy proudů ruční sprchy	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	6	1,5	chrom	1.Q/2025	28825000	1.179,00
							kartáčovaný bronz	1.Q/2025	28825140	1.768,50
							kartáčovaný černý chrom	1.Q/2025	28825340	1.768,50
							matná černá	1.Q/2025	28825670	1.650,50
							matná bílá	1.Q/2025	28825700	1.650,50
							leštěný vzhled zlata	1.Q/2025	28825990	1.768,50
	240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	8	1,5	chrom	1.Q/2025	28823000	1.179,00
							kartáčovaný bronz	1.Q/2025	28823140	1.768,50
							kartáčovaný černý chrom	1.Q/2025	28823340	1.768,50
							matná černá	1.Q/2025	28823670	1.650,50
							matná bílá	1.Q/2025	28823700	1.650,50
							leštěný vzhled zlata	1.Q/2025	28823990	1.768,50

Raindance S Sprchové systémy Showerpipe 2jet, 1jet s termostatem


Obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.
	Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet PowderRain EcoSmart+	28825XXX	26516XXX
	Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet PowderRain EcoSmart	28823XXX	26515XXX

Raindance Select E Ruční sprchy 3jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 120 mm
 - druh proudu: PowderRain, Rain, Whirl
 - pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- minimální průtokový tlak: 1,5 bar
 - s vnitřním vedením vody
 - podložka s vymývatelným filtrem
- přípojovací závit G 1/2
 - vhodné pro průtokové ohřívače vody


120



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant


	Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	120	3	PowderRain, Rain, Whirl	6	1,5	chrom	2.Q/2025	28729000	113,00
						kartáčovaný bronz	2.Q/2025	28729140	169,60
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	28729340	169,60
						matná černá	2.Q/2025	28729670	158,20
						matná bílá	2.Q/2025	28729700	158,20
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	28729990	169,60
	120	3	PowderRain, Rain, Whirl	8	1,5	chrom	2.Q/2025	28728000	113,00
						kartáčovaný bronz	2.Q/2025	28728140	169,60
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	28728340	169,60
						matná černá	2.Q/2025	28728670	158,20
						matná bílá	2.Q/2025	28728700	158,20
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	28728990	169,60

Raindance E Horní sprcha 300 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem**Vlastnosti**

- obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm
- druh proudu: RainAir
- průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 7,4 l/min
- funkční od: 5,7 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 7,4 l/min

- minimální průtokový tlak: 1,3 bar
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- disk vodních paprsků snímatelný pro čištění
- délka ramena sprchy 390 mm
- montáž: stěna

- připojovací závit G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)

**Speciální funkce****Techniky****Druhy proudů**


Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
kartáčovaný bronz	2.Q/2025	26239140	1.036,40
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	26239340	1.824,50
matná černá	2.Q/2025	26239670	967,20
matná bílá	2.Q/2025	26239700	967,20
leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	26239990	1.036,40

Raindance E Horní sprcha 300 1jet EcoSmart s přívodem od stropu**Vlastnosti**

- obsah balení: horní sprcha, přívod od stropu
- velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm
- druh proudu: RainAir
- průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 7,4 l/min
- funkční od: 5,7 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 7,4 l/min

- minimální průtokový tlak: 1,3 bar
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- disk vodních paprsků snímatelný pro čištění
- kovový přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 100 mm

- montáž: montáž na strop
- připojovací závit G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)



**Speciální funkce****Techniky****Druhy proudů**

Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
kartáčovaný bronz	2.Q/2025	26251140	973,70
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	26251340	973,70
matná černá	2.Q/2025	26251670	908,80
matná bílá	2.Q/2025	26251700	908,80
leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	26251990	973,70

Raindance E Horní sprcha 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 400 x 400 mm
- druh proudu: RainAir
- materiál disku vodních paprsků: kov
- disk vodních paprsků sňímatelný pro čištění
- montáž: v rovině se stropem
- připojovací závit G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- není součástí balení: základní těleso



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení





Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudu	Funkční od (l/min)	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
400/400	1	RainAir	6,5	8	2	kartáčovaný bronz	2.Q/2025	26253140	1.648,90
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	26253340	1.648,90
						matná černá	2.Q/2025	26253670	1.539,00
						matná bílá	2.Q/2025	26253700	1.539,00
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	26253990	1.648,90
400/400	1	RainAir	12	20	1,2	kartáčovaný bronz	2.Q/2025	26252140	1.648,90
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	26252340	1.648,90
						matná černá	2.Q/2025	26252670	1.539,00
						matná bílá	2.Q/2025	26252700	1.539,00
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	26252990	1.648,90

Raindance E Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem**Vlastnosti všech variant**

- horní sprcha Raindance E 300 Air 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 300 x 300 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- povrch poličky: eloxovaný hliník
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, Whirl
- minimální průtokový tlak: 1,5 bar
- minimální provozní tlak: 1,5 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- Jezdec nastavitelný až do 90°, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- délka sprchového ramena horní sprchy: 405 mm
- CoolContact termostat: zabráňuje zahřívání krytu, sprchování je tak ještě bezpečnější
- termostat ShowerTablet 350
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- výtoky nemohou být ovládány současně
- vhodné pro průtokové ohřevče vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G 1/2
- rozteč: 150 ± 12 mm
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- šířka tyče: 61 mm
- 2 spotřebiče

**Speciální funkce****Techniky****Druhy proudů****Certifikáty/prohlášení****Přehled dalších variant**

	Velikost sprchové hlavice	Termostat	Počet proudů	Druhy proudu	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	300	ShowerTablet 350	1	RainAir	8	1,5	● matná černá	2.Q/2025	27362670	1.917,40
							○ matná bílá	2.Q/2025	27362700	1.917,40
	300	ShowerTablet 350	1	RainAir	16	1,5	● matná černá	2.Q/2025	27361670	1.917,40
							○ matná bílá	2.Q/2025	27361700	1.917,40



Pulsify
rozšíření sortimentu

Speciální funkce



EcoSmart+

Díky spotřebě až o 60 % nižší než u našich běžných modelů a maximálnímu průtoku 6 l/min díky omezovači průtoku je tato sprcha mimořádně účinná a úsporná a každý den snižuje náklady na vodu a energii.



EcoSmart

Vychutnejte si potěšení ze sprchování s menší spotřebou vody díky naší technice EcoSmart. Díky omezovači průtoku přesvědčují výrobky maximálním průtokem 8 l/min. Umí pomoci snížit každodenní náklady na vodu a energii.

Techniky




QuickClean

Kdo vlastně rád uklízí? Usazeniny vodního kamene a nečistoty zmizí díky této technice během okamžiku. Pružné silikonové kotouče nebo trysky prostě otřete prstem. Je to rychlé a omezuje úsilí při čištění na minimum.



Adjustable Shower Head

Sklon horní sprchy lze upravit tak, aby se sprchový déšť přizpůsobil konkrétnímu sprchovému koutu nebo výšce osoby. Vodní proudy pak dokážou zahalit celé tělo.



XXL Performance

Skvělý požitek ze sprchování s úžasně uklidňujícími druhy proudů. Ruční sprchy a talířové horní sprchy s průměry mezi 100 a 600 mm poskytují XXL potěšení a celé tělo zahálí do čistě vodních fantazií.


Techniky



Select

Tlačítko Select zjednodušuje každodenní koupel-
nové činnosti, stačí například jediné stisknutí a
voda začne téct nebo se zastaví. Při sprchování
lze jednoduchým stiskem tlačítka změnit druh
proudu nebo přepnout z horní na ruční sprchu.

Druhy proudů



PowderRain

Relaxační, mikrojemné kapičky, které jemně
a tiše zahalují tělo. Voda se promění v jemný
plášť, který smyslně obejmě tělo. Pro smyslné
sprchování a hlubokou relaxaci.



IntenseRain

Povzbuzující vodní proudy, které smyjí únavu
a okamžitě navodí pocit čistoty a probuzení.
Perfektní a rychlý způsob, jak se po celý nad-
cházející den cítit fit. Silný proud také snadno
opláchně šampon z vlasů.



Masáž

Povzbuzující proud, který uklidňuje a zařídí,
aby se každodenní stres spláchl do odtoku.
Vodní proudy jsou koncentrované, aby ule-
vily namoženým svalům. Pro každodenní příjemnou
a uvolňující sprchu, jako v lázních.

Povrchová úprava



chrom

-000



kartáčovaný
bronz

-140




kartáčovaný
černý chrom

-340



leštěný
vzhled zlata

-990



matná bílá

-700



matná černá


-670

Pulsify S / Pulsify E Tyčové ruční sprchy 1jet


Vlastnosti všech variant

- druh proudu: PowderRain
- oplachovatelné těsnění se sítkem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- s vnitřním vedením vody
- přípojevací závit G 1/2

kulatá



hranatý



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

	Velikost sprchové hlavice	Počet proudů	Druhy proudů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Tvar	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	100	1	PowderRain	5,4	0,5	kulatá	kartáčovaný černý chrom	1.Q/2025	24126340	90,50
							leštěný vzhled zlata	1.Q/2025	24126990	90,50
	100	1	PowderRain	7,9	0,5	kulatá	kartáčovaný černý chrom	1.Q/2025	24125340	90,50
							leštěný vzhled zlata	1.Q/2025	24125990	90,50
	100	1	PowderRain	5	0,9	hrnatý	kartáčovaný černý chrom	1.Q/2025	24321340	91,80
							leštěný vzhled zlata	1.Q/2025	24321990	91,80
	100	1	PowderRain	8	0,8	hrnatý	kartáčovaný černý chrom	1.Q/2025	24320340	91,80
							leštěný vzhled zlata	1.Q/2025	24320990	91,80

Pulsify Select S / Pulsify S Sady se sprchovým držákem 3jet, 1jet


Vlastnosti všech variant

- obsah balení: ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
 - velikost sprchové hlavice: 105 mm
- QuickClean: Usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
 - otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- současně i funkce podpěry
 - držáky na stěnu z plastu
 - oplachovatelné těsnění se sítkem

Relaxation



1jet



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů




Přehled dalších variant

	Velikost sprchové hlavice	Délka sprchové hadice (mm)	Sprchový efekt	Počet proudů	Druhy proudů	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	105	1600	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	6,9	1,6	chrom	1.Q/2025	24305000	71,20
								matná černá	1.Q/2025	24305670	92,50
								matná bílá	1.Q/2025	24305700	92,50
	105	1250	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	6,9	1,6	chrom	1.Q/2025	24306000	66,40
								matná černá	1.Q/2025	24306670	86,30
								matná bílá	1.Q/2025	24306700	86,30
	105	1250	1jet	1	PowderRain	5,7	1	chrom	1.Q/2025	24307000	59,00
								matná černá	1.Q/2025	24307670	76,90
								matná bílá	1.Q/2025	24307700	76,90

Pulsify S Horní sprcha 105 1jet EcoSmart+

Vlastnosti

- velikost sprchové hlavice: 105 mm
 - druh proudu: PowderRain
 - funkční od: 4,8 l/min
 - maximální průtok při 3 barech: 6 l/min
 - minimální průtokový tlak: 1 bar
- nastavitelný úhel horní sprchy
 - materiál disku vodních paprsků: plast
 - povrch disku vodních paprsků: grafitová povrchová úprava
 - montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G 1/2
 - rozměr přívodů: DN15
 - vhodné pro průtokové ohřivače vody
 - EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



Druhy proudů



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
kartáčovaný bronz	1.Q/2025	24132140	153,90

K instalaci nutné:



Pulsify Nástěnné připojení pro horní sprchu 105

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
kartáčovaný bronz	24139140	91,80



FixFit Fine | Porter Fine

FixFit Fine S / FixFit Fine E / FixFit Fine Q Přípojky hadice se zpětným ventilem

Vlastnosti všech variant

- kovové přívodní koleno
 - materiál rozety: kov
- zpětný ventil
 - typ připojení: G 1/2
- štíhlý, minimalistický design

kulatá



hrnatý



softsquare




Přehled dalších variant

Tvar	Zpětný ventil	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
kulatá	zpětný ventil	chrom	2.Q/2025	28882000	63,00
		kartáčovaný bronz	2.Q/2025	28882140	94,50
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	28882340	94,50
		matná černá	2.Q/2025	28882670	88,20
		matná bílá	2.Q/2025	28882700	88,20
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	28882990	94,50
hrnatý	zpětný ventil	chrom	2.Q/2025	28883000	63,00
		kartáčovaný bronz	2.Q/2025	28883140	94,50
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	28883340	94,50
		matná černá	2.Q/2025	28883670	88,20
		matná bílá	2.Q/2025	28883700	88,20
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	28883990	94,50
softsquare	zpětný ventil	chrom	2.Q/2025	28884000	63,00
		kartáčovaný bronz	2.Q/2025	28884140	94,50
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	28884340	94,50
		matná černá	2.Q/2025	28884670	88,20
		matná bílá	2.Q/2025	28884700	88,20
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	28884990	94,50

Porter Fine Sprchový držák

Vlastnosti

- univerzální design, který se dokonale hodí k FixFit Fine S, E nebo Q
 - pevná poloha držáku
- pro pro sprchové hadice s kónickou matkou
 - materiál: kov
 - rozměry: 52 x 31 x 42 mm (VxŠxH)
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
 - 2 vrtané otvory



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
 chrom	2.Q/2025	28885000	36,80
 kartáčovaný bronz	2.Q/2025	28885140	55,20
 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	28885340	55,20
 matná černá	2.Q/2025	28885670	51,50
 matná bílá	2.Q/2025	28885700	51,50
 leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	28885990	55,20




Flexaplust | Exafill

Techniky



Easy Installation

Rychlá a bezpečná montáž – několik benefitů zajišťuje snadnou instalaci. Díky promyšleným návrhům a instalačním pomůckám usnadňujeme našim odborným partnerům jejich práci.



Easy to clean surface

Struktura povrchu tohoto výrobku zajišťuje, aby jej bylo možné bez velké námahy čistit vlhkým hadříkem. Není tedy nutné věnovat se tolik čištění a užít si příjemně delší dobu v koupelně.



Select

Tlačítko Select na vaně nahrazuje přepínač. Stisknutím tlačítka bude voda vytékat do vany nebo ze sprchové hlavice. V pohotovostní poloze se systém sám přepne na vývod do vany, aby bylo zajištěno, že nikdo nebude nepředvídatelně postříkán.

Povrchová úprava



chrom

-000



kartáčovaný
bronz

-140




kartáčovaný
černý chrom

-340



leštěný
vzhled zlata

-990



matná bílá

-700



matná černá

-670

Povrchová úprava krytky



chrom

-XXX



vysoce lesklá
bílá

-XXX



Povrchové úpravy označené XXX jsou popsány v textu k artiklu a nejsou v jeho objednacím čísle rozpoznatelné. Příslušnou povrchovou úpravu lze pak v objednacím čísle artiklu nalézt na pozicích 6 a 7.

Povrchová úprava rámu



chrom

-000

kartáčovaný
bronz


-140

kartáčovaný
černý chrom

-340

leštěný
vzhled zlata

-990



matná bílá

-700




matná černá

-670

Flexaplust Vrchní sady odtoku a sady přepadu

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: povrchová úprava přepadu , odtoková souprava Push-Open
- vhodné pro vany z litiny, oceli a plastu, které se hodí jak ke standardním, tak k extrémně velkým vanám, vany s odtokovým hrdlem o průměru 52 mm
- odtoková souprava Push-Open
- snadné čištění s přístupem pro instalatérského hada
- snadná montáž odtoku a přepadu přiloženým nástrojem
- materiál odtokové soupravy: Polypropylen (PP)
- materiál přepadu a výtoku pro plnění: ABS, Polypropylen (PP)



Techniky



Přehled dalších variant

Povrchová úprava krytky	Povrchová úprava rámu	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	 chrom	3.Q/2025	58188000	39,40
vysoce lesklá bílá	 chrom	3.Q/2025	58187000	55,20
	 kartáčovaný bronz	3.Q/2025	58187140	59,10
	 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	58187340	59,10
	 matná černá	3.Q/2025	58187670	55,20
	 matná bílá	3.Q/2025	58187700	55,20
	 leštěný vzhled zlata	3.Q/2025	58187990	59,10

! K instalaci nutné:




Tubset universal Základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro vany

Obj.č. 58152180 EUR 76,70

Flexaplust Úplná sada odtokové a přepadové soupravy pro vanu**Vlastnosti**

- obsah balení: základní těleso, vrchní sada, pachový uzávěr
- vhodné pro vany z litiny, oceli a plastu, které se hodí jak ke standardním, tak k extrémně velkým vanám, vany s odtokovým hrdlem o průměru 52 mm
- snadná montáž odtoku a přepadu přiloženým nástrojem
- otočný připojovací ohyb, průměr: 40/50 mm
- oboustranná těsnění na výtoku a přepadu
- ploché provedení: za vanou je potřeba pouze 46 mm
- zkracovatelná a ohebná přepadová hadice
- otočné pouzdro sifonu
- snadné čištění s přístupem pro instalatérského hada
- akumulační výška kapacity odtoku 300 mm: 64 l/min
- akumulační výška přepadu 60 mm nad středem přepadového otvoru: 36 l/min
- výška hladiny pachového uzávěru: 50 mm
- materiál odtokové soupravy: Polypropylen (PP), ABS
- materiál přepadu: Polypropylen (PP), ABS



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
 chrom	3.Q/2025	58154000	116,10

Obsah balení:

Tubset universal Základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro vany

Obsaženo v	Obj.č.
58154000	58152180




Flexaplust Úplná sada odtoku a přepadu, chrom

58154000	58188000
----------	----------

Exafill Vrchní sady vanového výtoku, odtoku a sady přepadu

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: vrchní sada přepadu s vanovým výtokem, odtoková souprava Push-Open
- vhodné pro vany z litiny, oceli a plastu, které se hodí jak ke standardním, tak k extrémně velkým vanám, vany s odtokovým hrdlem o průměru 52 mm
- nastavitelný přívod vody s různými druhy proudů
- odtoková souprava Push-Open
- snadné čištění s přístupem pro instalatérského hada
- snadná montáž odtoku a přepadu přiloženým nástrojem
- materiál odtokové soupravy: Polypropylen (PP)
- materiál přepadu a výtoku pro plnění: ABS, Polypropylen (PP)



Techniky



Přehled dalších variant

	Povrchová úprava krytky	Povrchová úprava rámu	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	chrom	 chrom	3.Q/2025	58131000	168,00
	vysoce lesklá bílá	 chrom	3.Q/2025	58119000	235,20
		 kartáčovaný bronz	3.Q/2025	58119140	252,00
		 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	58119340	252,00
		 matná černá	3.Q/2025	58119670	235,20
		 matná bílá	3.Q/2025	58119700	235,20
		 leštěný vzhled zlata	3.Q/2025	58119990	252,00

! K instalaci nutné:




Tubset universal Základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro vany

Obj.č. 58152180
EUR 76,70

Exafill Úplná sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy pro vanu**Vlastnosti**

- obsah balení: vrchní sada přepadu s vanovým výtokem, základní těleso, odtokový ventil, pachový uzávěr
- vhodné pro vany z litiny, oceli a plastu, které se hodí jak ke standardním, tak k extrémně velkým vanám, vany s odtokovým hrdlem o průměru 52 mm
- přívod vody přes přepad
- nastavitelný přívod vody s různými druhy proudu
- snadné čištění s přístupem pro instalatérského hada
- otočné pouzdro sifonu
- připojovací rozměr vtoku: G 1/2
- otočný připojovací ohyb, průměr: 40/50 mm
- oboustranná těsnění na výtoku a přepadu
- ploché provedení: za vanou je potřeba pouze 46 mm
- snadná montáž odtoku a přepadu přiloženým nástrojem
- zkracovatelná a ohebná přepadová hadice
- výška hladiny pachového uzávěru: 50 mm
- akumulční výška kapacity odtoku 300 mm: 64 l/min
- akumulční výška přepadu 60 mm nad středem přepadového otvoru: 36 l/min
- materiál odtokové soupravy: Polypropylen (PP), ABS
- materiál přepadu a výtoku pro plnění: ABS, Polypropylen (PP)



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
 chrom	3.Q/2025	58130000	244,70

Obsah balení:

Tubset universal Základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro vany

Obsaženo v	Obj.č.
58130000	58152180


Exafill Úplná chromovaná sada vanového výtoku, zátky a přepadu

58130000	58131000
----------	----------

Tubset universal Základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro vany

Vlastnosti

- obsah balení: základní těleso, pachový uzávěr
 - vhodné pro vany z litiny, oceli a plastu, které se hodí jak ke standardním, tak k extrémně velkým vanám, vany s odtokovým hrdlem o průměru 52 mm
 - s vnějším závitem G 1/2"
 - otočný připojovací ohyb, průměr: 40/50 mm
 - snadná montáž odtoku a přepadu přiloženým nástrojem
- oboustranná těsnění na výtoku a přepadu
 - ploché provedení: za vanou je potřeba pouze 46 mm
 - snadné čištění s přístupem pro instalatérského hada
 - zkracovatelná a ohebná přepadová hadice
 - otočné pouzdro sifonu
 - výška vodní hladiny pachového uzávěru je 50 mm
- akumulační výška kapacity odtoku 300 mm: 64 l/min
 - akumulační výška přepadu 60 mm nad středem přepadového otvoru: 36 l/min
 - materiál: Polypropylen (PP)
 - materiál odtokové soupravy: Polypropylen (PP), ABS



K dispozici od	Obj.č.	EUR
3.Q/2025	58152180	76,70

! K instalaci nutné (vyberte položku):

	Povrchová úprava rámu	Obj.č.	EUR
	chrom	58187000	55,20
	kartáčovaný bronz	58187140	59,10
	kartáčovaný černý chrom	58187340	59,10
	matná černá	58187670	55,20
	matná bílá	58187700	55,20
	leštěný vzhled zlata	58187990	59,10
	chrom	58188000	39,40
Flexaplus Úplná sada odtoku a přepadu, chrom			

RainDrain Staro Vrchní sada odtokové soupravy pro sprchovou vaničku

Vlastnosti

- vhodné pro sprchové vaničky s otvorem pro odtok Ø 90 mm
- není součástí balení: základní těleso
- materiál vypouštěcí zátky: Polypropylen (PP), ABS
- snadno čistitelný povrch



Techniky



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2025	60058000	33,60
kartáčovaný bronz	3.Q/2025	60058140	50,40
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	60058340	50,40
matná černá	3.Q/2025	60058670	47,10
matná bílá	3.Q/2025	60058700	47,10
leštěný vzhled zlata	3.Q/2025	60058990	50,40

! K instalaci nutné:




RainDrain Staro Základní sada pro odtokovou soupravu pro sprchovou vaničku

Obj.č.	EUR
60090180	39,90

RainDrain Staro Úplná odtoková souprava pro sprchovou vaničku

Vlastnosti

- obsah balení: vrchní sada, základní těleso, pachový uzávěr
- vhodné pro sprchové vaničky s otvorem pro odtok Ø 90 mm
- jmenovitý průměr připojení: DN 50
- šroubové spojení M5x30
- odtoková trubka Ø 50 mm, při zkrácení je možné i 40 mm
- typ pachového uzávěru: kapalinový
- odtoková kapacita 57 l/min
- montážní výška: 80
- odnímatelné a čistitelné vodní těsnění
- výška vodní hladiny pachového uzávěru je 50 mm
- materiál sifonu: Polypropylen (PP)
- materiál vypouštěcí zátky: Polypropylen (PP), ABS
- snadno čistitelný povrch



Techniky



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2025	60057000	73,50

Obsah balení:



RainDrain Staro Vrchní sada odtokové soupravy pro sprchovou vaničku

Obsaženo v	Obj.č.
60057000	60058000




RainDrain Staro Základní sada pro odtokovou soupravu pro sprchovou vaničku

Obj.č.
60090180

RainDrain Staro Základní sada pro odtokovou soupravu pro sprchovou vaničku

Vlastnosti

- obsah balení: pachový uzávěr, sifon
 - vhodné pro sprchové vaničky s otvorem pro odtok Ø 90 mm
 - jmenovitý průměr připojení: DN 50
 - šroubové spojení M5x30
- odtoková trubka Ø 50 mm
 - typ pachového uzávěru: kapalinový
 - odtoková kapacita 57 l/min
 - montážní výška: 80
 - odnímatelné a čistitelné vodní těsnění
- výška vodní hladiny pachového uzávěru je 50 mm
 - materiál sifonu: Polypropylen (PP)
 - není součástí balení: vrchní sada



Techniky



K dispozici od	Obj.č.	EUR
3.Q/2025	60090180	39,90

! K instalaci nutné:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	RainDrain Staro Vrchní sada odtokové soupravy pro sprchovou vaničku	 chrom	60058000	33,60
		 kartáčovaný bronz	60058140	50,40
		 kartáčovaný černý chrom	60058340	50,40
		 matná černá	60058670	47,10
		 matná bílá	60058700	47,10
		 leštěný vzhled zlata	60058990	50,40



Ecostat Comfort

Speciální funkce



Water flow control

Množství vody lze přesně nastavit ovládacím kolečkem na ovladači termostatu pro úsporu vody a snížit tak denní spotřebu vody. Ideální i pro děti, které stejně dávají většinou přednost mírnému proudu.

Techniky



Thermostat

Bezpečné a spolehlivé: Termostat umožňující ovládání teploty při sprchování nebo koupání nepřetržitě monitoruje teplotu vody. Rychle reaguje na změny tlaku a udržuje stálou teplotu. Pro příjemný požitek z vody za všech okolností.



SafetyStop

Omezení teploty, které zajišťuje bezpečný požitek ze sprchování za všech okolností. Tato funkce brání vytékání příliš horké vody ze sprchy. Ochrana proti opaření je velkým bezpečnostním plusem zejména pro děti nebo osoby s omezenou pohyblivostí.



Easy Installation

Rychlá a bezpečná montáž – několik benefitů zajišťuje snadnou instalaci. Díky promyšleným návrhům a instalačním pomůckám usnadňujeme našim odborným partnerům jejich práci.

Instalace



Water damage protection

Zabraňte škodám způsobeným vodou předem namontovanou těsnicí membránou. Je 100% vodotěsná. Zabrání tomu, aby voda ze sprchy pronikala stěnou nebo podlahou a sprchování je pak spolehlivé a bezpečné.

Povrchová úprava



chrom

-000

kartáčovaný
bronz


-140

kartáčovaný
černý chrom

-340

leštěný
vzhled zlata

-990



matná bílá

-700



matná černá


-670

Ecostat Comfort S Termostaty pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

- termostatická kartuše
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu $\pm 3^\circ$
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- bezpečnostní pojistka při 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- materiál klapky: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)


1 spotřebič



2 spotřebič



2 spotřebič



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Počet spotřebičů	Bezpečnostní kombinace EN 1717	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
1 spotřebič	–	21,3	chrom	2.Q/2025	33714000	524,80
			kartáčovaný bronz	2.Q/2025	33714140	787,20
			kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	33714340	787,20
			matná černá	2.Q/2025	33714670	734,30
			matná bílá	2.Q/2025	33714700	734,30
			leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	33714990	787,20
2 spotřebiče	–	25,7	chrom	2.Q/2025	33715000	588,80
			kartáčovaný bronz	2.Q/2025	33715140	883,20
			kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	33715340	883,20
			matná černá	2.Q/2025	33715670	824,30
			matná bílá	2.Q/2025	33715700	824,30
			leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	33715990	883,20
2 spotřebiče	■	25,7	chrom	2.Q/2025	33718000	665,30
			kartáčovaný bronz	2.Q/2025	33718140	997,90
			kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	33718340	997,90
			matná černá	2.Q/2025	33718670	931,40
			matná bílá	2.Q/2025	33718700	931,40
			leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	33718990	997,90

! K instalaci nutné:






iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č. 01500180 EUR 133,10

Ecostat Comfort E Termostaty pro podomítkovou instalaci**Vlastnosti všech variant**

- ovládání teploty a průtoku vody
- termostatická kartuše
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu $\pm 3^\circ$
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- bezpečnostní pojistka při 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- materiál klapky: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)

1 spotřebič**2 spotřebiče****2 spotřebiče****Speciální funkce****Techniky****Certifikáty/prohlášení****Přehled dalších variant**

Počet spotřebičů	Bezpečnostní kombinace EN 1717	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
1 spotřebič	–	21,3	chrom	2.Q/2025	33710000	524,80
			kartáčovaný bronz	2.Q/2025	33710140	787,20
			kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	33710340	787,20
			matná černá	2.Q/2025	33710670	734,30
			matná bílá	2.Q/2025	33710700	734,30
			leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	33710990	787,20
2 spotřebiče	–	25,7	chrom	2.Q/2025	33711000	588,80
			kartáčovaný bronz	2.Q/2025	33711140	883,20
			kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	33711340	883,20
			matná černá	2.Q/2025	33711670	824,30
			matná bílá	2.Q/2025	33711700	824,30
			leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	33711990	883,20
2 spotřebiče	■	25,7	chrom	2.Q/2025	33716000	665,30
			kartáčovaný bronz	2.Q/2025	33716140	997,90
			kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	33716340	997,90
			matná černá	2.Q/2025	33716670	931,40
			matná bílá	2.Q/2025	33716700	931,40
			leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	33716990	997,90

! K instalaci nutné:

iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č.

EUR

01500180


133,10

Ecostat Comfort Q Termostaty pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

- ovládání teploty a průtoku vody
- termostatická kartuše
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu $\pm 3^\circ$
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- bezpečnostní pojistka při 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- materiál klapek: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)


1 spotřebič



2 spotřebiče



2 spotřebiče



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Počet spotřebičů	Bezpečnostní kombinace EN 1717	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
1 spotřebič	–	21,3	chrom	2.Q/2025	33712000	524,80
			kartáčovaný bronz	2.Q/2025	33712140	787,20
			kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	33712340	787,20
			matná černá	2.Q/2025	33712670	734,30
			matná bílá	2.Q/2025	33712700	734,30
			leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	33712990	787,20
2 spotřebiče	–	25,7	chrom	2.Q/2025	33713000	588,80
			kartáčovaný bronz	2.Q/2025	33713140	883,20
			kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	33713340	883,20
			matná černá	2.Q/2025	33713670	824,30
			matná bílá	2.Q/2025	33713700	824,30
			leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	33713990	883,20
2 spotřebiče	■	25,7	chrom	2.Q/2025	33717000	665,30
			kartáčovaný bronz	2.Q/2025	33717140	997,90
			kartáčovaný černý chrom	2.Q/2025	33717340	997,90
			matná černá	2.Q/2025	33717670	931,40
			matná bílá	2.Q/2025	33717700	931,40
			leštěný vzhled zlata	2.Q/2025	33717990	997,90

! K instalaci nutné:




iBox universal 2 Základní těleso

Obj.č. EUR
01500180 133,10

iBox universal 2 Základní těleso**Vlastnosti**

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty (ShowerSelect Comfort, DuoTurn)
- ve spojení s destičkou adaptéru (# 13588000) kompatibilní s ostatními vrchními sadami pro podomítkové instalace do sprchy, k vaně a pro termostaty
- materiál: mosaz odolná proti vyplavování zinku, EPP pěna, tepelná a protihluková izolace
- připojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- zvukově izolovaná montáž
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- zabudovaná kruhová vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnaní
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: instalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

**Techniky****Instalace****Volitelné doplňky:**

Adaptér pro iBox universal 2

Obj.č.	EUR
01500180	133,10

Obj.č.	EUR
13588000	33,00



Vivenis

Speciální funkce



CoolStart

S touto baterií teče teplá voda pouze při aktivním pohybu páky vlevo – zatímco standardní baterie spotřebovávají energii již při páce otevřené do základní polohy. Funkce CoolStart podporuje omezování spotřeby vody a tedy i celkových nákladů.



EcoSmart

Naše standardní baterie jsou vybaveny naší technikou EcoSmart pro úsporu vody a energie. Zatímco si užíváte plný zážitek z vody, spotřebováváte díky omezovači průtoku max. 5 l/min. Dobré pro uvědomělou spotřebu vody a energie.

Techniky



ComfortZone

Více místa pro lokty při mytí rukou, pohodlný způsob mytí vlasů nebo jen plnění nádob: Čím lépe baterie odpovídá prostoru, tím flexibilnější jsou možnosti. Oblast mezi baterií a keramikou nazýváme ComfortZone, protože ji můžete využívat dle libosti.



Select

Tlačítko Select na vaně nahrazuje přepínač. Stisknutím tlačítka bude voda vytékat do vany nebo ze sprchové hlavice. V pohotovostní poloze se systém sám přepne na vývod do vany, aby bylo zajištěno, že nikdo nebude nepředvídatelně postříkán.



AirPower

Přimíchává do vody velké množství vzduchu. Obohacené kapky jsou skvělé, lehké, uklidňují pokožku a v umyvadle se tolik nerozstříkují. Pro efektivnější využití vzácného zdroje, kterým je voda.

Druhy proudů




PowderRain

Relaxační, mikrojemné kapičky, které jemně a tiše zahalují tělo. Voda se promění v jemný plášť, který smyslně obejmě tělo. Pro smyslné sprchování a hlubokou relaxaci.



Rain

Osvěžující a energizující každodenní požitek ze sprchování s dostatečně plným sprchovým deštěm. Tento typ proudu s malými vývody na sprchové hlavici účinně slouží k důkladnému opláchnutí šamponu.



MonoRain

Koncentrovaný a extrémně jemný proud pro dobrý pocit. Typ soustředěného proudu je ideální pro hydroterapeutické sprchování a procedury se studenou vodou. Pro každého, kdo si rád odpočine ve sprše nebo ve vaně.

Povrchová úprava



chrom


-000

kartáčovaný
bronz

-140

kartáčovaný
černý chrom

-340



matná bílá

-700






matná černá

-670

Vivenis Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
 - druh proudu: WaterfallStream
 - maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
 - keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
 - vhodné pro průtokové ohřívače vody
 - typ připojení: připojovací hadice G 3/8
 - rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Výtok (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Materiál odtokové soupravy	CoolStart	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
80	133	80	s táhlem	kov	■	–	chrom	1.Q/2025	75014000	177,30
							kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75014140	259,80
							kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75014340	259,80
							matná černá	1.Q/2025	75014670	248,20
							matná bílá	1.Q/2025	75014700	248,20
80	133	80	bez	–	■	–	chrom	1.Q/2025	75015000	168,80
							kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75015140	247,20
							kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75015340	247,20
							matná černá	1.Q/2025	75015670	236,30
							matná bílá	1.Q/2025	75015700	236,30
80	133	80	s táhlem	kov	–	–	chrom		75010000	177,30
							matná černá		75010670	248,20
							matná bílá		75010700	248,20

Vivenis Pákové umyvadlové baterie


Přehled dalších variant

ComfortZone	Výtok (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Materiál odtokové soupravy	CoolStart	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
80	133	80	bez	-	-	-	 chrom		75012000	168,80
							 matná černá		75012670	236,20
							 matná bílá		75012700	236,20
110	146	110	s táhlem	kov	■	-	 chrom		75023000	201,80
							 kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75023140	295,50
							 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75023340	295,50
							 matná černá		75023670	282,40
							 matná bílá		75023700	282,40
110	146	110	bez	-	■	-	 chrom		75024000	193,30
							 kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75024140	283,10
							 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75024340	283,10
							 matná černá		75024670	270,50
							 matná bílá		75024700	270,50
110	146	110	s táhlem	kov	-	-	 chrom		75020000	201,80
							 matná černá		75020670	282,40
							 matná bílá		75020700	282,40
110	146	110	bez	-	-	-	 chrom		75022000	193,30
							 matná černá		75022670	270,50
							 matná bílá		75022700	270,50
250	191	251	s táhlem	kov	■	■	 chrom	1.Q/2025	75044000	310,50
							 kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75044140	454,80
							 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75044340	454,80
							 matná černá	1.Q/2025	75044670	434,70
							 matná bílá	1.Q/2025	75044700	434,70
250	191	251	bez	-	■	■	 chrom	1.Q/2025	75045000	302,00
							 kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75045140	442,20
							 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75045340	442,20
							 matná černá	1.Q/2025	75045670	422,70
							 matná bílá	1.Q/2025	75045700	422,70
250	191	251	s táhlem	kov	-	■	 chrom		75040000	310,50
							 matná černá		75040670	434,70
							 matná bílá		75040700	434,70
250	191	251	bez	-	-	■	 chrom		75042000	302,00
							 matná černá		75042670	422,70
							 matná bílá		75042700	422,70

Vivenis Pákové umyvadlové baterie s otočným výtokem

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone: 210
 - výtok: 139 mm
 - výška výtoku: 209 mm
 - varianta rukojeti: páčková rukojet
 - rozsah otáčení 120°
- druh proudu: WaterfallStream
 - maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
 - keramická kartuše
 - nastavitelné omezení teploty
 - vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
 - rozměr přívodů: DN15
 - EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky




Přehled dalších variant

ComfortZone	Výtok (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Materiál odtokové soupravy	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
210	139	209	s táhlem	kov	chrom		75030000	299,50
					kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75030140	438,70
					kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75030340	438,70
					matná černá		75030670	419,30
					matná bílá		75030700	419,30
210	139	209	bez	-	chrom		75032000	290,90
					kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75032140	426,10
					kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75032340	426,10
					matná černá		75032670	407,20
					matná bílá		75032700	407,20

Vivenis Stojánkový ventil 80 pro studenou nebo předem nastavenou vodu, bez odtokové soupravy**Vlastnosti**

- ComfortZone: 80
- výtok: 133 mm
- výška výtoku: 80 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojet
- druh proudu: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- k připojení na studenou vodu
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**Speciální funkce****Techniky**

Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		75013000	162,60
kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75013140	238,10
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75013340	238,10
matná černá		75013670	227,70
matná bílá		75013700	227,70

- obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 90
- výtok: 150 mm
- výška výtoku: 91 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť

- druh proudu: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼

- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)




Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
 chrom		75033000	305,60
 kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75033140	447,60
 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75033340	447,60
 matná černá		75033670	427,80
 matná bílá		75033700	427,80

- obsah balení: páková umyvadlová baterie
nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- výtok: 192 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: základní těleso

- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní soupravy
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
 chrom		75050000	277,50
 kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75050140	406,40
 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75050340	406,40
 matná černá		75050670	388,50
 matná bílá		75050700	388,50

Vivenis Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 19,2 cm

K instalaci nutné:



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

Obj.č.

13622180

EUR

265,50


Vivenis Páková umyvadlová baterie s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

Vlastnosti

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, bidetová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice, odtoková souprava
- ComfortZone: 110
- výtok: 146 mm
- výška výtoku: 110 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť

- druh proudu: WaterfallStream
- typ sprchy Bidette: sprchový proud
- maximální průtok při 3 barech: 4,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4

- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		75210000	302,60
kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75210140	443,30


Vivenis Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou a táhlem

Vlastnosti

- obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výtok: 130 mm
- výška výtoku: 81 mm
- kulový kloub

- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 7,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody

- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15




Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		75200000	256,80
kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75200140	376,20
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75200340	376,20
matná černá		75200670	359,50
matná bílá		75200700	359,50

Vivenis Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti

- obsah balení: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
- výtok: 236 mm
- druh proudu baterie: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 21,3 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 21,3 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 13,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- stojánková montáž
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain



Techniky



Druhy proudů



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		75445000	1.649,80
kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75445140	2.416,70
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75445340	2.416,70
matná černá		75445670	2.309,70
matná bílá		75445700	2.309,70

K instalaci nutné:



Základní těleso

Obj.č.	EUR
10452180	562,10

Volitelné doplňky:




Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

Obj.č.	EUR
96441000	155,60

Vivenis Páková vanová baterie Original, montáž na stěnu

Vlastnosti

- výtok: 197 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: WaterfallStream
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřevče vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky S
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky




Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2025	75423000	283,50
kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75423140	425,30
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75423340	425,30
matná černá	3.Q/2025	75423670	396,90
matná bílá	3.Q/2025	75423700	396,90

Vivenis Páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti

- výtok: 216 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 19,4 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 19,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- tlačítkový přepínač Select s automatickým resetováním
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky S
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky




Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
 chrom		75420000	339,50
 kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75420140	497,30
 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75420340	497,30
 matná černá		75420670	475,10
 matná bílá		75420700	475,10

Vivenis Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti všech variant

- průtok horním výtokem: 21 l/min
 - keramická kartuše
 - nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
 - s odhlučněním
 - typ připojení: základní těleso
- upevnění na stěnu
 - minimální provozní tlak: 1 bar
 - maximální provozní tlak: 10 barů



Přehled dalších variant


Bezpečnostní kombinace EN 1717	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
-	29	chrom		75415000	220,20
		kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75415140	322,30
		kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75415340	322,30
		matná černá		75415670	308,00
		matná bílá		75415700	308,00
■	25	chrom		75416000	342,30
		kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75416140	501,20
		kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75416340	501,20
		matná černá		75416670	479,20
		matná bílá		75416700	479,20

! K instalaci nutné (vyberte položku):				Obj.č.	EUR
Možnost 1		iBox universal 2 Základní těleso		01500180	133,10
		Adaptér pro iBox universal 2		13588000	33,00
Možnost 2		iBox universal Základní těleso		01800180	158,40

Vivenis Vanový výtok

Vlastnosti

- typ připojení: G 1/2
 - s rozetou
- výtok: 202 mm
 - upevnění na stěnu
- maximální průtok při 3 barech: 24,3 l/min
 - druh proudu: WaterfallStream



Techniky



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		75410000	146,80
kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75410140	214,90
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75410340	214,90
matná černá		75410670	205,50
matná bílá		75410700	205,50

Vivenis Vanový výtok


Volitelné doplňky:

	Obj.č.	EUR
 Přívod se závitem G 3/4	92504000	54,90

Vivenis 4otvorová baterie na okraj vany s tělesem sBox

Vlastnosti

- obsah balení: 4otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy, box na hadici
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
- sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
- maximální průtok při 3 barech: 23,9 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 23,9 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 10,5 l/min
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- montáž na okraj vany
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain



Techniky



Druhy proudu



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
 chrom		75444000	696,70
 kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75444140	1.020,50
 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75444340	1.020,50
 matná černá		75444670	975,40
 matná bílá		75444700	975,40


! K instalaci nutné:

	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro 4otvorovou baterii na okraj vany	13440180	519,50

Vivenis Páková sprchová baterie Original na stěnu

Vlastnosti

- 1 spotřebič
- rozeč: 150 ± 12 mm
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky S




Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
 chrom	3.Q/2025	75623000	204,80
 kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75623140	307,20
 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75623340	307,20
 matná černá	3.Q/2025	75623670	286,70
 matná bílá	3.Q/2025	75623700	286,70

Vivenis Páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- maximální průtok při 3 barech: 12,3 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky S




Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		75620000	237,90
kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75620140	348,30
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75620340	348,30
matná černá		75620670	332,90
matná bílá		75620700	332,90

Vivenis Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti

- 1 spotřebič
- maximální průtok při 1 baru: 15,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		75615000	195,60
kartáčovaný bronz	3.Q/2025	75615140	286,40
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	75615340	286,40
matná černá		75615670	273,90
matná bílá		75615700	273,90

! K instalaci nutné (vyberte položku):

Možnost 1		iBox universal 2 Základní těleso	01500180	133,10
+		Adaptér pro iBox universal 2	13588000	33,00
Možnost 2		iBox universal Základní těleso	01800180	158,40



Finoris

Speciální funkce



CoolStart

S touto baterií teče teplá voda pouze při aktivním pohybu páky vlevo – zatímco standardní baterie spotřebovávají energii již při páce otevřené do základní polohy. Funkce CoolStart podporuje omezování spotřeby vody a tedy i celkových nákladů.



EcoSmart

Naše standardní baterie jsou vybaveny naší technikou EcoSmart pro úsporu vody a energie. Zatímco si užíváte plný zážitek z vody, spotřebujete díky omezovači průtoku max. 5 l/min. Dobré pro uvědomělou spotřebu vody a energie.

Techniky



ComfortZone

Více místa pro lokty při mytí rukou, pohodlný způsob mytí vlasů nebo jen plnění nádob: Čím lépe baterie odpovídá prostoru, tím flexibilnější jsou možnosti. Oblast mezi baterií a keramikou nazýváme ComfortZone, protože ji můžete využívat dle libosti.



Pull-out Faucet

Funkce Pull-out rozšiřuje u umyvadlové baterie akční rádius pro maximální flexibilitu a zjednodušení běžných činností v koupelně. Baterie a vytahovací výtok se používají pohodlně a intuitivně, například při mytí vlasů u umyvadla.



QuickClean

Kdo vlastně rád uklízí? Usazeniny vodního kamene a nečistoty zmizí díky této technice během okamžiku. Pružné silikonové kotouče nebo trysky prostě otřete prstem. Je to rychlé a omezuje úsilí při čištění na minimum.

Techniky



Select


Tlačítko Select na vaně nahrazuje přepínač. Stisknutím tlačítka bude voda vytékat do vany nebo ze sprchové hlavice. V pohotovostní poloze se systém sám přepne na vývod do vany, aby bylo zajištěno, že nikdo nebude nepředvídatelně postříkán.



AirPower

Přimíchává do vody velké množství vzduchu. Obohacené kapky jsou skvělé, lehké, uklidňují pokožku a v umyvadle se tolik nerozstříkují. Pro efektivnější využití vzácného zdroje, kterým je voda.

Druhy proudů




PowderRain

Relaxační, mikrojemné kapičky, které jemně a tiše zahalují tělo. Voda se promění v jemný plášť, který smyslně obejmě tělo. Pro smyslné sprchování a hlubokou relaxaci.



Rain

Osvěžující a energizující každodenní požitek ze sprchování s dostatečně plným sprchovým deštěm. Tento typ proudu s malými vývody na sprchové hlavici účinně slouží k důkladnému opláchnutí šamponu.



MonoRain

Koncentrovaný a extrémně jemný proud pro dobrý pocit. Typ soustředěného proudu je ideální pro hydroterapeutické sprchování a procedury se studenou vodou. Pro každého, kdo si rád odpočine ve sprše nebo ve vaně.

Povrchová úprava



chrom

-000




kartáčovaný
bronz

-140



kartáčovaný
černý chrom

-340



matná bílá

-700






matná černá

-670

Finoris Pákové umyvadlové baterie**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- varianta rukojeti: páčková rukojet'
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v základní poloze rukojeti


100**110****260****Speciální funkce****Techniky****Přehled dalších variant**

Comfort-Zone	Výtok (mm)	Výška výto-ku (mm)	Odtoková souprava	CoolStart	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
100	126	92	Push-Open	■	—	● chrom ● kartáčovaný bronz ● kartáčovaný černý chrom ● matná černá ○ matná bílá	2.Q/2025	76012000	200,30
						● chrom ● kartáčovaný bronz ● kartáčovaný černý chrom ● matná černá ○ matná bílá	3.Q/2025	76012140	300,50
						● chrom ● kartáčovaný bronz ● kartáčovaný černý chrom ● matná černá ○ matná bílá	3.Q/2025	76012340	300,50
						● chrom ● kartáčovaný bronz ● kartáčovaný černý chrom ● matná černá ○ matná bílá	2.Q/2025	76012670	280,50
						● chrom ● kartáčovaný bronz ● kartáčovaný černý chrom ● matná černá ○ matná bílá	2.Q/2025	76012700	280,50
110	139	113	Push-Open	■	—	● chrom ● kartáčovaný bronz ● kartáčovaný černý chrom ● matná černá ○ matná bílá		76024000	237,60
						● chrom ● kartáčovaný bronz ● kartáčovaný černý chrom ● matná černá ○ matná bílá	3.Q/2025	76024140	351,50
						● chrom ● kartáčovaný bronz ● kartáčovaný černý chrom ● matná černá ○ matná bílá	3.Q/2025	76024340	351,50
						● chrom ● kartáčovaný bronz ● kartáčovaný černý chrom ● matná černá ○ matná bílá		76024670	332,60
						● chrom ● kartáčovaný bronz ● kartáčovaný černý chrom ● matná černá ○ matná bílá		76024700	332,60

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Comfort-Zone	Výtok (mm)	Výška výto-ku (mm)	Odtoková souprava	CoolStart	Pro umyvad-lové mísy	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
110	139	113	s táhlem		-	chrom	2.Q/2025	76025000	222,50
						kartáčovaný bronz	3.Q/2025	76025140	333,80
						kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	76025340	333,80
						matná černá	2.Q/2025	76025670	311,60
						matná bílá	2.Q/2025	76025700	311,60
260	208	264	Push-Open			chrom	2.Q/2025	76072000	328,00
						kartáčovaný bronz	3.Q/2025	76072140	492,00
						kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	76072340	492,00
						matná černá	2.Q/2025	76072670	459,10
						matná bílá	2.Q/2025	76072700	459,10

· obsah balení: páková umyvadlová batérie, · bidetová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice, odtoková souprava · varianta rukojeti: páčková rukojet' · druh proudu: laminární proud · typ sprchy Bidette: sprchový proud	· maximální průtok při 3 barech: 5 l/min · keramická kartuše · nastavitelné omezení teploty · vhodné pro průtokové ohříváče vody · odtoková souprava Push-Open G 1¼ · materiál odtokové soupravy: kov	· typ připojení: připojovací hadice G ¾ · rozměr přívodu: DN15 · EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
--	--	---




Comfort Zone 

ComfortZone	Výtok (mm)	Výška výtoku (mm)	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
110	139	113	–	chrom		76210000	308,80
				kartáčovaný bronz	3.Q/2025	76210140	456,80
				kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	76210340	456,80
				matná černá		76210670	432,30
260	208	264	■	chrom		76220000	427,50
				kartáčovaný bronz	3.Q/2025	76220140	632,50
				kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	76220340	632,50
				matná černá		76220670	598,60

Finoris Páková umyvadlová baterie 230 s otočným výtokem a odtokovou soupravou Push-Open**Vlastnosti**


- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 230
- výtok: 178 mm
- výška výtoku: 221 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřevče vody
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

**Speciální funkce****Techniky**

Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		76060000	314,90
kartáčovaný bronz	3.Q/2025	76060140	465,80
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	76060340	465,80
matná černá		76060670	440,60
matná bílá		76060700	440,60

Finoris Páková umyvadlová baterie 230 s vytahovací sprškou, 2jet a odtokovou soupravou Push-Open**Vlastnosti**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 230
- výtok: 191 mm
- výška výtoku: 229 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: laminární proud, PowderRain
- přepínání proudu stiskem tlačítka, automatický návrat po zavření armatury
- délka prodloužení: do 50 cm
- povrch disku vodních paprsků: grafitová povrchová úprava
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- zpětný ventil
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**Speciální funkce****Techniky**

Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		76063000	374,20
kartáčovaný bronz	3.Q/2025	76063140	553,50
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	76063340	553,50
matná černá		76063670	523,80
matná bílá		76063700	523,80

Finoris Stojánkový ventil 100 pro studenou nebo předem nastavenou vodu, bez odtokové soupravy

Vlastnosti

- ComfortZone: 100
 - výtok: 126 mm
 - výška výtoku: 92 mm
 - varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: laminární proud
 - maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
 - keramická kartuše
 - k připojení na studenou vodu
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
 - rozměr přívodů: DN15
 - EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Speciální funkce



Techniky




Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		76013000	185,30
kartáčovaný bronz	3.Q/2025	76013140	274,10
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	76013340	274,10
matná černá		76013670	259,40
matná bílá		76013700	259,40

Finoris 3otvorové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

- obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
 - výtok: 169 mm
 - varianta rukojeti: páčková rukojeť
 - druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
 - s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
 - vhodné pro průtokové ohřivače vody
 - odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
 - typ připojení: připojovací hadice G 3/8
 - rozměr přívodů: DN15
 - EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

110



160



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Výtok (mm)	Výška výtoku (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
110	169	113	chrom		76033000	329,60
			kartáčovaný bronz	3.Q/2025	76033140	487,60
			kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	76033340	487,60
			matná černá		76033670	461,40
			matná bílá		76033700	461,40

Finoris 3otvorové umyvadlové baterie

Přehled dalších variant



ComfortZone	Výtok (mm)	Výška výtoku (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
160	169	162	 chrom		76034000	344,50
			 kartáčovaný bronz	3.Q/2025	76034140	509,60
			 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	76034340	509,60
			 matná černá		76034670	482,20
			 matná bílá		76034700	482,20

Finoris Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu



Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková umyvadlová baterie
 - nástěnná pod omítku, odtoková souprava
 - varianta rukojeti: páčková rukojet
 - druh proudu: laminární proud
 - maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
 - vhodné pro průtokové ohřivače vody
 - neuzavíratelná odtoková souprava
 - materiál odtokové soupravy: kov
 - typ připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
 - rukojet může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní soupravy
 - EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

168



228



Speciální funkce



Přehled dalších variant

Výtok (mm)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
168	 chrom		76051000	284,40
	 kartáčovaný bronz	3.Q/2025	76051140	420,80
	 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	76051340	420,80
	 matná černá		76051670	398,20
	 matná bílá		76051700	398,20
228	 chrom		76050000	316,00
	 kartáčovaný bronz	3.Q/2025	76050140	467,40
	 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	76050340	467,40
	 matná černá		76050670	442,30
	 matná bílá		76050700	442,30

! K instalaci nutné:




Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

Obj.č.	EUR
13622180	265,50

Finoris Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou Push-Open

Vlastnosti

- obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výtok: 129 mm
- výška výtoku: 99 mm
- kulový kloub
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 7,5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15




Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		76200000	270,90
kartáčovaný bronz	3.Q/2025	76200140	400,70
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	76200340	400,70
matná černá		76200670	379,10
matná bílá		76200700	379,10

Finoris Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti

- obsah balení: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice
- výtok: 210 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 20,6 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20,6 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 13,6 l/min
- keramická kartuše
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- stojánková montáž
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain



Techniky



Druhy proudů



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		76445000	1.781,40
kartáčovaný bronz	3.Q/2025	76445140	2.635,00
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	76445340	2.635,00
matná černá		76445670	2.494,00
matná bílá		76445700	2.494,00

! K instalaci nutné:



Základní těleso

Obj.č.	EUR
10452180	562,10

Volitelné doplňky:




Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

Obj.č.	EUR
96441000	155,60

Finoris Páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti

- výtok: 194 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 19 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 19 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 14,7 l/min
- keramická kartuše
- tlačítkový přepínač Select s automatickým resetováním
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky S
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky




Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		76420000	339,80
kartáčovaný bronz	3.Q/2025	76420140	502,70
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	76420340	502,70
matná černá		76420670	475,70
matná bílá		76420700	475,70

Finoris Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti všech variant

- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- typ připojení: základní těleso
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů



Přehled dalších variant

Bezpečnostní kombinace EN 1717	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
–	29	chrom		76415000	219,90
		kartáčovaný bronz	3.Q/2025	76415140	325,30
		kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	76415340	325,30
		matná černá		76415670	307,70
		matná bílá		76415700	307,70
■	25	chrom		76416000	338,50
		kartáčovaný bronz	3.Q/2025	76416140	500,80
		kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	76416340	500,80
		matná černá		76416670	473,90
		matná bílá		76416700	473,90

! K instalaci nutné (vyberte položku):

		Obj.č.	EUR
Možnost 1	iBox universal 2 Základní těleso	01500180	133,10
+	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	33,00
Možnost 2	iBox universal Základní těleso	01800180	158,40

Finoris Vanový výtok


Vlastnosti

- typ připojení: G 1/2

· s rozetou
- výtok: 174 mm

· upevnění na stěnu
- maximální průtok při 3 barech: 20,3 l/min

· druh proudu: normální proud



Techniky



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		76410000	190,00
kartáčovaný bronz	3.Q/2025	76410140	281,00
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	76410340	281,00
matná černá		76410670	266,10
matná bílá		76410700	266,10


Volitelné doplňky:

	Obj.č.	EUR
Přívod se závitem G 3/4	92504000	54,90

Finoris Páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- maximální průtok při 3 barech: 12,1 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 12,1 l/min
- keramická kartuše
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky S




Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		76620000	249,50
kartáčovaný bronz	3.Q/2025	76620140	369,10
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	76620340	369,10
matná černá		76620670	349,30
matná bílá		76620700	349,30

Finoris Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti

- 1 spotřebič
- maximální průtok při 1 baru: 15,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		76615000	196,10
kartáčovaný bronz	3.Q/2025	76615140	290,10
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	76615340	290,10
matná černá		76615670	274,40
matná bílá		76615700	274,40

! K instalaci nutné (vyberte položku):

		Obj.č.	EUR
Možnost 1		iBox universal 2 Základní těleso	01500180 133,10
	+		
		Adaptér pro iBox universal 2	13588000 33,00
Možnost 2		iBox universal Základní těleso	01800180 158,40



Zesis

Speciální funkce



CoolStart

S touto baterií teče teplá voda pouze při aktivním pohybu páky vlevo – zatímco standardní baterie spotřebovávají energii již při páce otevřené do základní polohy. Funkce CoolStart podporuje omezování spotřeby vody a tedy i celkových nákladů.



EcoSmart+

Užijte si bohatý zážitek z vody s našimi výrobky EcoSmart+ a zároveň ušetříte až o 20 % více vody ve srovnání s našimi standardními bateriemi EcoSmart. Díky omezovači průtoku přesvědčují výrobky maximálním průtokem 4 l/min.



EcoSmart

Naše standardní baterie jsou vybaveny naší technikou EcoSmart pro úsporu vody a energie. Zatímco si užíváte plný zážitek z vody, spotřebováváte díky omezovači průtoku max. 5 l/min. Dobré pro uvědomělou spotřebu vody a energie.

Techniky



ComfortZone


Více místa pro lokty při mytí rukou, pohodlný způsob mytí vlasů nebo jen plnění nádob: Čím lépe baterie odpovídá prostoru, tím flexibilnější jsou možnosti. Oblast mezi baterií a keramikou nazýváme ComfortZone, protože ji můžete využívat dle libosti.



AirPower

Přimíchává do vody velké množství vzduchu. Obohacené kapky jsou skvělé, lehké, uklidňují pokožku a v umyvadle se tolik nerozstříkují. Pro efektivnější využití vzácného zdroje, kterým je voda.

Druhy proudů



PowderRain

Relaxační, mikrojemné kapičky, které jemně a tiše zahalují tělo. Voda se promění v jemný plášť, který smyslně obejmě tělo. Pro smyslné sprchování a hlubokou relaxaci.

Povrchová úprava



chrom

-000



matná černá

-670

Zesis S Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
 - druh proudu: normální proud
 - maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
 - vhodné pro průtokové ohřivače vody
 - typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
 - studená voda v základní poloze rukojeti




70



100



230



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant


	ComfortZone	Výtok (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Materiál odtokové soupravy	CoolStart	Pro umyvadlové mísy	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	70	105	74	s táhlem	plast	■	–	chrom	74710000	111,50
					kov			matná černá	74710670	139,30
	70	105	74	s táhlem	kov	■	–	chrom	74714000	117,50
								matná černá	74714670	146,80
	70	105	74	Push-Open	plast	■	–	chrom	74715000	111,50
	70	105	74	bez	–	■	–	chrom	74711000	105,40
	100	115	104	s táhlem	plast	■	–	chrom	74720000	130,70
					kov			matná černá	74720670	163,30
	100	115	104	Push-Open	plast	■	–	chrom	74724000	130,70
	100	115	104	bez	–	■	–	chrom	74721000	125,00
	230	178	233	s táhlem	plast	■	■	chrom	74730000	211,90
					kov			matná černá	74730670	265,00
	230	178	233	Push-Open	plast	■	■	chrom	74732000	211,90
	230	178	233	bez	–	■	■	chrom	74731000	203,70

Zesis S Pákové umyvadlové baterie s otočným výtokem

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone: 210
- výtok: 142 mm
- výška výtoku: 210 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v základní poloze rukojeti

210



Speciální funkce



Techniky




Přehled dalších variant

	ComfortZone	Výtok (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
	210	142	210	s táhlem	chrom	3.Q/2025	74740000	202,10
					matná černá	3.Q/2025	74740670	252,60
	210	142	210	Push-Open	chrom	3.Q/2025	74742000	202,10
	210	142	210	bez	chrom	3.Q/2025	74741000	194,30

Zesis S 3otvorová umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti


- obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 100
- výtok: 164 mm
- výška výtoku: 105 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: plast
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15



Speciální funkce



Techniky





Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	74733000	257,30

Zesis S Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 19,4 cm

Vlastnosti

- výtok: 194 mm
 - výška výtoku: 90 mm
 - varianta rukojeti: páčková rukojeť
 - druh proudu: normální proud
 - maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
 - nastavitelné omezení teploty
 - vhodné pro průtokové ohřívače vody
 - neuzavíratelná odtoková souprava
 - materiál odtokové soupravy: plast
- typ připojení: základní těleso
 - rozměr přívodů: DN15
 - rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní soupravy



Speciální funkce



Techniky



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	74750000	209,10
matná černá	74750670	261,30

K instalaci nutné:




Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

Obj.č.	EUR
13622180	265,50

Zesis S Pákové bidetové baterie

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
 - výtok: 122 mm
 - výška výtoku: 83 mm
- druh proudu: normální proud
 - maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
 - keramická kartuše
 - nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
 - odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
 - typ připojení: připojovací hadice G 3/8
 - rozměr přívodů: DN15



Speciální funkce



Techniky





Přehled dalších variant

Odtoková souprava	Materiál odtokové soupravy	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
s táhlem	plast	chrom	74200000	121,70
		matná černá	74200670	152,20
s táhlem	kov	chrom	74201000	133,90
		matná černá	74201670	167,30

Zesis S Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti

- obsah balení: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
- výtok: 208 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 21 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 21 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 6,7 l/min
- keramická kartuše
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- stojánková montáž
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain



Techniky



Druhy proudů



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2025	74445000	1.303,10
matná černá	3.Q/2025	74445670	1.628,90

K instalaci nutné:



Základní těleso

Obj.č.	EUR
10452180	562,10

Volitelné doplňky:




Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

Obj.č.	EUR
96441000	155,60

Zesis S Páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti

- výtok: 175 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 12 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky S
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	74420000	150,00
matná černá	74420670	187,50

Zesis S Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti všech variant

- nastavitelné omezení teploty
 - přepínač s automatickým resetováním
 - zpětný ventil
- typ připojení: základní těleso
 - upevnění na stěnu
 - minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů



Přehled dalších variant

Bezpečnostní kombinace EN 1717	Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min)	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
–	29	● chrom	74415000	150,30
		● matná černá	74415670	187,90
■	25,6	● chrom	74416000	234,40
		● matná černá	74416670	293,10

! K instalaci nutné (vyberte položku):			Obj.č.	EUR
Možnost 1		iBox universal 2 Základní těleso	01500180	133,10
+		Adaptér pro iBox universal 2	13588000	33,00
Možnost 2		iBox universal Základní těleso	01800180	158,40

Zesis S Sada pákové baterie pod omítku

Vlastnosti

- obsah balení: Páková vanová baterie, základní těleso
 - maximální průtok při 3 barech: 30,7 l/min
 - průtok pro vanový výtok při 3 barech: 30,7 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 27 l/min
 - nastavitelné omezení teploty
 - přepínač s automatickým resetováním
 - typ připojení: základní těleso
- upevnění na stěnu
 - minimální provozní tlak: 1 bar
 - maximální provozní tlak: 10 barů





Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
● chrom	74418000	307,40
● matná černá	74418670	384,20

Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 Základní těleso pro pákovou vanovou baterii pod omítku	74418XXX	31741180

Zesis S Vanový výtok**Vlastnosti**


- typ připojení: G 1/2
- s rozetou
- výtok: 181 mm
- upevnění na stěnu
- maximální průtok při 3 barech: 22,5 l/min
- rozměr přívodů: DN15
- druh proudu: normální proud

**Techniky**

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	74410000	101,90

Zesis S Páková sprchová baterie na stěnu**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- maximální průtok při 3 barech: 12 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky S




Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	74621000	123,20
matná černá	74621670	154,00

Zesis S Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti

- 1 spotřebič
- maximální průtok při 1 baru: 15,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	74616000	137,20
matná černá	74616670	171,50


! K instalaci nutné (vyberte položku):

Možnost 1		iBox universal 2 Základní těleso	Obj.č.	EUR
			01500180	133,10
+		Adaptér pro iBox universal 2	13588000	33,00
Možnost 2		iBox universal Základní těleso	01800180	158,40

Zesis S Sada pákové sprchové baterie pod omítku

Vlastnosti

- obsah balení: páková sprchová baterie, základní těleso
- 1 spotřebič
- maximální průtok při 1 baru: 16,9 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	74618000	270,90
matná černá	74618670	338,70


Obsah balení:

	Obsaženo v	Obj.č.
	Základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku	74618XXX 13620180

Zesis S Uzavírací ventil pod omítku

Vlastnosti

- typ připojení: DN15/DN20
- třída hlučnosti: II



Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	74997000	28,70

Zesis S Uzavírací ventil pod omítku

 K instalaci nutné (vyberte položku):		Obj.č.	EUR
	Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s keramikou DN15	15974180	112,90
	Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN15	15973180	108,60
	Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN20	15970180	118,00



Avalegra

Techniky



Thermostat

Bezpečné a spolehlivé: Termostat umožňující ovládání teploty při sprchování nebo koupání nepřetržitě monitoruje teplotu vody. Rychle reaguje na změny tlaku a udržuje stálou teplotu. Pro příjemný požitek z vody za všech okolností.



QuickClean+

Pružné silikonové trysky se neustále otevírají a zavírají a zabráňují usazování vodního kamene. Inovativní technika pro dlouhotrvající požitek z vody s menšími nároky na čištění a údržbu.



ComfortZone

Více místa pro lokty při mytí rukou, pohodlný způsob mytí vlasů nebo jen plnění nádob: Čím lépe baterie odpovídá prostoru, tím flexibilnější jsou možnosti. Oblast mezi baterií a keramikou nazýváme ComfortZone, protože ji můžete využívat dle libosti.



Easy Installation

Rychlá a bezpečná montáž – několik benefitů zajišťuje snadnou instalaci. Díky promyšleným návrhům a instalačním pomůckám usnadňujeme našim odborným partnerům jejich práci.


Instalace



Made to fit NoiseReduction

Tento výrobek je dodáván s předem oříznutou odhlučňovací podložkou, která je přizpůsobena jeho geometrii. To usnadňuje montáž a šetří drahocenný čas při instalaci na místě.

Druhy proudů



Rain

Příjemný zážitek z vody s příjemně plným proudem zespodu. Malé výtokové otvory vytvářejí účinný efekt, který může být povzbuzující i relaxační.



Laminární proud

Křišťálově čistý druh proudu bez přidaného vzduchu určený pro umyvadlo. Tento druh proudu je skvělým pomocníkem při každodenních úkonech u umyvadla, např. při oplachování věcí nebo rychlém plnění nádob. Efektivní a s velmi malým rozstříkem.

Povrchová úprava



chrom

-000



kartáčovaný
bronz

-140



kartáčovaný
černý chrom

-340



leštěný
vzhled zlata

-990




matná černá

-670


Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlo
- umyvadlová baterie se skládá z výtoku, rozety a sprchového proudu
- materiál: SolidSurface, kov
- míra lesku: matné
- bez přepadu
- způsob instalace: vestavěné s uchycením na stěnu
- vnitřní výška umyvadla: 80 mm
- vzdálenost odtoku od stěny: 332 mm
- ComfortZone: 220
- výtok: 185 mm
- výška výtoku: 224 mm
- s otočným vývodem
- rozsah otáčení: 50°
- druh proudu: laminární proud, Rain
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
- regulace průtoku a přepínač pro 2 spotřebiče
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- Made to fit NoiseReduction: součástí je podložka tlumící zvuk
- typ připojení: připojovací hadice G 3/8
- vhodné pro: Umyvadlové skříňky Xevolos a Xilesa
- provozní tlak od: 1 bar

580



780



Techniky



Druhy proudů



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)	Polička	Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	Euro
580	bez	chrom	3.Q/2025	22472000	1.320,00
		kartáčovaný bronz	3.Q/2025	22472140	1.650,00
		kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	22472340	1.650,00
		matná černá	3.Q/2025	22472670	1.584,00
		leštěný vzhled zlata	3.Q/2025	22472990	1.650,00
780	vpravo	chrom	3.Q/2025	22473000	1.650,00
		kartáčovaný bronz	3.Q/2025	22473140	1.980,00
		kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	22473340	1.980,00
		matná černá	3.Q/2025	22473670	1.914,00
		leštěný vzhled zlata	3.Q/2025	22473990	1.980,00

Volitelné doplňky:

Option 1



Designový sifon Flowstar S

Povrchová úprava	Obj.č.	Euro
chrom	52105000	89,00
kartáčovaný bronz	52105140	133,30
kartáčovaný černý chrom	52105340	133,30
matná černá	52105670	124,30
leštěný vzhled zlata	52105990	133,30

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	Euro
Option 2		Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm	54235000	54,5041.50

Vhodné pro:				Povrchová úprava		Obj.č.	Euro
Možnost 1		Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo	22472XXX		písková matná béžová	54208780	402,00
					matná bílá	54208700	402,00
					břidlicová matná šedá	54208760	402,00
		Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo	22472XXX		písková matná béžová	54209780	450,50
					matná bílá	54209700	450,50
					břidlicová matná šedá	54209760	450,50
		Xevolos E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo			písková matná béžová	54210780	502,00
					matná bílá	54210700	502,00
					břidlicová matná šedá	54210760	502,00
		Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vlevo pro zápustné umyvadlo			písková matná béžová	54205780	553,50
					matná bílá	54205700	553,50
					břidlicová matná šedá	54205760	553,50
		Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vpravo pro zápustné umyvadlo	22472XXX		písková matná béžová	54206780	553,50
					matná bílá	54206700	553,50
					břidlicová matná šedá	54206760	553,50
		Xevolos E Deska 1570/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo	22472XXX		písková matná béžová	54211780	686,50
					matná bílá	54211700	686,50
					břidlicová matná šedá	54211760	686,50
		Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo	22472XXX		matná bílá	54269700	185,90
					písková matná béžová	54269780	185,90
					břidlicová matná šedá	54269760	185,90
					dub kašmírový	54269550	185,90
		Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo	22472XXX		matná bílá	54270700	217,80
					písková matná béžová	54270780	217,80
					břidlicová matná šedá	54270760	217,80
					dub kašmírový	54270550	217,80
		Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo			matná bílá	54271700	256,30
					písková matná béžová	54271780	256,30
					břidlicová matná šedá	54271760	256,30
					dub kašmírový	54271550	256,30
		Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro zápustné umyvadlo			matná bílá	54272700	283,80
					písková matná béžová	54272780	283,80
					břidlicová matná šedá	54272760	283,80
					dub kašmírový	54272550	283,80
		Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro zápustné umyvadlo	22472XXX		matná bílá	54273700	283,80
					písková matná béžová	54273780	283,80
					břidlicová matná šedá	54273760	283,80
					dub kašmírový	54273550	283,80

+

Vhodné pro:

Možnost 2



Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 580/475 se 2 zásuvkami

22472XXX

Povrchová úprava

Obj.č.

Euro



metalická bílá

54175320

2.211,00



tmavý dub

54175730

2.211,00



strukturovaný bronz

54175390

2.545,00



textilní tmavá šedá

54175660

2.545,00



Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 580/475 se 2 zásuvkami

22472XXX



metalická písková béžová

54176790

2.211,00



tmavý dub

54176730

2.211,00



strukturovaný bronz

54176390

2.545,00



textilní tmavá šedá

54176660

2.545,00



Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 580/475 se 2 zásuvkami

22472XXX



metalická břidlicová šedá

54177770

2.211,00



tmavý dub

54177730

2.211,00



strukturovaný bronz

54177390

2.545,00



Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 580/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo

22472XXX



matná bílá

54253700

443,30



písková matná béžová

54253780

443,30



břidlicová matná šedá

54253760

443,30



dub kašmírový

54253550

443,30



Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 580/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo

22472XXX



matná bílá

54254700

641,30



písková matná béžová

54254780

641,30



břidlicová matná šedá

54254760

641,30



dub kašmírový

54254550

641,30



Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 580/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo

22472XXX



matná bílá

54293700

754,60



písková matná béžová

54293780

754,60



břidlicová matná šedá

54293760

754,60



dub kašmírový

54293550

754,60



Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 780/475 se 2 zásuvkami

22473XXX



metalická bílá

54178320

2.402,50



tmavý dub

54178730

2.402,50



strukturovaný bronz

54178390

2.807,50



textilní tmavá šedá

54178660

2.807,50



Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 780/475 se 2 zásuvkami

22473XXX



metalická písková béžová

54179790

2.402,50



tmavý dub

54179730

2.402,50



strukturovaný bronz

54179390

2.807,50



textilní tmavá šedá

54179660

2.807,50



Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 780/475 se 2 zásuvkami

22473XXX



metalická břidlicová šedá

54180770

2.402,50



tmavý dub

54180730

2.402,50



strukturovaný bronz

54180390

2.807,50



Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo

22473XXX



matná bílá

54259700

487,30



písková matná béžová

54259780

487,30



břidlicová matná šedá

54259760

487,30



dub kašmírový

54259550

487,30



Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo

22473XXX



matná bílá

54260700

701,80



písková matná béžová

54260780

701,80



břidlicová matná šedá

54260760

701,80



dub kašmírový

54260550

701,80



Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo

22473XXX



matná bílá

54296700

812,90



písková matná béžová

54296780

812,90



břidlicová matná šedá

54296760

812,90



dub kašmírový

54296550

812,90

		Xevelops E	Xuniva Evo	Avalegra			
							
		Umyvadla	Zápustná umyvadla	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	AquaUnits		
Povrch				    			
Šířka (mm)		360 - 1200	500 - 600	400 - 650	580 - 780		
Otvor pro baterii		■ / -	■ / -	-	-		
Xevelops E		Nábytkové sestavy pro umyvadla					
		Korpus	  				
		Přední část	     	■	-	-	■
		Šířka (mm)	340 - 1180				
		Nábytkové sestavy pro desky na zápustná umyvadla					
	Korpus	  					
	Přední část	     	-	■	-	■	
	Šířka (mm)	780 - 1570					
	Nábytkové sestavy pro desky na umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii						
	Korpus	  					
Přední část	     	-	-	■	-		
Šířka (mm)	780 - 1570						
Xelu Q		Nábytkové sestavy pro umyvadla					
		Nábytek	   				
		Rukojeť	  	-	-	-	-
		Šířka (mm)	340 - 1180				
		Nábytkové sestavy pro desky na zápustná umyvadla					
	Nábytek	   					
	Rukojeť	  	-	-	-	-	
	Šířka (mm)	780 - 1560					
	Nábytkové sestavy pro umyvadlové mísy s otvorem pro baterii						
	Nábytek	   					
Rukojeť	  	-	-	-	-		
Šířka (mm)	780 - 1560						
Nábytkové sestavy pro desky na umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii							
Nábytek	   						
Rukojeť	  	-	-	■	-		
Šířka (mm)	780 - 1560						
Xilesa E		Nábytkové sestavy pro umyvadla					
		Povrch	   	■	-	-	■
		Šířka (mm)	340 - 1180				
		Nábytkové sestavy pro desky na zápustná umyvadla					
		Povrch	   	-	■	-	■
	Šířka (mm)	780 - 1375					
	Nábytkové sestavy pro desky na umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii						
	Povrch	   	-	-	■	-	
	Šířka (mm)	780 - 1375					

Xelu Q		Xanuia Q		Xuniva	
					
Umyvadla	Zápustná umyvadla	Umyvadla	Zápustná umyvadla	Umyvadlové mísy s otvorem pro baterii	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii
					
360 - 1200	500 - 600	360 - 800	550	450 - 600	400 - 550
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
■	-	-	-	-	-
-	■	-	-	-	-
-	-	-	-	■	-
-	-	-	-	-	■
■	-	■	-	-	-
-	■	-	■	-	-
-	-	-	-	-	■

Xevolos E nábytkové sestavy										
				1 dveře, závěsy vlevo	1 dveře, závěsy vpravo	2 zásuvky				
		Šířka		340		480	580	780	980	1180
		Hloubka		245		475				
Xevolos E	Umývatka	360/250	61087450	■	■	-	-	-	-	-
			61086450	■	■	-	-	-	-	-
		500/480	61088450	-	-	■	-	-	-	-
			61089450	-	-	■	-	-	-	-
	Umyvadla	600/480	61092450	-	-	-	■	-	-	-
			61093450	-	-	-	■	-	-	-
		800/480	61096450	-	-	-	-	■	-	-
			61097450	-	-	-	-	■	-	-
		1000/480	61100450	-	-	-	-	-	■	-
			61110450	-	-	-	-	-	■	-
			61101450	-	-	-	-	-	■	-
		1200/480	61112450	-	-	-	-	-	-	■
			61104450	-	-	-	-	-	-	■
			61105450	-	-	-	-	-	-	■
Avalagra	AquaUnits	580/475	22472000	-	-	-	■	-	-	-
			22472670	-	-	-	■	-	-	-
			22472340	-	-	-	■	-	-	-
			22472140	-	-	-	■	-	-	-
			22472990	-	-	-	■	-	-	-
		780/475	22473000	-	-	-	-	■	-	-
			22473670	-	-	-	-	■	-	-
			22473340	-	-	-	-	■	-	-
			22473140	-	-	-	-	■	-	-
			22473990	-	-	-	-	■	-	-

Xevolos E desky pro zápustná umyvadla										
				Výřez uprostřed			Výřez vlevo	Výřez vpravo	2 výřezy	
		Šířka		780	980	1180	1370	1370	1370	1570
		Hloubka		550						
Xevolos E	Zápustná umyvadla	500/480	61090450	■	■	■	■	■	■	-
			61091450	■	■	■	■	■	■	-
		600/480	61094450	■	■	■	-	-	-	■
			61095450	■	■	■	-	-	-	■
Avalagra	AquaUnits	580/475	22472000	■	■	■	■	■	-	■
			22472670	■	■	■	■	■	-	■
			22472340	■	■	■	■	■	-	■
			22472140	■	■	■	■	■	-	■
			22472990	■	■	■	■	■	-	■
		780/475	22473000	-	-	■	■	-	-	-
			22473670	-	-	■	■	-	-	-
			22473340	-	-	■	■	-	-	-
			22473140	-	-	■	■	-	-	-
			22473990	-	-	■	■	-	-	-

Xevolos E desky pro umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii

			Výřez uprostřed			Výřez vlevo	Výřez vpravo	2 výřezy	
		Šířka	780	980	1180	1370	1370	1370	1570
		Hloubka	550						
Xuniva Evo S	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	400/400	63005450	■	■	■	■	■	■
			60323450	■	■	■	■	■	■
			60323700	■	■	■	■	■	■
			60323670	■	■	■	■	■	■
			60323780	■	■	■	■	■	■
			60331780	■	■	■	■	■	■
			60323760	■	■	■	■	■	■
			60331760	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo E	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	400/400	63007450	■	■	■	■	■	■
			60324450	■	■	■	■	■	■
			60324700	■	■	■	■	■	■
			60324670	■	■	■	■	■	■
			60324780	■	■	■	■	■	■
			60332780	■	■	■	■	■	■
			60324760	■	■	■	■	■	■
			60332760	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo U	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	650/400	63009450	■	■	■	-	-	■
			60325450	■	■	■	-	-	■
			60325700	■	■	■	-	-	■
			60325670	■	■	■	-	-	■
			60325780	■	■	■	-	-	■
			60333780	■	■	■	-	-	■
			60325760	■	■	■	-	-	■
			60333760	■	■	■	-	-	■
Xuniva Evo E	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	650/400	63015450	■	■	■	-	-	■
			60326450	■	■	■	-	-	■
			60326700	■	■	■	-	-	■
			60326670	■	■	■	-	-	■
			60326780	■	■	■	-	-	■
			60334780	■	■	■	-	-	■
			60326760	■	■	■	-	-	■
			60334760	■	■	■	-	-	■



Xevolos E desky pro umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii jsou kombinovatelné pouze s umyvadlovými mísami Xuniva Evo, ale nedají se kombinovat s umyvadlovými mísami Xuniva.

Xelu Q nábytkové sestavy											
			1 dveře, závěsy vlevo	1 dveře, závěsy vpravo	2 zásuvky						
		Šířka	340		480	580	780	980	1180		
		Hloubka	245		475						
Xelu Q	Umývatka	360/250	61085450	■	■	-	-	-	-	-	-
			60315450	■	■	-	-	-	-	-	-
			61084450	■	■	-	-	-	-	-	-
			60314450	■	■	-	-	-	-	-	-
		500/480	61012450	-	-	■	-	-	-	-	-
			60316450	-	-	■	-	-	-	-	-
			61013450	-	-	■	-	-	-	-	-
	Umyvadla	600/480	61016450	-	-	-	■	-	-	-	-
			60317450	-	-	-	■	-	-	-	-
			61017450	-	-	-	■	-	-	-	-
		800/480	61020450	-	-	-	-	■	-	-	-
			60318450	-	-	-	-	■	-	-	-
			61021450	-	-	-	-	■	-	-	-
			61024450	-	-	-	-	■	-	-	-
			61025450	-	-	-	-	■	-	-	-
			60319450	-	-	-	-	■	-	-	-
			61026450	-	-	-	-	■	-	-	-
			61030450	-	-	-	-	■	-	-	-
			61031450	-	-	-	-	■	-	-	-
			60320450	-	-	-	-	■	-	-	-
			61032450	-	-	-	-	■	-	-	-
		1000/480	61036450	-	-	-	-	-	■	-	-
			60321450	-	-	-	-	-	■	-	-
			61037450	-	-	-	-	-	■	-	-
			61038450	-	-	-	-	-	■	-	-
		1200/480	61108450	-	-	-	-	-	-	-	■
			61042450	-	-	-	-	-	-	-	■
			60322450	-	-	-	-	-	-	-	■
			61043450	-	-	-	-	-	-	-	■

Xelu Q desky pro zápusťná umyvadla														
			Výřez uprostřed						Výřez vlevo	Výřez vpravo	2 výřezy			
			500	600	500	600	500	600						
		Šířka	780		980		1180		1360	1360	1360	1560		
		Hloubka	550											
Xelu Q	Zápusťná umyvadla	500/480	61014450	■	-	■	-	■	-	■	■	■	-	
			61015450	■	-	■	-	■	-	■	■	■	-	
		600/480	61018450	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-	■
			61019450	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-	■

Xelu Q desky pro umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii										
				Výřez uprostřed			Výřez vlevo	Výřez vpravo	2 výřezy	
				780	980	1180	1360	1360	1360	1560
				Hloubka 550						
Xuniva Evo S	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	400/400	63005450	■	■	■	■	■	■	■
			60323450	■	■	■	■	■	■	■
			60323700	■	■	■	■	■	■	■
			60323670	■	■	■	■	■	■	■
			60323780	■	■	■	■	■	■	■
			60331780	■	■	■	■	■	■	■
			60323760	■	■	■	■	■	■	■
			60331760	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo E	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	400/400	63007450	■	■	■	■	■	■	■
			60324450	■	■	■	■	■	■	■
			60324700	■	■	■	■	■	■	■
			60324670	■	■	■	■	■	■	■
			60324780	■	■	■	■	■	■	■
			60332780	■	■	■	■	■	■	■
			60324760	■	■	■	■	■	■	■
			60332760	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo U	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	650/400	63009450	■	■	■	-	-	-	■
			60325450	■	■	■	-	-	-	■
			60325700	■	■	■	-	-	-	■
			60325670	■	■	■	-	-	-	■
			60325780	■	■	■	-	-	-	■
			60333780	■	■	■	-	-	-	■
			60325760	■	■	■	-	-	-	■
			60333760	■	■	■	-	-	-	■
Xuniva Evo E	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	650/400	63015450	■	■	■	-	-	-	■
			60326450	■	■	■	-	-	-	■
			60326700	■	■	■	-	-	-	■
			60326670	■	■	■	-	-	-	■
			60326780	■	■	■	-	-	-	■
			60334780	■	■	■	-	-	-	■
			60326760	■	■	■	-	-	-	■
			60334760	■	■	■	-	-	-	■
Xuniva S	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	400/400	61071450	■	■	■	■	■	■	■
			60164450	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva D	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	550/400	61072450	■	■	■	■	■	■	■
			60165450	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva U	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	550/400	61073450	■	■	■	■	■	■	■
			60166450	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva Q	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	550/400	61075450	■	■	■	■	■	■	■
			60168450	■	■	■	■	■	■	■

Xelu Q desky pro umyvadlové mísy s otvorem pro baterii									
			Výřez uprostřed			Výřez vlevo	Výřez vpravo	2 výřezy	
		Šířka	780	980	1180	1360	1360	1360	1560
		Hloubka	550						
Xuniva S	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	450/450	61076450	■	■	■	■	■	■
			60169450	■	■	■	■	■	■
			61077450	■	■	■	■	■	■
			60189450	■	■	■	■	■	■
Xuniva D	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	600/450	61078450	■	■	■	-	-	■
			60170450	■	■	■	-	-	■
			61079450	■	■	■	-	-	■
			60190450	■	■	■	-	-	■
Xuniva U	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	600/450	61080450	■	■	■	-	-	■
			60171450	■	■	■	-	-	■
			61081450	■	■	■	-	-	■
			60191450	■	■	■	-	-	■
Xuniva Q	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	600/450	61082450	■	■	■	-	-	■
			60172450	■	■	■	-	-	■
			61083450	■	■	■	-	-	■
			60192450	■	■	■	-	-	■

Xilesa E nábytkové sestavy														
				1 dveře, závěsy vlevo / 1 dveře, závěsy vpravo		1 zásuvka / 2 zásuvky / 2 zásuvky PushOpen								
		Šířka		340	430	480	480	530	580	630	680	780	980	1180
		Hloubka		240	330	380	470							
Xevolos E	Umyvadka	360/250	61087450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61086450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		500/480	61088450	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
			61089450	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
	Umyvadla	600/480	61092450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			61093450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		800/480	61096450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61097450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
		1000/480	61100450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
			61110450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
			61101450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		1200/480	61112450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
			61104450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
			61105450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Avalegra	AquaUnits	580/475	22472000	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			22472670	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			22472340	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			22472140	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			22472990	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		780/475	22473000	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			22473670	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			22473340	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			22473140	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			22473990	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
Xelu Q	Umyvadka	360/250	61085450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60315450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61084450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60314450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		500/480	61012450	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
			60316450	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
	Umyvadla	600/480	61013450	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
			61016450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			60317450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		800/480	61017450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			61020450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			60318450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61021450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61024450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
61025450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-			
60319450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-			

Xilesa E nábytkové sestavy

				1 dveře, závěsy vlevo / 1 dveře, závěsy vpravo		1 zásuvka / 2 zásuvky / 2 zásuvky PushOpen									
						Šířka	340	430	480	480	530	580	630	680	780
		Hloubka		240	330	380	470								
Xelu Q	Umyvadla	800/480	61026450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	
			61030450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61031450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			60320450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61032450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
		1000/480	61036450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
			60321450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
			61037450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
			61038450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		1200/480	61108450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
			61042450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
			60322450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
			61043450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Xanuia Q	Umývadla	360/250	61006450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			60129450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		450/340	61007450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60130450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61141450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60230450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61140450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60229450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61142450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60231450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		500/390	61008450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60131450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61144450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60233450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61143450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60232450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61145450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60234450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Umyvadla	550/480	61009450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	
			60132450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	
			61147450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	
			60236450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	
			61146450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	
			60235450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	
			61148450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	
			60237450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

Xilesa E desky pro zápusťná umyvadla									
				Výřez uprostřed			Výřez vlevo	Výřez vpravo	2 výřezy
				780	980	1180	1375	1375	1375
				Hloubka 550					
Xevelos E	Zápusťná umyvadla	500/480	61090450	■	■	■	■	■	■
			61091450	■	■	■	■	■	■
Avalegra	AquaUnits	580/475	22472000	■	■	■	■	■	-
			22472670	■	■	■	■	■	-
			22472340	■	■	■	■	■	-
			22472140	■	■	■	■	■	-
			22472990	■	■	■	■	■	-
		780/475	22473000	-	-	■	■	-	-
			22473670	-	-	■	■	-	-
			22473340	-	-	■	■	-	-
			22473140	-	-	■	■	-	-
			22473990	-	-	■	■	-	-
Xelu Q	Zápusťná umyvadla	500/480	61014450	■	■	■	■	■	■
			61015450	■	■	■	■	■	■
Xanuia Q	Zápusťná umyvadla	550/480	60238450	■	■	■	■	■	■
			60239450	■	■	■	■	■	■


Xilesa E desky pro umyvadlové mísy bez otvoru pro umyvadlovou baterii									
				Výřez uprostřed			Výřez vlevo	Výřez vpravo	2 výřezy
		Šířka		780	980	1180	1375	1375	1375
		Hloubka		550					
Xuniva Evo S	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	400/400	63005450	■	■	■	■	■	■
			60323450	■	■	■	■	■	■
			60323700	■	■	■	■	■	■
			60323670	■	■	■	■	■	■
			60323780	■	■	■	■	■	■
			60331780	■	■	■	■	■	■
			60323760	■	■	■	■	■	■
			60331760	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo E	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	400/400	63007450	■	■	■	■	■	■
			60324450	■	■	■	■	■	■
			60324700	■	■	■	■	■	■
			60324670	■	■	■	■	■	■
			60324780	■	■	■	■	■	■
			60332780	■	■	■	■	■	■
			60324760	■	■	■	■	■	■
			60332760	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo U	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	650/400	63009450	■	■	■	-	-	-
			60325450	■	■	■	-	-	-
			60325700	■	■	■	-	-	-
			60325670	■	■	■	-	-	-
			60325780	■	■	■	-	-	-
			60333780	■	■	■	-	-	-
			60325760	■	■	■	-	-	-
			60333760	■	■	■	-	-	-
Xuniva Evo E	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	650/400	63015450	■	■	■	-	-	-
			60326450	■	■	■	-	-	-
			60326700	■	■	■	-	-	-
			60326670	■	■	■	-	-	-
			60326780	■	■	■	-	-	-
			60334780	■	■	■	-	-	-
			60326760	■	■	■	-	-	-
			60334760	■	■	■	-	-	-
Xuniva S	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	400/400	61071450	■	■	■	■	■	■
			60164450	■	■	■	■	■	■
Xuniva D	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	550/400	61072450	■	■	■	■	■	■
			60165450	■	■	■	■	■	■
Xuniva U	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	550/400	61073450	■	■	■	■	■	■
			60166450	■	■	■	■	■	■
Xuniva Q	Umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii	550/400	61075450	■	■	■	■	■	■
			60168450	■	■	■	■	■	■



Xuniva Evo umyvadla

	Xuniva Evo S	Xuniva Evo E		Xuniva Evo U
				
Povrchová úprava				
Šířka (mm)	400	400	650	650
Umývatko	–	–	–	–
Umyvadlo	–	–	–	–
Umyvadlová mísa	■	■	■	■
Zápustné umyvadlo na desku	–	–	–	–
Umyvadlo pod desku	–	–	–	–
Zápustné	–	–	–	–
Otvor pro baterii	–	–	–	–
Přepad	–	–	–	–
Kompaktní verze	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Fit Noise Reduction	–	–	–	–
Cena v €	567,00 - 708,80	567,00 - 708,80	652,10 - 815,20	652,10 - 815,20
od strany	72	75	78	80

Techniky



HygieneEffect


Díky této vysoce kvalitní glazuře lze na povrchu výrobku omezit výskyt bakterií (týká se výhradně těchto bakterií: Escherichia coli CECT 434 a Staphylococcus aureus CECT 239 (zkouška provedena podle normy JIS Z 2801:2010)). Pro více hygieny a trvale dobrý pocit v koupelně.



SmartClean

Tato speciální glazura chrání výrobky před nevzhlednými skvrnami. Pro více hygieny a méně námahy při úklidu v koupelně. Protože čistota je pro dlouhotrvající potěšení z vody základním požadavkem.

Povrchová úprava




bílá

-450

břidlicová
matná šedá

-760




matná bílá

-700



matná černá

-670


písková matná
béžová

-780

Xuniva Evo S

Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 400x400x120 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 65 mm
- bez otvoru pro baterii
- bez přepadu
- bez poličky
- s odtokovou soupravou
- způsob instalace: vestavěné
- s materiálem pro montáž



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

SmartClean	HygieneEffect	Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
■	■	○ bílá	3.Q/2025	24	■	63005450	669,10
–	–	○ bílá	3.Q/2025	24	■	60323450	567,00
		○ matná bílá	3.Q/2025	24	■	60323700	708,80
		● matná černá	3.Q/2025	24	■	60323670	708,80
		● písková matná béžová	3.Q/2025	24	–	60323780	708,80
		● břidlicová matná šedá	3.Q/2025	24	–	60323760	708,80

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Volitelné doplňky:

		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Designový sifon Flowstar	● chrom	52100000	165,40
	Designový sifon Flowstar S	● chrom	52105000	92,90
		● kartáčovaný bronz	52105140	139,30
		● kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
		● matná černá	52105670	130,00
		○ matná bílá	52105700	130,00
		● leštěný vzhled zlata	52105990	139,30

Vhodné pro:

		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	● písková matná béžová	54328780	414,40
		○ matná bílá	54328700	414,40
		● břidlicová matná šedá	54328760	414,40
	Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	● písková matná béžová	54329780	464,40
		○ matná bílá	54329700	464,40
		● břidlicová matná šedá	54329760	464,40
	Xevolos E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	● písková matná béžová	54330780	517,50
		○ matná bílá	54330700	517,50
		● břidlicová matná šedá	54330760	517,50
	Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	● písková matná béžová	54333780	570,60
		○ matná bílá	54333700	570,60
		● břidlicová matná šedá	54333760	570,60
	Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	● písková matná béžová	54334780	570,60
		○ matná bílá	54334700	570,60
		● břidlicová matná šedá	54334760	570,60

Xuniva Evo S

Vhodné pro:	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 Xevolos E Deska 1370/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 písková matná béžová	54332780	598,10
	 matná bílá	54332700	598,10
	 břidlicová matná šedá	54332760	598,10
 Xevolos E Deska 1570/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 písková matná béžová	54335780	707,30
	 matná bílá	54335700	707,30
	 břidlicová matná šedá	54335760	707,30
 Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlo, bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54113910	371,90
	 vysoce lesklá bílá	54113050	371,90
	 tmavý ořech	54113630	371,90
	 přírodní dub	54113230	371,90
 Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54114910	450,90
	 vysoce lesklá bílá	54114050	450,90
	 tmavý ořech	54114630	450,90
	 přírodní dub	54114230	450,90
 Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54115910	517,10
	 vysoce lesklá bílá	54115050	517,10
	 tmavý ořech	54115630	517,10
	 přírodní dub	54115230	517,10
 Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vlevo pro umyvadlo bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54116910	558,20
	 vysoce lesklá bílá	54116050	558,20
	 tmavý ořech	54116630	558,20
	 přírodní dub	54116230	558,20
 Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54117910	558,20
	 vysoce lesklá bílá	54117050	558,20
	 tmavý ořech	54117630	558,20
	 přírodní dub	54117230	558,20
 Xelu Q Deska 1360/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54118910	630,30
	 vysoce lesklá bílá	54118050	630,30
	 tmavý ořech	54118630	630,30
	 přírodní dub	54118230	630,30
 Xelu Q Deska 1560/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54119910	653,40
	 vysoce lesklá bílá	54119050	653,40
	 tmavý ořech	54119630	653,40
	 přírodní dub	54119230	653,40
 Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 matná bílá	54275700	191,70
	 písková matná béžová	54275780	191,70
	 břidlicová matná šedá	54275760	191,70
	 dub kašmírový	54275550	191,70
 Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 matná bílá	54276700	224,60
	 písková matná béžová	54276780	224,60
	 břidlicová matná šedá	54276760	224,60
	 dub kašmírový	54276550	224,60
 Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 matná bílá	54277700	264,30
	 písková matná béžová	54277780	264,30
	 břidlicová matná šedá	54277760	264,30
	 dub kašmírový	54277550	264,30

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


Xuniva Evo S

Vhodné pro:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 matná bílá	54278700	292,60
		 písková matná béžová	54278780	292,60
		 břidlicová matná šedá	54278760	292,60
		 dub kašmírový	54278550	292,60
	Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 matná bílá	54279700	292,60
		 písková matná béžová	54279780	292,60
		 břidlicová matná šedá	54279760	292,60
		 dub kašmírový	54279550	292,60
	Xilesa E Deska 1375/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 matná bílá	54280700	316,40
		 písková matná béžová	54280780	316,40
		 břidlicová matná šedá	54280760	316,40
		 dub kašmírový	54280550	316,40

Xuniva Evo E

Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 400x400x120 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 65 mm
- bez otvoru pro baterii
- bez přepadu
- bez poličky
- s odtokovou soupravou
- způsob instalace: vestavěné
- s materiálem pro montáž



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

SmartClean	HygieneEffect	Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
■	■	○ bílá	3.Q/2025	24	■	63007450	669,10
–	–	○ bílá	3.Q/2025	24	■	60324450	567,00
		○ matná bílá	3.Q/2025	24	■	60324700	708,80
		● matná černá	3.Q/2025	24	■	60324670	708,80
		● písková matná béžová	3.Q/2025	24	–	60324780	708,80
		● břidlicová matná šedá	3.Q/2025	24	–	60324760	708,80

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Volitelné doplňky:

		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Designový sifon Flowstar	● chrom	52100000	165,40
	Designový sifon Flowstar S	● chrom	52105000	92,90
		● kartáčovaný bronz	52105140	139,30
		● kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
		● matná černá	52105670	130,00
		○ matná bílá	52105700	130,00
		● leštěný vzhled zlata	52105990	139,30

Vhodné pro:

		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	● písková matná béžová	54328780	414,40
		○ matná bílá	54328700	414,40
		● břidlicová matná šedá	54328760	414,40
	Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	● písková matná béžová	54329780	464,40
		○ matná bílá	54329700	464,40
		● břidlicová matná šedá	54329760	464,40
	Xevolos E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	● písková matná béžová	54330780	517,50
		○ matná bílá	54330700	517,50
		● břidlicová matná šedá	54330760	517,50
	Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	● písková matná béžová	54333780	570,60
		○ matná bílá	54333700	570,60
		● břidlicová matná šedá	54333760	570,60
	Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	● písková matná béžová	54334780	570,60
		○ matná bílá	54334700	570,60
		● břidlicová matná šedá	54334760	570,60

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xuniva Evo E

Vhodné pro:	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 Xevolos E Deska 1370/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 písková matná béžová	54332780	598,10
	 matná bílá	54332700	598,10
	 břidlicová matná šedá	54332760	598,10
 Xevolos E Deska 1570/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 písková matná béžová	54335780	707,30
	 matná bílá	54335700	707,30
	 břidlicová matná šedá	54335760	707,30
 Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlo, bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54113910	371,90
	 vysoce lesklá bílá	54113050	371,90
	 tmavý ořech	54113630	371,90
	 přírodní dub	54113230	371,90
 Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54114910	450,90
	 vysoce lesklá bílá	54114050	450,90
	 tmavý ořech	54114630	450,90
	 přírodní dub	54114230	450,90
 Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54115910	517,10
	 vysoce lesklá bílá	54115050	517,10
	 tmavý ořech	54115630	517,10
	 přírodní dub	54115230	517,10
 Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vlevo pro umyvadlo bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54116910	558,20
	 vysoce lesklá bílá	54116050	558,20
	 tmavý ořech	54116630	558,20
	 přírodní dub	54116230	558,20
 Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54117910	558,20
	 vysoce lesklá bílá	54117050	558,20
	 tmavý ořech	54117630	558,20
	 přírodní dub	54117230	558,20
 Xelu Q Deska 1360/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54118910	630,30
	 vysoce lesklá bílá	54118050	630,30
	 tmavý ořech	54118630	630,30
	 přírodní dub	54118230	630,30
 Xelu Q Deska 1560/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54119910	653,40
	 vysoce lesklá bílá	54119050	653,40
	 tmavý ořech	54119630	653,40
	 přírodní dub	54119230	653,40
 Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 matná bílá	54275700	191,70
	 písková matná béžová	54275780	191,70
	 břidlicová matná šedá	54275760	191,70
	 dub kašmírový	54275550	191,70
 Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 matná bílá	54276700	224,60
	 písková matná béžová	54276780	224,60
	 břidlicová matná šedá	54276760	224,60
	 dub kašmírový	54276550	224,60
 Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 matná bílá	54277700	264,30
	 písková matná béžová	54277780	264,30
	 břidlicová matná šedá	54277760	264,30
	 dub kašmírový	54277550	264,30

Xuniva Evo E

Vhodné pro:



Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
matná bílá	54278700	292,60
písková matná béžová	54278780	292,60
břidlicová matná šedá	54278760	292,60
dub kašmírový	54278550	292,60



Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii

matná bílá	54279700	292,60
písková matná béžová	54279780	292,60
břidlicová matná šedá	54279760	292,60
dub kašmírový	54279550	292,60




Xilesa E Deska 1375/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii

matná bílá	54280700	316,40
písková matná béžová	54280780	316,40
břidlicová matná šedá	54280760	316,40
dub kašmírový	54280550	316,40

Xuniva Evo E

Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
 - 650x400x120 mm (ŠxHxV)
 - vnitřní výška umyvadla: 65 mm
- bez otvoru pro baterii
 - bez přepadu
 - bez poličky
- s odtokovou soupravou
 - způsob instalace: vestavěné
 - s materiálem pro montáž



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

SmartClean	HygieneEffect	Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
■	■	○ bílá	3.Q/2025	18	■	63015450	754,20
-	-	○ bílá	3.Q/2025	18	■	60326450	652,10
		○ matná bílá	3.Q/2025	18	■	60326700	815,20
		● matná černá	3.Q/2025	18	■	60326670	815,20
		● písková matná béžová	3.Q/2025	18	-	60326780	815,20
		● břidlicová matná šedá	3.Q/2025	18	-	60326760	815,20

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Designový sifon Flowstar	● chrom	52100000	165,40
	Designový sifon Flowstar S	● chrom	52105000	92,90
		● kartáčovaný bronz	52105140	139,30
		● kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
		● matná černá	52105670	130,00
		○ matná bílá	52105700	130,00
		● leštěný vzhled zlata	52105990	139,30

Vhodné pro:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	● písková matná béžová	54328780	414,40
		○ matná bílá	54328700	414,40
		● břidlicová matná šedá	54328760	414,40
	Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	● písková matná béžová	54329780	464,40
		○ matná bílá	54329700	464,40
		● břidlicová matná šedá	54329760	464,40
	Xevolos E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	● písková matná béžová	54330780	517,50
		○ matná bílá	54330700	517,50
		● břidlicová matná šedá	54330760	517,50
	Xevolos E Deska 1570/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	● písková matná béžová	54335780	707,30
		○ matná bílá	54335700	707,30
		● břidlicová matná šedá	54335760	707,30


Xuniva Evo E

Vhodné pro:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlo, bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54113910	371,90
		 vysoce lesklá bílá	54113050	371,90
		 tmavý ořech	54113630	371,90
		 přírodní dub	54113230	371,90
	Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54114910	450,90
		 vysoce lesklá bílá	54114050	450,90
		 tmavý ořech	54114630	450,90
		 přírodní dub	54114230	450,90
	Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54115910	517,10
		 vysoce lesklá bílá	54115050	517,10
		 tmavý ořech	54115630	517,10
		 přírodní dub	54115230	517,10
	Xelu Q Deska 1560/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54119910	653,40
		 vysoce lesklá bílá	54119050	653,40
		 tmavý ořech	54119630	653,40
		 přírodní dub	54119230	653,40
	Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 matná bílá	54275700	191,70
		 písková matná béžová	54275780	191,70
		 břidlicová matná šedá	54275760	191,70
		 dub kašmírový	54275550	191,70
	Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 matná bílá	54276700	224,60
		 písková matná béžová	54276780	224,60
		 břidlicová matná šedá	54276760	224,60
		 dub kašmírový	54276550	224,60
	Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 matná bílá	54277700	264,30
		 písková matná béžová	54277780	264,30
		 břidlicová matná šedá	54277760	264,30
		 dub kašmírový	54277550	264,30

Xuniva Evo U

Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
 - 650x400x120 mm (ŠxHxV)
 - vnitřní výška umyvadla: 65 mm
- bez otvoru pro baterii
 - bez přepadu
 - bez poličky
- s odtokovou soupravou
 - způsob instalace: vestavěné
 - s materiálem pro montáž



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

SmartClean	HygieneEffect	Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
■	■	○ bílá	3.Q/2025	18	■	63009450	754,20
-	-	○ bílá	3.Q/2025	18	■	60325450	652,10
		○ matná bílá	3.Q/2025	18	■	60325700	815,20
		● matná černá	3.Q/2025	18	■	60325670	815,20
		● písková matná béžová	3.Q/2025	18	-	60325780	815,20
		● břidlicová matná šedá	3.Q/2025	18	-	60325760	815,20

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Designový sifon Flowstar	● chrom	52100000	165,40
	Designový sifon Flowstar S	● chrom	52105000	92,90
		● kartáčovaný bronz	52105140	139,30
		● kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
		● matná černá	52105670	130,00
		○ matná bílá	52105700	130,00
		● leštěný vzhled zlata	52105990	139,30



Vhodné pro:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	● písková matná béžová	54328780	414,40
		○ matná bílá	54328700	414,40
		● břidlicová matná šedá	54328760	414,40
	Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	● písková matná béžová	54329780	464,40
		○ matná bílá	54329700	464,40
		● břidlicová matná šedá	54329760	464,40
	Xevolos E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	● písková matná béžová	54330780	517,50
		○ matná bílá	54330700	517,50
		● břidlicová matná šedá	54330760	517,50
	Xevolos E Deska 1570/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	● písková matná béžová	54335780	707,30
		○ matná bílá	54335700	707,30
		● břidlicová matná šedá	54335760	707,30

Xuniva Evo U



Vhodné pro:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlo, bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54113910	371,90
		 vysoce lesklá bílá	54113050	371,90
		 tmavý ořech	54113630	371,90
		 přírodní dub	54113230	371,90
	Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54114910	450,90
		 vysoce lesklá bílá	54114050	450,90
		 tmavý ořech	54114630	450,90
		 přírodní dub	54114230	450,90
	Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54115910	517,10
		 vysoce lesklá bílá	54115050	517,10
		 tmavý ořech	54115630	517,10
		 přírodní dub	54115230	517,10
	Xelu Q Deska 1560/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 diamantová matná šedá	54119910	653,40
		 vysoce lesklá bílá	54119050	653,40
		 tmavý ořech	54119630	653,40
		 přírodní dub	54119230	653,40
	Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 matná bílá	54275700	191,70
		 písková matná béžová	54275780	191,70
		 břidlicová matná šedá	54275760	191,70
		 dub kašmírový	54275550	191,70
	Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 matná bílá	54276700	224,60
		 písková matná béžová	54276780	224,60
		 břidlicová matná šedá	54276760	224,60
		 dub kašmírový	54276550	224,60
	Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 matná bílá	54277700	264,30
		 písková matná béžová	54277780	264,30
		 břidlicová matná šedá	54277760	264,30
		 dub kašmírový	54277550	264,30

Příklady instalace



63005XXX, 60323XXX





63007XXX, 60324XXX



63015XXX, 60326XXX



63009XXX, 60325XXX



i Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.



Xelu umyvadla

Xelu Q



Povrchová úprava	○	○	○	○	○
Šířka (mm)	360	360	500	500	600
Umývátko	■	■	■	■	–
Umyvadlo	–	–	–	–	■
Umyvadlová mísa	–	–	–	–	–
Zápustné umyvadlo na desku	–	–	–	–	–
Umyvadlo pod desku	–	–	–	–	–
Zápustné	–	–	–	■/–	–
Otvor pro baterii	■	■	■	■/–	■
Přepad	–	–	–	–	–
Kompaktní verze	–	–	–	–	–
SmartClean	–	■	–	■	–
Fit Noise Reduction	■	■	■	■	■
Cena v €	161,10	161,10 - 268,70	198,50	359,90 - 439,60	258,60
od strany	188	190	192	193	197

Xelu Q



Povrchová úprava	○	○	○	○	○
Šířka (mm)	800	800	800	1000	1000
Umývátko	–	–	–	–	–
Umyvadlo	■	■	■	■	■
Umyvadlová mísa	–	–	–	–	–
Zápustné umyvadlo na desku	–	–	–	–	–
Umyvadlo pod desku	–	–	–	–	–
Zápustné	■/–	■/–	■/–	–	■/–
Otvor pro baterii	■/–	■	■/–	■	■/–
Přepad	–	–	–	–	–
Kompaktní verze	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■	–	■
Fit Noise Reduction	■	■	■	■	■
Cena v €	791,00 - 867,20	791,00 - 867,20	791,00 - 867,20	731,50	731,50 - 902,50
od strany	207	208	209	214	216

Xelu Q



Povrchová úprava	○	○	○	○	○
Šířka (mm)	600	800	800	800	800
Umývátko	–	–	–	–	–
Umyvadlo	■	■	■	■	■
Umyvadlová mísa	–	–	–	–	–
Zápustné umyvadlo na desku	–	–	–	–	–
Umyvadlo pod desku	–	–	–	–	–
Zápustné	■ / –	–	–	–	■ / –
Otvor pro baterii	■ / –	■	■	■	■ / –
Přepad	–	–	–	–	–
Kompaktní verze	–	–	–	–	–
SmartClean	■	–	–	–	■
Fit Noise Reduction	■	■	■	■	■
Cena v €	413,70 - 493,40	555,70	691,80	691,80	555,70 - 751,00
od strany	198	201	202	203	206

Xelu Q



Povrchová úprava	○	○
Šířka (mm)	1200	1200
Umývátko	–	–
Umyvadlo	■	■
Umyvadlová mísa	–	–
Zápustné umyvadlo na desku	–	–
Umyvadlo pod desku	–	–
Zápustné	–	■ / –
Otvor pro baterii	■	■ / –
Přepad	–	–
Kompaktní verze	–	–
SmartClean	–	■
Fit Noise Reduction	■	■
Cena v €	1.060,20	998,00 - 1.135,30
od strany	219	217

Techniky



SmartClean

Tato speciální glazura chrání výrobky před nevzhlednými skvrnami. Pro více hygieny a méně námahy při úklidu v koupelně. Protože čistota je pro dlouhotrvající potěšení z vody základním požadavkem.


Instalace



Made to fit NoiseReduction

Tento výrobek je dodáván s předem oříznutou odhlučňovací podložkou, která je přizpůsobena jeho geometrii. To usnadňuje montáž a šetří drahocenný čas při instalaci na místě.

Povrchová úprava




bílá

-450

Xelu Q Umývátka s poličkou vpravo 360/250, s otvorem pro baterii a bez přepadu

Vlastnosti

- materiál: keramika
 - 360x250x80 mm (ŠxHxV)
 - vnitřní výška umyvadla: 90 mm
 - Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- s 1 otvorem pro baterii
 - bez přepadu
 - s poličkou vpravo
 - bez odtokové soupravy
 - způsob instalace: upevnění na stěnu
- vhodné pro Xelu skříňky
 - třída přepadu: CL00



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
bílá	2.Q/2025		60314450	161,10

Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Odtoková souprava s keramickou zátkou	bílá	50110450	
	Designový sifon Flowstar S	chrom	52105000	92,90
		kartáčovaný bronz	52105140	139,30
		kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
		matná černá	52105670	130,00
		matná bílá	52105700	130,00
		leštěný vzhled zlata	52105990	139,30

Vhodné pro:		Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 340/245 pro umývátka, závěsy dvířek vpravo	chrom	54015000	705,40
		matná černá	54015670	705,40
		matná bílá	54015700	705,40
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 340/245 pro umývátka, závěsy dvířek vpravo	chrom	54016000	705,40
		matná černá	54016670	705,40
		matná bílá	54016700	705,40
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 340/245 pro umývátka, závěsy dvířek vpravo	chrom	54017000	705,40
		matná černá	54017670	705,40
		matná bílá	54017700	705,40
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 340/245 pro umývátka, závěsy dvířek vpravo	chrom	54018000	705,40
		matná černá	54018670	705,40
		matná bílá	54018700	705,40
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 340/240 pro umývátka, závěsy dvířek vpravo	matná bílá	54244700	293,80
		písková matná béžová	54244780	293,80
		břidlicová matná šedá	54244760	293,80
		dub kašmírový	54244550	293,80

Xelu Q Umývatko s poličkou vpravo 360/250, s otvorem pro baterii a bez přepadu**Vhodné pro:**

Xileša E Skříňka pod umyvadlo 340/240 pro umývatko, závěsy dvířek vlevo


Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
matná bílá	54243700	293,80
písková matná béžová	54243780	293,80
břidlicová matná šedá	54243760	293,80
dub kašmírový	54243550	293,80

Xelu Q Umývatko s poličkou vlevo 360/250 s otvorem pro baterii, bez přepadu**Vlastnosti**

- materiál: keramika
- 360x250x80 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 90 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk

- s 1 otvorem pro baterii
- bez přepadu
- s poličkou vlevo
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: upevnění na stěnu

- vhodné pro Xelu skříňky
- třída přepadu: CL00

**Instalace****Certifikáty/prohlášení**

Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
bílá	2.Q/2025		60315450	161,10

Volitelné doplňky:

Odtoková souprava s keramickou zátkou

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
bílá	50110450	



Designový sifon Flowstar S

chrom	52105000	92,90
kartáčovaný bronz	52105140	139,30
kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
matná černá	52105670	130,00
matná bílá	52105700	130,00
leštěný vzhled zlata	52105990	139,30

Vhodné pro:

Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 340/245 pro umývatko, závěsy dvířek vlevo

Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
chrom	54011000	705,40
matná černá	54011670	705,40
matná bílá	54011700	705,40



Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 340/245 pro umývatko, závěsy dvířek vlevo

chrom	54012000	705,40
matná černá	54012670	705,40
matná bílá	54012700	705,40



Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 340/245 pro umývatko, závěsy dvířek vlevo

chrom	54013000	705,40
matná černá	54013670	705,40
matná bílá	54013700	705,40

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xelu Q Umývátko s poličkou vlevo 360/250 s otvorem pro baterii, bez přepadu


Vhodné pro:		Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 340/245 pro umývátko, závěsy dvířek vlevo	 chrom	54014000	705,40
		 matná černá	54014670	705,40
		 matná bílá	54014700	705,40
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 340/240 pro umývátko, závěsy dvířek vlevo	 matná bílá	54243700	293,80
		 písková matná béžová	54243780	293,80
		 břidlicová matná šedá	54243760	293,80
		 dub kašmírový	54243550	293,80
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 340/240 pro umývátko, závěsy dvířek vpravo	 matná bílá	54244700	293,80
		 písková matná béžová	54244780	293,80
		 břidlicová matná šedá	54244760	293,80
		 dub kašmírový	54244550	293,80

Xelu Q Umývátko s poličkou


Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umývátko, odtoková souprava, krytka
 - materiál: keramika
 - 360x250x80 mm (ŠxHxV)
 - vnitřní výška umyvadla: 90 mm
- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty
 - keramická krytka součástí dodávky
 - Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
 - s 1 otvorem pro baterii
- bez přepadu
 - neuzavíratelná odtoková souprava
 - způsob instalace: upevnění na stěnu
 - vhodné pro Xelu skříňky
 - třída přepadu: CL00

360/250 s poličkou vpravo



360/250 s poličkou vlevo



Techniky



Přehled dalších variant

Polička	Poloha otvoru pro baterii	Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
vpravo	vpravo	 bílá	■	61084450	268,70
vlevo	vlevo	 bílá	■	61085450	268,70

Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Designový sifon Flowstar S	 chrom	52105000	92,90
		 kartáčovaný bronz	52105140	139,30
		 kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
		 matná černá	52105670	130,00
		 matná bílá	52105700	130,00
		 leštěný vzhled zlata	52105990	139,30


Xelu Q Umývatka s poličkou

Vhodné pro:			Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 340/245 pro umývatko, závěsy dvířek vpravo	61084XXX	 chrom	54015000	705,40
			 matná černá	54015670	705,40
			 matná bílá	54015700	705,40
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 340/245 pro umývatko, závěsy dvířek vpravo	61084XXX	 chrom	54016000	705,40
			 matná černá	54016670	705,40
			 matná bílá	54016700	705,40
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 340/245 pro umývatko, závěsy dvířek vpravo	61084XXX	 chrom	54017000	705,40
			 matná černá	54017670	705,40
			 matná bílá	54017700	705,40
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 340/245 pro umývatko, závěsy dvířek vpravo	61084XXX	 chrom	54018000	705,40
			 matná černá	54018670	705,40
			 matná bílá	54018700	705,40
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 340/240 pro umývatko, závěsy dvířek vpravo		 matná bílá	54244700	293,80
			 písková matná béžová	54244780	293,80
			 břidlicová matná šedá	54244760	293,80
			 dub kašmírový	54244550	293,80
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 340/240 pro umývatko, závěsy dvířek vlevo		 matná bílá	54243700	293,80
			 písková matná béžová	54243780	293,80
			 břidlicová matná šedá	54243760	293,80
			 dub kašmírový	54243550	293,80
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 340/245 pro umývatko, závěsy dvířek vlevo	61085XXX	 chrom	54011000	705,40
			 matná černá	54011670	705,40
			 matná bílá	54011700	705,40
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 340/245 pro umývatko, závěsy dvířek vlevo	61085XXX	 chrom	54012000	705,40
			 matná černá	54012670	705,40
			 matná bílá	54012700	705,40
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 340/245 pro umývatko, závěsy dvířek vlevo	61085XXX	 chrom	54013000	705,40
			 matná černá	54013670	705,40
			 matná bílá	54013700	705,40
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 340/245 pro umývatko, závěsy dvířek vlevo	61085XXX	 chrom	54014000	705,40
			 matná černá	54014670	705,40
			 matná bílá	54014700	705,40

Xelu Q Umývátka 500/480 s otvorem pro baterii, bez přepadu

Vlastnosti

- materiál: keramika
 - 500x480x80 mm (ŠxHxV)
 - vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
 - s 1 otvorem pro baterii
 - bez přepadu
- bez odtokové soupravy
 - způsob instalace: upevnění na stěnu
 - vhodné pro Xelu skříňky
 - třída přepadu: CL00



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
bílá	2.Q/2025		60316450	198,50

Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Odtoková souprava s keramickou zátkou	bílá	50110450	
	Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla		50005000	101,10
	Designový sifon Flowstar S	chrom	52105000	92,90
		kartáčovaný bronz	52105140	139,30
		kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
		matná černá	52105670	130,00
		matná bílá	52105700	130,00
	Designový sifon Flowstar	leštěný vzhled zlata	52105990	139,30
		chrom	52100000	165,40

Vhodné pro:		Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 480/475 pro umývátka, se 2 zásuvkami	chrom	54019000	1.179,40
		matná černá	54019670	1.179,40
		matná bílá	54019700	1.179,40
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 480/475 pro umývátka, se 2 zásuvkami	chrom	54020000	1.179,40
		matná černá	54020670	1.179,40
		matná bílá	54020700	1.179,40
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 480/475 pro umývátka, se 2 zásuvkami	chrom	54021000	1.179,40
		matná černá	54021670	1.179,40
		matná bílá	54021700	1.179,40
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 480/475 pro umývátka, se 2 zásuvkami	chrom	54022000	1.179,40
		matná černá	54022670	1.179,40
		matná bílá	54022700	1.179,40

Xelu Q Umývatko 500/480 s otvorem pro baterii, bez přepadu


Vhodné pro:	Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
 Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 480/470 s 1 zásuvkou, pro umývatko	 matná bílá	54249700	445,70
	 písková matná béžová	54249780	445,70
	 břidlicová matná šedá	54249760	445,70
	 dub kašmírový	54249550	445,70
 Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 480/470 se 2 zásuvkami, pro umývatko	 matná bílá	54250700	653,20
	 písková matná béžová	54250780	653,20
	 břidlicová matná šedá	54250760	653,20
	 dub kašmírový	54250550	653,20
 Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 480/470 se 2 zásuvkami PushOpen pro umývatko	 matná bílá	54291700	770,00
	 písková matná béžová	54291780	770,00
	 břidlicová matná šedá	54291760	770,00
	 dub kašmírový	54291550	770,00

Xelu Q Umývatka**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: umývatko, odtoková souprava, krytka
- materiál: keramika
- 500x480x80 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm

- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty
- keramická krytka součástí dodávky
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu

- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- vhodné pro Xelu skříňky
- třída přepadu: CL00

500/480**Techniky****Instalace****Certifikáty/prohlášení****Přehled dalších variant**

Otvor pro baterii	Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
1	 bílá	■	61012450	359,90
0	 bílá	■	61013450	359,90

Volitelné doplňky:	Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 Designový sifon Flowstar	Pro	 chrom	52100000	165,40
		 chrom	52105000	92,90
 Designový sifon Flowstar S		 kartáčovaný bronz	52105140	139,30
		 kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
		 matná černá	52105670	130,00
		 matná bílá	52105700	130,00
		 leštěný vzhled zlata	52105990	139,30
 Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla	61012XXX		50005000	101,10

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xelu Q Umývátka


Vhodné pro:		Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 480/475 pro umývátka, se 2 zásuvkami	 chrom	54019000	1.179,40
		 matná černá	54019670	1.179,40
		 matná bílá	54019700	1.179,40
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 480/475 pro umývátka, se 2 zásuvkami	 chrom	54020000	1.179,40
		 matná černá	54020670	1.179,40
		 matná bílá	54020700	1.179,40
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 480/475 pro umývátka, se 2 zásuvkami	 chrom	54021000	1.179,40
		 matná černá	54021670	1.179,40
		 matná bílá	54021700	1.179,40
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 480/475 pro umývátka, se 2 zásuvkami	 chrom	54022000	1.179,40
		 matná černá	54022670	1.179,40
		 matná bílá	54022700	1.179,40
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 480/470 s 1 zásuvkou, pro umývátka	 matná bílá	54249700	445,70
		 písková matná béžová	54249780	445,70
		 břidlicová matná šedá	54249760	445,70
		 dub kašmírový	54249550	445,70
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 480/470 se 2 zásuvkami, pro umývátka	 matná bílá	54250700	653,20
		 písková matná béžová	54250780	653,20
		 břidlicová matná šedá	54250760	653,20
		 dub kašmírový	54250550	653,20
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 480/470 se 2 zásuvkami PushOpen pro umývátka	 matná bílá	54291700	770,00
		 písková matná béžová	54291780	770,00
		 břidlicová matná šedá	54291760	770,00
		 dub kašmírový	54291550	770,00

Xelu Q Zápustná umývátka na desku

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umývátka, odtoková souprava, krytka
 - materiál: keramika
 - 500x480x80 mm (ŠxHxV)
 - vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty
 - broušená spodní strana umyvadla
 - keramická krytka součástí dodávky
 - Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
 - neuzavíratelná odtoková souprava
 - způsob instalace: vestavěné s uchycením na stěnu
 - vhodné pro umyvadlové skříňky Xelu s deskou
 - třída přepadu: CL00

500/480



Techniky



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Xelu Q Zápustná umývatka na desku

Přehled dalších variant

	Otvor pro baterii	Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
	1	 bílá	■	61014450	439,60
	0	 bílá	–	61015450	439,60

 Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Volitelné doplňky:		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Designový sifon Flowstar		 chrom	52100000	165,40
	Designový sifon Flowstar S		 chrom 52105000 92,90  kartáčovaný bronz 52105140 139,30  kartáčovaný černý chrom 52105340 139,30  matná černá 52105670 130,00  matná bílá 52105700 130,00  leštěný vzhled zlata 52105990 139,30		
	Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla	61014XXX		50005000	101,10

Vhodné pro:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo 500/480	 diamantová matná šedá 54094910 371,90  vysoce lesklá bílá 54094050 371,90  tmavý ořech 54094630 371,90  přírodní dub 54094230 371,90		
	Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed, pro zápustné umyvadlo 500/480	 diamantová matná šedá 54095910 450,90  vysoce lesklá bílá 54095050 450,90  tmavý ořech 54095630 450,90  přírodní dub 54095230 450,90		
	Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo na desku 500/480	 diamantová matná šedá 54096910 517,10  vysoce lesklá bílá 54096050 517,10  tmavý ořech 54096630 517,10  přírodní dub 54096230 517,10		
	Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vlevo pro zápustné umyvadlo 500/480	 diamantová matná šedá 54097910 558,20  vysoce lesklá bílá 54097050 558,20  tmavý ořech 54097630 558,20  přírodní dub 54097230 558,20		
	Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vpravo pro zápustné umyvadlo 500/480	 diamantová matná šedá 54098910 558,20  vysoce lesklá bílá 54098050 558,20  tmavý ořech 54098630 558,20  přírodní dub 54098230 558,20		
	Xelu Q Deska 1360/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo 500/480	 diamantová matná šedá 54099910 630,30  vysoce lesklá bílá 54099050 630,30  tmavý ořech 54099630 630,30  přírodní dub 54099230 630,30		

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Vhodné pro:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo	 matná bílá	54269700	191,70
		 písková matná béžová	54269780	191,70
		 břidlicová matná šedá	54269760	191,70
		 dub kašmírový	54269550	191,70
	Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo	 matná bílá	54270700	224,60
		 písková matná béžová	54270780	224,60
		 břidlicová matná šedá	54270760	224,60
		 dub kašmírový	54270550	224,60
	Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo	 matná bílá	54271700	264,30
		 písková matná béžová	54271780	264,30
		 břidlicová matná šedá	54271760	264,30
		 dub kašmírový	54271550	264,30
	Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro zápustné umyvadlo	 matná bílá	54272700	292,60
		 písková matná béžová	54272780	292,60
		 břidlicová matná šedá	54272760	292,60
		 dub kašmírový	54272550	292,60
	Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro zápustné umyvadlo	 matná bílá	54273700	292,60
		 písková matná béžová	54273780	292,60
		 břidlicová matná šedá	54273760	292,60
		 dub kašmírový	54273550	292,60
	Xilesa E Deska 1375/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo	 matná bílá	54274700	316,40
		 písková matná béžová	54274780	316,40
		 břidlicová matná šedá	54274760	316,40
		 dub kašmírový	54274550	316,40


Xelu Q Umyvadlo 600/480 s otvorem pro baterii, bez přepadu

Vlastnosti

- materiál: keramika
- 600x480x80 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm

- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- s 1 otvorem pro baterii
- bez přepadu

- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- vhodné pro Xelu skříňky
- třída přepadu: CL00



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
○ bílá	2.Q/2025	■	60317450	258,60

Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Odtoková souprava s keramickou zátkou	○ bílá	50110450	
	Designový sifon Flowstar S	● chrom ● kartáčovaný bronz ● kartáčovaný černý chrom ● matná černá ○ matná bílá ● leštěný vzhled zlata	52105000 52105140 52105340 52105670 52105700 52105990	92,90 139,30 139,30 130,00 130,00 139,30
	Designový sifon Flowstar	● chrom	52100000	165,40

Vhodné pro:		Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 580/475 se 2 zásuvkami	● chrom ● matná černá ○ matná bílá	54023000 54023670 54023700	1.218,50 1.218,50 1.218,50
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 580/475 se 2 zásuvkami	● chrom ● matná černá ○ matná bílá	54024000 54024670 54024700	1.218,50 1.218,50 1.218,50
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 580/475 se 2 zásuvkami	● chrom ● matná černá ○ matná bílá	54025000 54025670 54025700	1.218,50 1.218,50 1.218,50
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 580/475 se 2 zásuvkami	● chrom ● matná černá ○ matná bílá	54026000 54026670 54026700	1.218,50 1.218,50 1.218,50
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 580/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo	○ matná bílá ● písková matná béžová ● břidlicová matná šedá ● dub kašmírový	54253700 54253780 54253760 54253550	457,10 457,10 457,10 457,10

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xelu Q Umyvadlo 600/480 s otvorem pro baterii, bez přepadu**Vhodné pro:**

Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 580/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo



Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 580/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo

Povrchová úprava rukojeti

Obj.č.

EUR



matná bílá

54254700

661,20



písková matná béžová

54254780

661,20



břidlicová matná šedá

54254760

661,20



dub kašmírový

54254550

661,20



matná bílá

54293700

778,00



písková matná béžová

54293780

778,00



břidlicová matná šedá

54293760

778,00



dub kašmírový

54293550


778,00

Xelu Q Umyvadla**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: umyvadlo, odtoková souprava, krytka
- materiál: keramika
- 600x480x80 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm

- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty
- keramická krytka součástí dodávky
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu

- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- vhodné pro Xelu skříňky
- třída přepadu: CL00

600/480**Techniky****Instalace****Certifikáty/prohlášení****Přehled dalších variant**

	Otvor pro baterii	Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
	1	○ bílá	■	61016450	413,70
	0	○ bílá	■	61017450	413,70

Volitelné doplňky:

Pro

Povrchová úprava

Obj.č.

EUR



Designový sifon Flowstar



chrom

52100000

165,40



Designový sifon Flowstar S



chrom

52105000

92,90



kartáčovaný bronz

52105140

139,30



kartáčovaný černý chrom

52105340

139,30



matná černá

52105670

130,00



matná bílá

52105700

130,00



leštěný vzhled zlata

52105990

139,30



Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla

61016XXX

50005000

101,10

Xelu Q Umyvadla

Vhodné pro:

		Povrchová úprava rukojeti		Obj.č.	EUR
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 580/475 se 2 zásuvkami	 chrom		54023000	1.218,50
		 matná černá		54023670	1.218,50
		 matná bílá		54023700	1.218,50
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 580/475 se 2 zásuvkami	 chrom		54024000	1.218,50
		 matná černá		54024670	1.218,50
		 matná bílá		54024700	1.218,50
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 580/475 se 2 zásuvkami	 chrom		54025000	1.218,50
		 matná černá		54025670	1.218,50
		 matná bílá		54025700	1.218,50
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 580/475 se 2 zásuvkami	 chrom		54026000	1.218,50
		 matná černá		54026670	1.218,50
		 matná bílá		54026700	1.218,50
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 580/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo	 matná bílá		54253700	457,10
		 písková matná béžová		54253780	457,10
		 břidlicová matná šedá		54253760	457,10
		 dub kašmírový		54253550	457,10
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 580/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo	 matná bílá		54254700	661,20
		 písková matná béžová		54254780	661,20
		 břidlicová matná šedá		54254760	661,20
		 dub kašmírový		54254550	661,20
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 580/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo	 matná bílá		54293700	778,00
		 písková matná béžová		54293780	778,00
		 břidlicová matná šedá		54293760	778,00
		 dub kašmírový		54293550	778,00

Xelu Q Zápustná umyvadla na desku


Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlo, odtoková souprava, krytka
- materiál: keramika
- 600x480x80 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm

- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty
- broušená spodní strana umyvadla
- keramická krytka součástí dodávky
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk

- bez přepadu
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob instalace: vestavěné s uchycením na stěnu
- vhodné pro umyvadlové skříňky Xelu s deskou
- třída přepadu: CL00

600/480



Techniky



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xelu Q Zápustná umyvadla na desku

Přehled dalších variant

	Otvor pro baterii	Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
	1	 bílá	■	61018450	493,40
	0	 bílá	–	61019450	493,40

 Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.


Volitelné doplňky:		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Designový sifon Flowstar		 chrom	52100000	165,40
	Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla	61018XXX		50005000	101,10
	Designový sifon Flowstar S		 chrom	52105000	92,90
			 kartáčovaný bronz	52105140	139,30
			 kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
			 matná černá	52105670	130,00
			 matná bílá	52105700	130,00
			 leštěný vzhled zlata	52105990	139,30

Vhodné pro:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo 600/480	 diamantová matná šedá	54109910	371,90
		 vysoce lesklá bílá	54109050	371,90
		 tmavý ořech	54109630	371,90
		 přírodní dub	54109230	371,90
	Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo 600/480	 diamantová matná šedá	54110910	450,90
		 vysoce lesklá bílá	54110050	450,90
		 tmavý ořech	54110630	450,90
		 přírodní dub	54110230	450,90
	Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo 600/480	 diamantová matná šedá	54111910	517,10
		 vysoce lesklá bílá	54111050	517,10
		 tmavý ořech	54111630	517,10
		 přírodní dub	54111230	517,10
	Xelu Q Deska 1560/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo 600/480	 diamantová matná šedá	54112910	653,40
		 vysoce lesklá bílá	54112050	653,40
		 tmavý ořech	54112630	653,40
		 přírodní dub	54112230	653,40

Xelu Q Umyvadlo 800/480 s otvorem pro baterii bez přepadu

Vlastnosti

- materiál: keramika
- 800×480×80 mm (Š×H×V)
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- s 1 otvorem pro baterii
- bez přepadu
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- vhodné pro Xelu skříňky
- třída přepadu: CL00



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
bílá	2.Q/2025		60318450	555,70

Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Odtoková souprava s keramickou zátkou	bílá	50110450	
	Designový sifon Flowstar S	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá leštěný vzhled zlata	52105000 52105140 52105340 52105670 52105700 52105990	92,90 139,30 139,30 130,00 130,00 139,30
	Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla		50005000	101,10

Vhodné pro:		Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 780/475 se 2 zásuvkami	chrom matná černá matná bílá	54027000 54027670 54027700	1.329,70 1.329,70 1.329,70
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 780/475 se 2 zásuvkami	chrom matná černá matná bílá	54028000 54028670 54028700	1.329,70 1.329,70 1.329,70
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 780/475 se 2 zásuvkami	chrom matná černá matná bílá	54029000 54029670 54029700	1.329,70 1.329,70 1.329,70
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 780/475 se 2 zásuvkami	chrom matná černá matná bílá	54030000 54030670 54030700	1.329,70 1.329,70 1.329,70
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo	matná bílá písková matná béžová břidlicová matná šedá dub kašmírový	54259700 54259780 54259760 54259550	502,40 502,40 502,40 502,40
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo	matná bílá písková matná béžová břidlicová matná šedá dub kašmírový	54260700 54260780 54260760 54260550	723,50 723,50 723,50 723,50

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


Xelu Q Umyvadlo 800/480 s otvorem pro baterii bez přepadu

Vhodné pro:		Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo	 matná bílá	54296700	838,10
		 písková matná béžová	54296780	838,10
		 břidlicová matná šedá	54296760	838,10
		 dub kašmírový	54296550	838,10

Xelu Q Umyvadlo s poličkou vpravo 800/480 se 2 otvory pro baterii a bez přepadu

Vlastnosti

- materiál: keramika
 - 800×480×80 mm (Š×H×V)
 - vnitřní výška umyvadla: 100 mm
 - Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- se 2 otvory pro baterii (druhý otvor pro ovládací prvek)
 - bez přepadu
 - s poličkou vpravo
 - bez odtokové soupravy
- způsob instalace: upevnění na stěnu
 - vhodné pro Xelu skříňky
 - třída přepadu: CL00



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
 bílá	2.Q/2025	■	60319450	691,80

Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Odtoková souprava s keramickou zátkou	 bílá	50110450	
	Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla		50005000	101,10
	Designový sifon Flowstar	 chrom	52100000	165,40
	Designový sifon Flowstar S	 chrom	52105000	92,90
		 kartáčovaný bronz	52105140	139,30
		 kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
		 matná černá	52105670	130,00
		 matná bílá	52105700	130,00
		 leštěný vzhled zlata	52105990	139,30

Xelu Q Umyvadlo s poličkou vpravo 800/480 se 2 otvory pro baterii a bez přepadu

Vhodné pro:



Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 780/475 se 2 zásuvkami



Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 780/475 se 2 zásuvkami



Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 780/475 se 2 zásuvkami



Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 780/475 se 2 zásuvkami



Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo



Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo




Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo

Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
chrom	54027000	1.329,70
matná černá	54027670	1.329,70
matná bílá	54027700	1.329,70
chrom	54028000	1.329,70
matná černá	54028670	1.329,70
matná bílá	54028700	1.329,70
chrom	54029000	1.329,70
matná černá	54029670	1.329,70
matná bílá	54029700	1.329,70
chrom	54030000	1.329,70
matná černá	54030670	1.329,70
matná bílá	54030700	1.329,70
matná bílá	54259700	502,40
písková matná béžová	54259780	502,40
břidlicová matná šedá	54259760	502,40
dub kašmírový	54259550	502,40
matná bílá	54260700	723,50
písková matná béžová	54260780	723,50
břidlicová matná šedá	54260760	723,50
dub kašmírový	54260550	723,50
matná bílá	54296700	838,10
písková matná béžová	54296780	838,10
břidlicová matná šedá	54296760	838,10
dub kašmírový	54296550	838,10

Xelu Q Umyvadlo s poličkou vlevo 800/480 se 2 otvory pro baterie, bez přepadu

Vlastnosti

- materiál: keramika
- 800×480×80 mm (Š×H×V)
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- se 2 otvory pro baterii (druhý otvor pro ovládací prvek)
- bez přepadu
- s poličkou vlevo
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- vhodné pro Xelu skříňky
- třída přepadu: CL00



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
○ bílá	2.Q/2025	■	60320450	691,80

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xelu Q Umyvadlo s poličkou vlevo 800/480 se 2 otvory pro baterie, bez přepadu


Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Odtoková souprava s keramickou zátkou	 bílá	50110450	
	Designový sifon Flowstar S	 chrom	52105000	92,90
		 kartáčovaný bronz	52105140	139,30
		 kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
		 matná černá	52105670	130,00
		 matná bílá	52105700	130,00
		 leštěný vzhled zlata	52105990	139,30
	Designový sifon Flowstar	 chrom	52100000	165,40
	Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla		50005000	101,10
Vhodné pro:		Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 780/475 se 2 zásuvkami	 chrom	54027000	1.329,70
		 matná černá	54027670	1.329,70
		 matná bílá	54027700	1.329,70
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 780/475 se 2 zásuvkami	 chrom	54028000	1.329,70
		 matná černá	54028670	1.329,70
		 matná bílá	54028700	1.329,70
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 780/475 se 2 zásuvkami	 chrom	54029000	1.329,70
		 matná černá	54029670	1.329,70
		 matná bílá	54029700	1.329,70
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 780/475 se 2 zásuvkami	 chrom	54030000	1.329,70
		 matná černá	54030670	1.329,70
		 matná bílá	54030700	1.329,70
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo	 matná bílá	54259700	502,40
		 písková matná béžová	54259780	502,40
		 břidlicová matná šedá	54259760	502,40
		 dub kašmírový	54259550	502,40
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo	 matná bílá	54260700	723,50
		 písková matná béžová	54260780	723,50
		 břidlicová matná šedá	54260760	723,50
		 dub kašmírový	54260550	723,50
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo	 matná bílá	54296700	838,10
		 písková matná béžová	54296780	838,10
		 břidlicová matná šedá	54296760	838,10
		 dub kašmírový	54296550	838,10

Xelu Q Umyvadla

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlo, odtoková souprava, krytka
- materiál: keramika
- 800×480×80 mm (Š×H×V)
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty
- keramická krytka součástí dodávky
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- vhodné pro Xelu skříňky
- třída přepadu: CL00

800/480



Techniky



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Otvor pro baterii	Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
1	○ bílá	■	61020450	674,40
0	○ bílá	–	61021450	674,40

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Volitelné doplňky:	Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 Designový sifon Flowstar		● chrom	52100000	165,40
 Designový sifon Flowstar S		● chrom	52105000	92,90
		● kartáčovaný bronz	52105140	139,30
		● kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
		● matná černá	52105670	130,00
		○ matná bílá	52105700	130,00
		● leštěný vzhled zlata	52105990	139,30
 Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla	61020XXX		50005000	101,10

Vhodné pro:	Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
 Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 780/475 se 2 zásuvkami	● chrom	54027000	1.329,70
	● matná černá	54027670	1.329,70
	○ matná bílá	54027700	1.329,70
 Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 780/475 se 2 zásuvkami	● chrom	54028000	1.329,70
	● matná černá	54028670	1.329,70
	○ matná bílá	54028700	1.329,70
 Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 780/475 se 2 zásuvkami	● chrom	54029000	1.329,70
	● matná černá	54029670	1.329,70
	○ matná bílá	54029700	1.329,70
 Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 780/475 se 2 zásuvkami	● chrom	54030000	1.329,70
	● matná černá	54030670	1.329,70
	○ matná bílá	54030700	1.329,70

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xelu Q Umyvadla


Vhodné pro:		Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo	 matná bílá	54259700	502,40
		 písková matná béžová	54259780	502,40
		 břidlicová matná šedá	54259760	502,40
		 dub kašmírový	54259550	502,40
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo	 matná bílá	54260700	723,50
		 písková matná béžová	54260780	723,50
		 břidlicová matná šedá	54260760	723,50
		 dub kašmírový	54260550	723,50
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo	 matná bílá	54296700	838,10
		 písková matná béžová	54296780	838,10
		 břidlicová matná šedá	54296760	838,10
		 dub kašmírový	54296550	838,10

Xelu Q Zápustná umyvadla na desku

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: zápustné umyvadlo na desku, odtoková souprava, krytka
 - materiál: keramika
 - 800×480×80 mm (Š×H×V)
 - vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty
 - broušená spodní strana umyvadla
 - keramická krytka součástí dodávky
 - Made to fit NoiseReduction: součástí je přízpusobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
 - neuzavíratelná odtoková souprava
 - třída přepadu: CL00

800/480



Techniky



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Otvor pro baterii	SmartClean	Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
1	■	 bílá	–	61022450	751,00
0	■	 bílá	–	61023450	751,00

 Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Volitelné doplňky:		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla	61022XXX		50005000	101,10
	Designový sifon Flowstar S	 chrom		52105000	92,90
		 kartáčovaný bronz		52105140	139,30
		 kartáčovaný černý chrom		52105340	139,30
		 matná černá		52105670	130,00
		 matná bílá		52105700	130,00
		 leštěný vzhled zlata		52105990	139,30

Xelu Q Zápustná umyvadla na desku


Volitelné doplňky:	Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 Designový sifon Flowstar		 chrom	52100000	165,40

Xelu Q Umyvadla s poličkou vpravo

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlo, odtoková souprava, krytka
- materiál: keramika
- 800×480×80 mm (Š×H×V)
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty
- keramická krytka součástí dodávky
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
- s poličkou vpravo
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- vhodné pro Xelu skříňky
- třída přepadu: CL00

800/480



Techniky



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Otvor pro baterii	Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
1	 bílá	■	61024450	791,00
0	 bílá	–	61026450	791,00

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Volitelné doplňky:	Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 Designový sifon Flowstar		 chrom	52100000	165,40
 Designový sifon Flowstar S		 chrom  kartáčovaný bronz  kartáčovaný černý chrom  matná černá  matná bílá  leštěný vzhled zlata	52105000 52105140 52105340 52105670 52105700 52105990	92,90 139,30 139,30 130,00 130,00 139,30
 Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla	61024XXX		50005000	101,10

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xelu Q Umyvadla s poličkou vpravo


Vhodné pro:		Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 780/475 se 2 zásuvkami	 chrom	54027000	1.329,70
		 matná černá	54027670	1.329,70
		 matná bílá	54027700	1.329,70
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 780/475 se 2 zásuvkami	 chrom	54028000	1.329,70
		 matná černá	54028670	1.329,70
		 matná bílá	54028700	1.329,70
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 780/475 se 2 zásuvkami	 chrom	54029000	1.329,70
		 matná černá	54029670	1.329,70
		 matná bílá	54029700	1.329,70
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 780/475 se 2 zásuvkami	 chrom	54030000	1.329,70
		 matná černá	54030670	1.329,70
		 matná bílá	54030700	1.329,70
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo	 matná bílá	54259700	502,40
		 písková matná béžová	54259780	502,40
		 břidlicová matná šedá	54259760	502,40
		 dub kašmírový	54259550	502,40
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo	 matná bílá	54260700	723,50
		 písková matná béžová	54260780	723,50
		 břidlicová matná šedá	54260760	723,50
		 dub kašmírový	54260550	723,50
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo	 matná bílá	54296700	838,10
		 písková matná béžová	54296780	838,10
		 břidlicová matná šedá	54296760	838,10
		 dub kašmírový	54296550	838,10

Xelu Q Zápustné umyvadlo na desku s poličkou vpravo

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: zápusné umyvadlo na desku, odtoková souprava, krytka
 - materiál: keramika
 - 800×480×80 mm (Š×H×V)
 - vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty
 - broušená spodní strana umyvadla
 - keramická krytka součástí dodávky
 - Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
 - s poličkou vpravo
 - neuzavíratelná odtoková souprava
 - způsob instalace: vestavěné s uchycením na stěnu
 - třída přepadu: CL00

800/480



Techniky



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Xelu Q Zápustné umyvadlo na desku s poličkou vpravo

Přehled dalších variant

Otvor pro baterii	SmartClean	Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
1	■	○ bílá	–	61027450	867,20
0	■	○ bílá	–	61029450	867,20

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Volitelné doplňky:


	Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla	61027XXX	50005000	101,10
	Designový sifon Flowstar S	● chrom	52105000	92,90
		● kartáčovaný bronz	52105140	139,30
		● kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
		● matná černá	52105670	130,00
		○ matná bílá	52105700	130,00
	Designový sifon Flowstar	● leštěný vzhled zlata	52105990	139,30
		● chrom	52100000	165,40

Xelu Q Umyvadla s poličkou vlevo

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlo, odtoková souprava, krytka
- materiál: keramika
- 800×480×80 mm (Š×H×V)
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty
- keramická krytka součástí dodávky
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
- s poličkou vlevo
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- vhodné pro Xelu skříňky
- třída přepadu: CL00

800/480



Techniky



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Otvor pro baterii	Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
1	○ bílá	■	61030450	791,00
0	○ bílá	–	61032450	791,00

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xelu Q Umyvadla s poličkou vlevo


Volitelné doplňky:		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Designový sifon Flowstar		 chrom	52100000	165,40
	Designový sifon Flowstar S		 chrom  kartáčovaný bronz  kartáčovaný černý chrom  matná černá  matná bílá  leštěný vzhled zlata	52105000 52105140 52105340 52105670 52105700 52105990	92,90 139,30 139,30 130,00 130,00 139,30
	Odtoková a přeřadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla	61030XXX		50005000	101,10
Vhodné pro:			Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 780/475 se 2 zásuvkami		 chrom	54027000	1.329,70
			 matná černá	54027670	1.329,70
			 matná bílá	54027700	1.329,70
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 780/475 se 2 zásuvkami		 chrom	54028000	1.329,70
			 matná černá	54028670	1.329,70
			 matná bílá	54028700	1.329,70
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 780/475 se 2 zásuvkami		 chrom	54029000	1.329,70
			 matná černá	54029670	1.329,70
			 matná bílá	54029700	1.329,70
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 780/475 se 2 zásuvkami		 chrom	54030000	1.329,70
			 matná černá	54030670	1.329,70
			 matná bílá	54030700	1.329,70
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo		 matná bílá	54259700	502,40
			 písková matná béžová	54259780	502,40
			 břidlicová matná šedá	54259760	502,40
			 dub kašmírový	54259550	502,40
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo		 matná bílá	54260700	723,50
			 písková matná béžová	54260780	723,50
			 břidlicová matná šedá	54260760	723,50
			 dub kašmírový	54260550	723,50
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo		 matná bílá	54296700	838,10
			 písková matná béžová	54296780	838,10
			 břidlicová matná šedá	54296760	838,10
			 dub kašmírový	54296550	838,10

Xelu Q Zápustné umyvadlo na desku s poličkou vlevo

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: zápustné umyvadlo na desku, odtoková souprava, krytka
- materiál: keramika
- 800×480×80 mm (Š×H×V)
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty
- broušená spodní strana umyvadla
- keramická krytka součástí dodávky
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
- s poličkou vlevo
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob instalace: vestavěné s uchycením na stěnu
- třída přepadu: CL00

800/480



Techniky



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Otvor pro baterii	SmartClean	Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
1	■	○ bílá	–	61033450	867,20
0	■	○ bílá	–	61035450	867,20

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.


Volitelné doplňky:		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla	61033XXX		50005000	101,10
	Designový sifon Flowstar S		● chrom	52105000	92,90
			● kartáčovaný bronz	52105140	139,30
			● kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
			● matná černá	52105670	130,00
			○ matná bílá	52105700	130,00
	Designový sifon Flowstar		● leštěný vzhled zlata	52105990	139,30
			● chrom	52100000	165,40

Xelu Q Umyvadla se 2 otvory pro baterii a pro samostatný ovládací prvek


Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlo, odtoková souprava, krytka
 - materiál: keramika
 - 800×480×80 mm (Š×H×V)
 - vnitřní výška umyvadla: 100 mm
 - SmartClean: glazura odpuzující nečistoty
- keramická krytka součástí dodávky
 - Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
 - se 2 otvory pro baterii (druhý otvor pro ovládací prvek)
 - bez přepadu
- neuzavíratelná odtoková souprava
 - způsob instalace: upevnění na stěnu
 - vhodné pro Xelu skříňky
 - třída přepadu: CL00

800/480 s poličkou vpravo



800/480 s poličkou vlevo



Techniky



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

	Polička	Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
	vpravo	○ bílá	■	61025450	791,00
	vlevo	○ bílá	■	61031450	791,00

Volitelné doplňky:

		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Designový sifon Flowstar	● chrom	52100000	165,40
	Designový sifon Flowstar S	● chrom	52105000	92,90
		● kartáčovaný bronz	52105140	139,30
		● kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
		● matná černá	52105670	130,00
		○ matná bílá	52105700	130,00
		● leštěný vzhled zlata	52105990	139,30

Vhodné pro:

		Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 780/475 se 2 zásuvkami	● chrom	54027000	1.329,70
		● matná černá	54027670	1.329,70
		○ matná bílá	54027700	1.329,70
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 780/475 se 2 zásuvkami	● chrom	54028000	1.329,70
		● matná černá	54028670	1.329,70
		○ matná bílá	54028700	1.329,70
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 780/475 se 2 zásuvkami	● chrom	54029000	1.329,70
		● matná černá	54029670	1.329,70
		○ matná bílá	54029700	1.329,70
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 780/475 se 2 zásuvkami	● chrom	54030000	1.329,70
		● matná černá	54030670	1.329,70
		○ matná bílá	54030700	1.329,70

Xelu Q Umyvadla se 2 otvory pro baterii a pro samostatný ovládací prvek

Vhodné pro:



Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo



Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo



Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo

Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
matná bílá	54259700	502,40
písková matná béžová	54259780	502,40
břidlicová matná šedá	54259760	502,40
dub kašmírový	54259550	502,40
matná bílá	54260700	723,50
písková matná béžová	54260780	723,50
břidlicová matná šedá	54260760	723,50
dub kašmírový	54260550	723,50
matná bílá	54296700	838,10
písková matná béžová	54296780	838,10
břidlicová matná šedá	54296760	838,10
dub kašmírový	54296550	838,10

Xelu Q Zápustná umyvadla na desku se 2 otvory pro baterii pro oddělený ovládací prvek



Vlastnosti všech variant

- obsah balení: zápustné umyvadlo na desku, odtoková souprava, krytka
- materiál: keramika
- 800×480×80 mm (Š×H×V)
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty
- broušená spodní strana umyvadla
- keramická krytka součástí dodávky
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob instalace: vestavěné s uchycením na stěnu
- třída přepadu: CL00

800/480 s políčkou vpravo



800/480 s políčkou vlevo



Techniky



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Polička	Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
vpravo	bílá	–	61028450	867,20
vlevo	bílá	–	61034450	867,20

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Volitelné doplňky:



Designový sifon Flowstar S

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
chrom	52105000	92,90
kartáčovaný bronz	52105140	139,30
kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
matná černá	52105670	130,00
matná bílá	52105700	130,00
leštěný vzhled zlata	52105990	139,30
chrom	52100000	165,40




Designový sifon Flowstar

Xelu Q Umyvadlo 1000/480 s otvorem pro baterii, bez přepadu

Vlastnosti

- materiál: keramika
 - 1000x480x80 mm (ŠxHxV)
 - vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
 - s 1 otvorem pro baterii
 - bez přepadu
- bez odtokové soupravy
 - způsob instalace: upevnění na stěnu
 - vhodné pro Xelu skříňky
 - třída přepadu: CL00



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
○ bílá	2.Q/2025	■	60321450	731,50

Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Odtoková souprava s keramickou zátkou	○ bílá	50110450	
	Designový sifon Flowstar S	● chrom	52105000	92,90
		● kartáčovaný bronz	52105140	139,30
		● kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
		● matná černá	52105670	130,00
		○ matná bílá	52105700	130,00
		● leštěný vzhled zlata	52105990	139,30
	Designový sifon Flowstar	● chrom	52100000	165,40

Vhodné pro:		Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 980/475 se 2 zásuvkami	● chrom	54031000	1.393,80
		● matná černá	54031670	1.393,80
		○ matná bílá	54031700	1.393,80
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 980/475 se 2 zásuvkami	● chrom	54032000	1.393,80
		● matná černá	54032670	1.393,80
		○ matná bílá	54032700	1.393,80
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 980/475 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo	● chrom	54033000	1.393,80
		● matná černá	54033670	1.393,80
		○ matná bílá	54033700	1.393,80
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 980/475 se 2 zásuvkami	● chrom	54034000	1.393,80
		● matná černá	54034670	1.393,80
		○ matná bílá	54034700	1.393,80
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/470 s 1 zásuvkou pro umyvadlo	○ matná bílá	54261700	547,80
		● písková matná béžová	54261780	547,80
		● břidlicová matná šedá	54261760	547,80
		● dub kašmírový	54261550	547,80
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo	○ matná bílá	54262700	787,00
		● písková matná béžová	54262780	787,00
		● břidlicová matná šedá	54262760	787,00
		● dub kašmírový	54262550	787,00

Xelu Q Umyvadlo 1000/480 s otvorem pro baterii, bez přepadu

Vhodné pro:



Xilexa E Skříňka pod umyvadlo 980/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo



Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
matná bílá	54297700	905,00
písková matná béžová	54297780	905,00
břidlicová matná šedá	54297760	905,00
dub kašmírový	54297550	905,00

Xelu Q Umyvadla

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlo, odtoková souprava, krytka
- materiál: keramika
- 1000x480x80 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty
- keramická krytka součástí dodávky
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- vhodné pro Xelu skříňky
- třída přepadu: CL00

1000/480



Techniky



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Otvor pro baterii	Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
1	bílá	■	61036450	826,40
0	bílá	-	61038450	826,40
2	bílá	■	61037450	826,40

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Volitelné doplňky:

Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
Designový sifon Flowstar	chrom	52100000	165,40
Designový sifon Flowstar S	chrom	52105000	92,90
	kartáčovaný bronz	52105140	139,30
	kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
	matná černá	52105670	130,00
	matná bílá	52105700	130,00
	leštěný vzhled zlata	52105990	139,30

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xelu Q Umyvadla


Volitelné doplňky:		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadlo	61036XXX		50005000	101,10
Vhodné pro:		Povrchová úprava rukojeti		Obj.č.	EUR
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 980/475 se 2 zásuvkami	 chrom		54031000	1.393,80
		 matná černá		54031670	1.393,80
		 matná bílá		54031700	1.393,80
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 980/475 se 2 zásuvkami	 chrom		54032000	1.393,80
		 matná černá		54032670	1.393,80
		 matná bílá		54032700	1.393,80
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 980/475 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo	 chrom		54033000	1.393,80
		 matná černá		54033670	1.393,80
		 matná bílá		54033700	1.393,80
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 980/475 se 2 zásuvkami	 chrom		54034000	1.393,80
		 matná černá		54034670	1.393,80
		 matná bílá		54034700	1.393,80
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/470 s 1 zásuvkou pro umyvadlo	 matná bílá		54261700	547,80
		 písková matná béžová		54261780	547,80
		 břidlicová matná šedá		54261760	547,80
		 dub kašmírový		54261550	547,80
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo	 matná bílá		54262700	787,00
		 písková matná béžová		54262780	787,00
		 břidlicová matná šedá		54262760	787,00
		 dub kašmírový		54262550	787,00
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo	 matná bílá		54297700	905,00
		 písková matná béžová		54297780	905,00
		 břidlicová matná šedá		54297760	905,00
		 dub kašmírový		54297550	905,00

Xelu Q Zápustná umyvadla na desku

Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
 - 1000x480x80 mm (ŠxHxV)
 - vnitřní výška umyvadla: 100 mm
 - SmartClean: glazura odpuzující nečistoty
- broušená spodní strana umyvadla
 - keramická krytka součástí dodávky
 - Made to fit NoiseReduction: součástí je přízpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
 - neuzavíratelná odtoková souprava
 - způsob instalace: vestavěné s uchycením na stěnu
 - třída přepadu: CL00

1000/480



Techniky



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Otvor pro baterii	SmartClean	Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
1	■	 bílá	–	61039450	902,50

Xelu Q Zápustná umyvadla na desku

Přehled dalších variant

Otvor pro baterii	SmartClean	Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
0	■	○ bílá	–	61041450	902,50
2	■	○ bílá	–	61040450	902,50

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Volitelné doplňky:		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla	61039XXX		50005000	101,10
	Designový sifon Flowstar S		● chrom	52105000	92,90
			● kartáčovaný bronz	52105140	139,30
			● kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
			● matná černá	52105670	130,00
			○ matná bílá	52105700	130,00
	Designový sifon Flowstar		● leštěný vzhled zlata	52105990	139,30
			● chrom	52100000	165,40


Xelu Q Umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii a bez přepadu

Vlastnosti

- materiál: keramika
- 1200x480x80 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm

- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- se 2 otvory pro baterii
- bez přepadu

- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- vhodné pro Xelu skříňky
- třída přepadu: CL00



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
○ bílá	2.Q/2025	■	60322450	998,00

Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Odtoková souprava s keramickou zátkou	○ bílá	50110450	
	Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla		50005000	101,10
	Designový sifon Flowstar S	● chrom	52105000	92,90
		● kartáčovaný bronz	52105140	139,30
		● kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
		● matná černá	52105670	130,00
		○ matná bílá	52105700	130,00
	Designový sifon Flowstar	● leštěný vzhled zlata	52105990	139,30
		● chrom	52100000	165,40

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xelu Q Umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii a bez přepadu


Vhodné pro:		Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 1180/475 se 2 zásuvkami	 chrom	54035000	1.492,90
		 matná černá	54035670	1.492,90
		 matná bílá	54035700	1.492,90
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 1180/475 se 2 zásuvkami	 chrom	54036000	1.492,90
		 matná černá	54036670	1.492,90
		 matná bílá	54036700	1.492,90
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 1180/475 se 2 zásuvkami	 chrom	54037000	1.492,90
		 matná černá	54037670	1.492,90
		 matná bílá	54037700	1.492,90
	Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 1180/475 se 2 zásuvkami	 chrom	54038000	1.492,90
		 matná černá	54038670	1.492,90
		 matná bílá	54038700	1.492,90
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1180/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo	 matná bílá	54263700	586,30
		 písková matná béžová	54263780	586,30
		 břidlicová matná šedá	54263760	586,30
		 dub kašmírový	54263550	586,30
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1180/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo	 matná bílá	54264700	840,30
		 písková matná béžová	54264780	840,30
		 břidlicová matná šedá	54264760	840,30
		 dub kašmírový	54264550	840,30
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1180/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo	 matná bílá	54298700	954,90
		 písková matná béžová	54298780	954,90
		 břidlicová matná šedá	54298760	954,90
		 dub kašmírový	54298550	954,90

Xelu Q Umyvadla

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlo, odtoková souprava, krytka
 - materiál: keramika
 - 1200x480x80 mm (ŠxHxV)
 - vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty
 - keramická krytka součástí dodávky
 - Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
 - bez přepadu
- neuzavíratelná odtoková souprava
 - způsob instalace: upevnění na stěnu
 - vhodné pro Xelu skříňky
 - třída přepadu: CL00

1200/480



Techniky



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Xelu Q Umyvadla

Přehled dalších variant

Otvor pro baterii	Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
1	 bílá	■	61108450	1.060,20
0	 bílá	■	61043450	1.060,20
2	 bílá	■	61042450	1.060,20

Volitelné doplňky:	Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 Designový sifon Flowstar		 chrom	52100000	165,40
 Designový sifon Flowstar S		 chrom	52105000	92,90
		 kartáčovaný bronz	52105140	139,30
		 kartáčovaný černý chrom	52105340	139,30
		 matná černá	52105670	130,00
		 matná bílá	52105700	130,00
		 leštěný vzhled zlata	52105990	139,30
 Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla	61108XXX		50005000	101,10


Vhodné pro:	Povrchová úprava rukojeti	Obj.č.	EUR
 Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 1180/475 se 2 zásuvkami	 chrom	54035000	1.492,90
	 matná černá	54035670	1.492,90
	 matná bílá	54035700	1.492,90
 Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 1180/475 se 2 zásuvkami	 chrom	54036000	1.492,90
	 matná černá	54036670	1.492,90
	 matná bílá	54036700	1.492,90
 Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 1180/475 se 2 zásuvkami	 chrom	54037000	1.492,90
	 matná černá	54037670	1.492,90
	 matná bílá	54037700	1.492,90
 Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 1180/475 se 2 zásuvkami	 chrom	54038000	1.492,90
	 matná černá	54038670	1.492,90
	 matná bílá	54038700	1.492,90
 Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1180/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo	 matná bílá	54263700	586,30
	 písková matná béžová	54263780	586,30
	 břidlicová matná šedá	54263760	586,30
	 dub kašmírový	54263550	586,30
 Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1180/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo	 matná bílá	54264700	840,30
	 písková matná béžová	54264780	840,30
	 břidlicová matná šedá	54264760	840,30
	 dub kašmírový	54264550	840,30
 Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1180/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo	 matná bílá	54298700	954,90
	 písková matná béžová	54298780	954,90
	 břidlicová matná šedá	54298760	954,90
	 dub kašmírový	54298550	954,90

Xelu Q Zápustná umyvadla na desku

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: zápustné umyvadlo na desku, odtoková souprava, krytka
 - materiál: keramika
 - 1200x480x80 mm (ŠxHxV)
 - vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty
 - broušená spodní strana umyvadla
 - keramická krytka součástí dodávky
 - Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
 - neuzavíratelná odtoková souprava
 - způsob instalace: vestavěné s uchycením na stěnu
 - třída přepadu: CL00

1200/480



Techniky



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Otvor pro baterii	SmartClean	Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
1	■	○ bílá	-	61109450	1.135,30
0	■	○ bílá	-	61045450	1.135,30
2	■	○ bílá	-	61044450	1.135,30

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Volitelné doplňky:		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla	61109XXX		50005000	101,10
	Designový sifon Flowstar S		● chrom ● kartáčovaný bronz ● kartáčovaný černý chrom ● matná černá ○ matná bílá ● leštěný vzhled zlata	52105000 52105140 52105340 52105670 52105700 52105990	92,90 139,30 139,30 130,00 130,00 139,30
	Designový sifon Flowstar		● chrom	52100000	165,40


Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla

Vlastnosti

- ovládání táhlem
- pro umyvadla bez přepadu

- rozměr přívodů: G 1 1/4
- s přepadem

- doplňující komentář: vhodné pouze pro verzi s 1 otvorem pro baterii





Certifikáty/prohlášení





Obj.č.	EUR
50005000	101,10

Příklady instalace



60314XXX





60315XXX



61084XXX





61085XXX





i Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.



60316XXX





61012XXX, 61014XXX



61013XXX, 61015XXX





60317XXX





Příklady instalace



61016XXX, 61018XXX





61017XXX, 61019XXX



60318XXX





60319XXX





i Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.



60320XXX





61020XXX, 61022XXX



61021XXX, 61023XXX





61024XXX, 61027XXX





Příklady instalace



61026XXX, 61029XXX





61030XXX, 61033XXX



61032XXX, 61035XXX





61025XXX, 61028XXX





i Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.



61031XXX, 61034XXX





60321XXX



61036XXX, 61039XXX





61038XXX, 61041XXX





Příklady instalace



61037XXX, 61040XXX





60322XXX





61108XXX, 61109XXX



61043XXX, 61045XXX



i Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.

61042XXX, 61044XXX



GladeLake umyvadla


GladeLake S



Povrchová úprava	○	○	○
Šířka (mm)	450	550	600
Umývátko	■	–	–
Umyvadlo	–	■	■
Umyvadlová mísa	–	–	–
Zápustné umyvadlo na desku	–	–	–
Umyvadlo pod desku	–	–	–
Zápustné	–	–	–
Otvor pro baterii	■	■	■
Přepad	■	■	■
Kompaktní verze	–	–	–
SmartClean	–	–	–
Fit Noise Reduction	–	–	–
Cena v €	61,90	75,30	80,70
od strany	n/a	n/a	n/a

GladeLake S Umývátka 450/370 s otvorem pro baterii a s přepadem**Vlastnosti**


- materiál: keramika
- 450x370x150 mm
- vnitřní výška umyvadla: 120 mm
- s jedním otvorem pro baterii
- s přepadem
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- třída přepadu: CL25



Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
○ bílá	2.Q/2025	18	■	60100450	61,90

GladeLake S Umyvadlo 550/450 s otvorem pro baterii a s přepadem**Vlastnosti**

- materiál: keramika
- 550x450x170 mm
- vnitřní výška umyvadla: 140 mm
- s jedním otvorem pro baterii
- s přepadem
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- třída přepadu: CL25



Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
○ bílá	2.Q/2025	12	■	60101450	75,30

Volitelné doplňky:

GladeLake S Sloup pro umyvadlo

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
○ bílá	60105450	55,00



GladeLake S Polosloup pro umyvadlo

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
○ bílá	60104450	53,20

GladeLake S Umyvadlo 600/490 s otvorem pro baterii a přepadem

Vlastnosti

- materiál: keramika
 - 600x490x170 mm
 - vnitřní výška umyvadla: 140 mm
- s jedním otvorem pro baterii
 - s přepadem
 - bez odtokové soupravy
- způsob instalace: upevnění na stěnu
 - třída přepadu: CL25



Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
○ bílá	2.Q/2025	10	■	60102450	80,70


Volitelné doplňky:

	GladeLake S Sloup pro umyvadlo	○ bílá	60105450	55,00
	GladeLake S Polosloup pro umyvadlo	○ bílá	60104450	53,20

GladeLake S Polosloup pro umyvadlo

Vlastnosti

- materiál: keramika
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- s materiálem pro montáž




Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
○ bílá	2.Q/2025	30	■	60104450	53,20

GladeLake S Sloup pro umyvadlo




Vlastnosti

- materiál: keramika
- míra lesku: lesklá







Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
○ bílá	2.Q/2025	24	■	60105450	55,00





60100XXX



60101XXX



60102XXX





Xevolos nábytek

Xevolos E					
					
Povrchová úprava korpusu					
Povrchová úprava přední části					
Šířka (mm)	340	480	580 - 1180	780 - 1180	1370/1570
Hloubka (mm)	245	475	475	550	550
Skříňka pod umývatko	■	■	—	—	—
Skříňka pod umyvadlo	—	—	■	—	—
Umyvadlová skříňka pro desku	—	—	—	■	■
SmartStorage	—	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■	■	■
Push-Open	■	■	■	■	■
SoftClose	—	■	■	■	■
SmoothSurface	■	■	■	■	■
Povrchový materiál předního dílu	keramika s mikrotexturou, laminát (HPL), metalické (matné), textilní materiál	keramika s mikrotexturou, laminát (HPL), metalické (matné), textilní materiál	keramika s mikrotexturou, laminát (HPL), metalické (matné), textilní materiál	keramika s mikrotexturou, laminát (HPL), metalické (matné), textilní materiál	keramika s mikrotexturou, laminát (HPL), metalické (matné), textilní materiál
Cena v €	1.217,40 - 1.445,00	2.184,70 - 2.492,10	2.288,20 - 3.387,70	2.529,00 - 3.480,90	4.637,80 - 5.788,50
od strany	96	97	98	101	104

Xevolos E	
	
Povrchová úprava korpusu	
Povrchová úprava přední části	
Šířka (mm)	1370
Hloubka (mm)	550
Skříňka pod umývatko	—
Skříňka pod umyvadlo	—
Umyvadlová skříňka pro desku	■
SmartStorage	■
MoistureProof	■
AntiFingerprint	■
Push-Open	■
SoftClose	■
SmoothSurface	■
Povrchový materiál předního dílu	keramika s mikrotexturou, metalické (matné), textilní materiál
Cena v €	2.946,90 - 3.439,70
od strany	113

Xevolos E



Povrchová úprava korpusu					
Povrchová úprava přední části					
Šířka (mm)	1370	1370	780/980	1370	1370
Hloubka (mm)	550	550	550	550	550
Skříňka pod umývatko	–	–	–	–	–
Skříňka pod umyvadlo	–	–	–	–	–
Umyvadlová skříňka pro desku	■	■	■	■	■
SmartStorage	■	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■	■	■
Push-Open	■	■	■	■	■
SoftClose	■	■	■	■	■
SmoothSurface	■	■	■	■	■
Povrchový materiál předního dílu	keramika s mikrotexturou, laminát (HPL), metalické (matné), textilní materiál	keramika s mikrotexturou, laminát (HPL), metalické (matné), textilní materiál	keramika s mikrotexturou, metalické (matné), textilní materiál	keramika s mikrotexturou, metalické (matné), textilní materiál	keramika s mikrotexturou, metalické (matné), textilní materiál
Cena v €	4.551,70 - 5.313,00	4.551,70 - 5.313,00	1.637,30 - 2.064,50	3.002,50 - 3.496,70	2.946,90 - 3.439,70
od strany	106	107	108	111	112

Techniky



AntiFingerprint

Vysoce kvalitní a chytrá povrchová technologie zajišťuje výrazně méně otisků prstů. Ranní i večerní běžné koupelnové rituály tak zvládnete bez problémů.



MoistureProof

Tento vysoce kvalitní produkt byl vyroben z materiálů vhodných pro koupelny. Dodržování pokynů k péči o výrobky hansgrohe je zárukou dlouhotrvajícího potěšení.



PushOpen

Stačí se dotknout a dvířka nebo zásuvky se otevrou, aby je bylo možné snadno uchopit a pohodlně otevřít. Toto mechanické otevírání je speciálně určeno pro nábytek bez madel.



SmartStorage

Chytrý vnitřní dělicí systém zásuvek poskytuje individuální úložné prostory. Prostor v horní zásuvce lze zcela a flexibilně využít bez výřezu pro sifon. Pro více volného místa při každodenních běžných činnostech u umyvadla.



SmoothSurface

Vysoce kvalitní povrch tohoto nábytku působí sametově hebké a zároveň poskytuje v každém ohledu extra matný vzhled.



SoftClose


Zásuvky a dveře se zavírají jemně a tiše. To je zajištěno tlumiči, které jsou součástí vodicích lišt a závěsů. Pro pohodlnou manipulaci s nábytkem.

Povrchová úprava




břidlicová
matná šedá

-760



matná bílá

-700



písková
matná
béžová


-780

Povrchová úprava korpusu




břidlicová
matná šedá

-XXX



matná bílá

-XXX



písková
matná
béžová

-XXX



Povrchové úpravy označené XXX jsou popsány v textu k artiklu a nejsou v jeho objednacím čísle rozpoznatelné. Příslušnou povrchovou úpravu lze pak v objednacím čísle artiklu nalézt na pozicích 6 a 7.

Povrchová úprava přední části




metalická bílá

-320




metalická
břidlicová
šedá

-770



metalická
písková
béžová

-790



strukturovaný
bronz

-390



textilní tmavá
šedá

-660




tmavý dub

-730

Xeolos E Skříňky pro umývatka s otevíráním dveří vlevo

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, prostorově úsporný sifon
 - materiál korpusu: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
 - povrchový materiál korpusu: lak
 - materiál předního rámu: hliník
 - povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
 - AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
 - MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - bez madla
 - otevírání funkcí PushOpen
 - způsob otevírání: dvířka
 - 1 dvířka
- závěs dveří: vlevo
 - 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
 - upevnění na stěnu
 - podmínka montáže: předmontované
 - s materiálem pro montáž
 - umývatko je třeba objednat zvlášť
 - hliníkový rám v barvě korpusu



Techniky

Anti Fingerprint

Moisture Proof

Push Open

Smooth Surface

Certifikáty/prohlášení

Montáž zdarma

Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrchová úprava korpusu	Povrchová úprava přední části	Materiál předního dílu	Povrchový materiál předního dílu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
340/575/245	 písková matná béžová	 metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)		–	54167790	1.217,40
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54167730	1.217,40
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54167390	1.445,00
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54167660	1.439,10
	 matná bílá	 metalická bílá	sklo	metalické (matné)		–	54166320	1.217,40
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54166730	1.217,40
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54166390	1.445,00
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54166660	1.439,10
	 břidlicová matná šedá	 metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)		–	54168770	1.217,40
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54168730	1.217,40
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54168390	1.445,00

-  Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.
-  Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xeolos.

Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm	54167XXX 54166XXX 54168XXX	54235000


Xevolos E Skříňky pro umývatka s otevíráním vpravo

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, prostorově úsporný sifon
- materiál korpusu: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: lak
- materiál předního rámu: hliník
- povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)

- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez madla
- otevírání funkcí PushOpen
- způsob otevírání: dvířka
- 1 dvířka

- závěs dveří: vpravo
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvátka je třeba objednat zvlášť
- hliníkový rám v barvě korpusu



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrchová úprava korpusu	Povrchová úprava přední části	Materiál předního dílu	Povrchový materiál předního dílu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
340/575/245	písková matná béžová	metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)		–	54170790	1.217,40
		tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54170730	1.217,40
		strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotextrou		–	54170390	1.445,00
		textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54170660	1.439,10
	matná bílá	metalická bílá	sklo	metalické (matné)		–	54169320	1.217,40
		tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54169730	1.217,40
		strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotextrou		–	54169390	1.445,00
		textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54169660	1.439,10
	břidlicová matná šedá	metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)		–	54171770	1.217,40
		tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54171730	1.217,40
		strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotextrou		–	54171390	1.445,00

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

i Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xevolos.

Obsah balení:



Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm

Obsaženo v

Obj.č.


54170XXX
54169XXX
54171XXX

54235000

Xevolos E Skříňky pro umývatka

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada boxů, prostorově úsporný sifon
 - materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
 - povrchový materiál korpusu: lak
 - materiál předního rámu: hliník
 - povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
 - SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
 - MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - bez madla
 - otevírání funkcí PushOpen
 - způsob otevírání: úplný výsuv
 - 2 zásuvky
 - bez výřezu na sifon
 - SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
 - individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- včetně 1 sady úložných boxů
 - 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
 - upevnění na stěnu
 - podmínka montáže: předmontované
 - s materiálem pro montáž
 - umývatko je třeba objednat zvlášť
 - hliníkový rám v barvě korpusu



Techniky

Anti Fingerprint

Moisture Proof

Push Open

Smart Storage

Smooth Surface

Soft Close

Certifikáty/prohlášení

Montáž zdarma

Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrchová úprava korpusu	Povrchová úprava přední části	Materiál předního dílu	Povrchový materiál předního dílu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
480/575/475		metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)		–	54173790	2.184,70
		tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54173730	2.184,70
		strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54173390	2.492,10
		textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54173660	2.482,10
		metalická bílá	sklo	metalické (matné)		–	54172320	2.184,70
		tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54172730	2.184,70
		strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54172390	2.492,10
		textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54172660	2.482,10
		metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)		–	54174770	2.184,70
		tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54174730	2.184,70
		strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54174390	2.492,10

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

i Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xevolos.


Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
IntraStoris Sada úložných boxů 100/345	54173XXX 54172XXX 54174XXX	54224670
Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm	54173XXX 54172XXX 54174XXX	54235000

Volitelné doplňky:	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
IntraStoris Sada úložných boxů 100/345	matná černá	54224670	40,10
IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňku pro umyvadlo 480/475	tmavý ořech	54230630	150,70


Xevolos E Skříňky pod umyvadla

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada boxů, prostorově úsporný sifon
 - materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
 - povrchový materiál korpusu: lak
 - materiál předního rámu: hliník
 - povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
 - SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
 - MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - bez madla
 - otevírání funkcí PushOpen
 - způsob otevírání: úplný výsuv
 - 2 zásuvky
 - bez výřezu na sifon
 - SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
 - individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
 - upevnění na stěnu
 - podmínka montáže: předmontované
 - s materiálem pro montáž
 - umyvadlo je třeba objednat zvlášť
 - hliníkový rám v barvě korpusu



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrchová úprava korpusu	Povrchová úprava přední části	Materiál předního dílu	Povrchový materiál předního dílu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
580/575/475	 písková matná béžová	 metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)		–	54176790	2.288,20
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54176730	2.288,20
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54176390	2.634,60
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54176660	2.624,00
	 matná bílá	 metalická bílá	sklo	metalické (matné)		–	54175320	2.288,20
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54175730	2.288,20
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54175390	2.634,60
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54175660	2.624,00
	 břidlicová matná šedá	 metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)		–	54177770	2.288,20
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54177730	2.288,20
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54177390	2.634,60

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrchová úprava korpusu	Povrchová úprava přední části	Materiál předního dílu	Povrchový materiál předního dílu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
780/575/475		 metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)		–	54179790	2.487,00
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54179730	2.487,00
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54179390	2.906,10
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54179660	2.894,50
		 metalická bílá	sklo	metalické (matné)		–	54178320	2.487,00
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54178730	2.487,00
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54178390	2.906,10
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54178660	2.894,50
		 metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)		–	54180770	2.487,00
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54180730	2.487,00
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54180390	2.906,10
980/575/475		 metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)		–	54182790	2.645,80
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54182730	2.645,80
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54182390	3.144,90
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54182660	3.132,30
		 metalická bílá	sklo	metalické (matné)		–	54181320	2.645,80
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54181730	2.645,80
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54181390	3.144,90
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54181660	3.132,30
		 metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)		–	54183770	2.645,80
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54183730	2.645,80
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54183390	3.144,90

Xevolos E Skříňky pod umyvadla

Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrchová úprava korpusu	Povrchová úprava přední části	Materiál předního dílu	Povrchový materiál předního dílu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
1180/575/475		 metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)		–	54185790	2.815,90
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54185730	2.815,90
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54185390	3.387,70
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54185660	3.374,20
		 metalická bílá	sklo	metalické (matné)		–	54184320	2.815,90
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54184730	2.815,90
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54184390	3.387,70
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54184660	3.374,20
		 metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)		–	54186770	2.815,90
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54186730	2.815,90
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54186390	3.387,70

 Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

 Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xevolos, Avalegra.

Obsah balení:



IntraStoris Sada úložných boxů 100/345

Obsaženo v

Obj.č.

54176XXX
54175XXX
54177XXX
54178XXX
54182XXX
54181XXX
54183XXX
54185XXX
54184XXX
54186XXX

54224670



Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm

54176XXX
54175XXX
54177XXX
54178XXX
54182XXX
54181XXX
54183XXX
54185XXX
54184XXX
54186XXX

54235000

Volitelné doplňky:



IntraStoris Sada úložných boxů 100/345

Pro

Povrchová úprava

Obj.č.

EUR

 matná černá

54224670

40,10



IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 580/475 a 1370/550

54176XXX
54175XXX
54177XXX

 tmavý ořech

54231630

249,10



IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 780/475, 780/550 a 1570/550

54179XXX
54178XXX
54180XXX

 tmavý ořech

54232630

347,50



IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 980/475 a 980/550

54182XXX
54181XXX
54183XXX

 tmavý ořech

54233630

442,70



IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 1180/475 a 1180/550

54185XXX
54184XXX
54186XXX

 tmavý ořech

54234630


475,60

Xevolos E Skříňky pod umyvadlo se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlovou mísu / zápusné umyvadlo na desku

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada boxů, prostorově úsporný sifon
 - materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
 - povrchový materiál korpusu: lak
 - materiál předního rámu: hliník
 - povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
 - SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
 - MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - bez madla
 - otevírání funkcí PushOpen
 - způsob otevírání: úplný výsuv
 - 2 zásuvky
 - bez výřezu na sifon
 - SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
 - individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
 - upevnění na stěnu
 - podmínka montáže: předmontované
 - s materiálem pro montáž
 - umyvadlová mísa / zápusné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
 - hliníkový rám v barvě korpusu





Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant


Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrchová úprava korpusu	Povrchová úprava přední části	Materiál předního dílu	Povrchový materiál předního dílu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
780/555/550		 metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)		–	54188790	2.529,00
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54188730	2.529,00
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54188390	2.944,00
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54188660	2.932,20
		 metalická bílá	sklo	metalické (matné)		–	54187320	2.529,00
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54187730	2.529,00
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54187390	2.944,00
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54187660	2.932,20
		 metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)		–	54189770	2.529,00
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54189730	2.529,00
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54189390	2.944,00

Xevolos E Skříňky pod umyvadlo se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlovou mísu / zápusťné umyvadlo na desku

Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrchová úprava korpusu	Povrchová úprava přední části	Materiál předního dílu	Povrchový materiál předního dílu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
980/555/550		 metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)		–	54191790	2.693,00
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54191730	2.693,00
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54191390	3.188,90
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54191660	3.176,20
		 metalická bílá	sklo	metalické (matné)		–	54190320	2.693,00
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54190730	2.693,00
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54190390	3.188,90
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54190660	3.176,20
		 metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)		–	54192770	2.693,00
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54192730	2.693,00
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54192390	3.188,90
1180/555/550		 metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)		–	54194790	2.907,10
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54194730	2.907,10
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54194390	3.480,90
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54194660	3.467,00
		 metalická bílá	sklo	metalické (matné)		–	54193320	2.907,10
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54193730	2.907,10
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54193390	3.480,90
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54193660	3.467,00
		 metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)		–	54195770	2.907,10
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54195730	2.907,10
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54195390	3.480,90

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Obsah balení:


IntraStoris Sada úložných boxů 100/345

Obsaženo v

Obj.č.

54188XXX
54187XXX
54189XXX
54191XXX
54190XXX
54192XXX
54194XXX
54193XXX
54195XXX

54224670



Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm

54188XXX
54187XXX
54189XXX
54191XXX
54190XXX
54192XXX
54194XXX
54193XXX
54195XXX

54235000

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.



Xevolos E Skříňky pod umyvadlo se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlovou mísu / zápusné umyvadlo na desku

! K instalaci nutné (vyberte položku):		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápusné umyvadlo	54188XXX 54187XXX 54189XXX	 písková matná béžová	54208780	416,20
			 matná bílá	54208700	416,20
			 břidlicová matná šedá	54208760	416,20
	Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	54188XXX 54187XXX 54189XXX	 písková matná béžová	54328780	414,40
			 matná bílá	54328700	414,40
			 břidlicová matná šedá	54328760	414,40
	Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápusné umyvadlo	54191XXX 54190XXX 54192XXX	 písková matná béžová	54209780	466,40
			 matná bílá	54209700	466,40
			 břidlicová matná šedá	54209760	466,40
	Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	54191XXX 54190XXX 54192XXX	 písková matná béžová	54329780	464,40
			 matná bílá	54329700	464,40
			 břidlicová matná šedá	54329760	464,40
	Xevolos E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápusné umyvadlo	54194XXX 54193XXX 54195XXX	 písková matná béžová	54210780	519,60
			 matná bílá	54210700	519,60
			 břidlicová matná šedá	54210760	519,60
	Xevolos E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	54194XXX 54193XXX 54195XXX	 písková matná béžová	54330780	517,50
			 matná bílá	54330700	517,50
			 břidlicová matná šedá	54330760	517,50
Volitelné doplňky:		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	IntraStoris Sada úložných boxů 100/345		 matná černá	54224670	40,10
	IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 780/475, 780/550 a 1570/550	54188XXX 54187XXX 54189XXX	 tmavý ořech	54232630	347,50
	IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 980/475 a 980/550	54191XXX 54190XXX 54192XXX	 tmavý ořech	54233630	442,70
	IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 1180/475 a 1180/550	54194XXX 54193XXX 54195XXX	 tmavý ořech	54234630	475,60

Xevolos E Skříňky pod umyvadlo se 4 zásuvkami pro desky se 2 umyvadly / desky na zápusné umyvadlo

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada boxů, prostorově úsporný sifon
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: lak
- materiál předního rámu: hliník
- povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez madla
- otevírání funkcí PushOpen
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 4 zásuvky
- bez výřezu na sifon
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- včetně 2 sad úložných boxů
- 2 prostorově úsporné sifony, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlová mísa / zápusné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
- hliníkový rám v barvě korpusu



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrchová úprava korpusu	Povrchová úprava přední části	Materiál předního dílu	Povrchový materiál předního dílu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
1370/555/550		 metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)		–	54197790	4.637,80
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54197730	4.637,80
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54197390	5.401,20
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54197660	5.379,60
		 metalická bílá	sklo	metalické (matné)		–	54196320	4.637,80
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54196730	4.637,80
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54196390	5.401,20
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54196660	5.379,60
		 metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)		–	54198770	4.637,80
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54198730	4.637,80
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54198390	5.401,20
1570/555/550		 metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)		–	54200790	4.950,40
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54200730	4.950,40
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54200390	5.788,50
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54200660	5.765,40
		 metalická bílá	sklo	metalické (matné)		–	54199320	4.950,40
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54199730	4.950,40
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54199390	5.788,50
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54199660	5.765,40
		 metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)		–	54201770	4.950,40
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54201730	4.950,40
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54201390	5.788,50

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xevolos E Skříňky pod umyvadlo se 4 zásuvkami pro desky se 2 umyvadly / desky na zápusné umyvadlo

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Obsah balení:



IntraStoris Sada úložných boxů 100/345

Obsaženo v

Obj.č.

54197XXX
54196XXX
54198XXX
54200XXX
54199XXX
54201XXX

54224670



Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm

54197XXX
54196XXX
54198XXX
54200XXX
54199XXX
54201XXX

54235000

! K instalaci nutné (vyberte položku):

	Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xevolos E Deska 1370/550 se 2 výřezy pro zápusné umyvadlo 54197XXX 54196XXX 54198XXX	písková matná béžová	54207780	600,50
		matná bílá	54207700	600,50
		břidlicová matná šedá	54207760	600,50
	Xevolos E Deska 1370/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii 54197XXX 54196XXX 54198XXX	písková matná béžová	54332780	598,10
		matná bílá	54332700	598,10
		břidlicová matná šedá	54332760	598,10
	Xevolos E Deska 1570/550 se 2 výřezy pro zápusné umyvadlo 54200XXX 54199XXX 54201XXX	písková matná béžová	54211780	710,20
		matná bílá	54211700	710,20
		břidlicová matná šedá	54211760	710,20
	Xevolos E Deska 1570/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii 54200XXX 54199XXX 54201XXX	písková matná béžová	54335780	707,30
		matná bílá	54335700	707,30
		břidlicová matná šedá	54335760	707,30


Volitelné doplňky:

	Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	IntraStoris Sada úložných boxů 100/345	matná černá	54224670	40,10
	IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 580/475 a 1370/550 54197XXX 54196XXX 54198XXX	tmavý ořech	54231630	249,10
	IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 780/475, 780/550 a 1570/550 54200XXX 54199XXX 54201XXX	tmavý ořech	54232630	347,50

Xevolos E Skříňky pod umyvadla se 4 zásuvkami pro desky s umyvadlovými mísami / zápusnými umyvadly, vlevo

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada boxů, prostorově úsporný sifon
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: lak
- materiál předního rámu: hliník
- povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez madla
- otevírání funkcí PushOpen
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 4 zásuvky
- bez výřezu na sifon
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- včetně 2 sad úložných boxů
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlová mísa / zápusné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
- hliníkový rám v barvě korpusu



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrchová úprava korpusu	Povrchová úprava přední části	Materiál předního dílu	Povrchový materiál předního dílu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
1370/555/550		 metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)		–	54237790	4.551,70
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54237730	4.551,70
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54237390	5.313,00
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54237660	5.291,90
		 metalická bílá	sklo	metalické (matné)		–	54236320	4.551,70
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54236730	4.551,70
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54236390	5.313,00
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54236660	5.291,90
		 metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)		–	54238770	4.551,70
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54238730	4.551,70
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54238390	5.313,00

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Obsah balení:



IntraStoris Sada úložných boxů 100/345

Obsaženo v

Obj.č.

54237XXX
54236XXX
54238XXX

54224670



Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm

54237XXX
54236XXX
54238XXX

54235000

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xevolos E Skříňky pod umyvadla se 4 zásuvkami pro desky s umyvadlovými mísami / zápustnými umyvadly, vlevo


! K instalaci nutné (vyberte položku):

	Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vlevo pro zápustné umyvadlo		písková matná béžová	54205780	572,90
			matná bílá	54205700	572,90
			břidlicová matná šedá	54205760	572,90
	Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii		písková matná béžová	54333780	570,60
			matná bílá	54333700	570,60
			břidlicová matná šedá	54333760	570,60
Volitelné doplňky:		Povrchová úprava		Obj.č.	EUR
	IntraStoris Sada úložných boxů 100/345		matná černá	54224670	40,10
	IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 580/475 a 1370/550		tmavý ořech	54231630	249,10


Xevolos E Skříňky pod umyvadlo se 4 zásuvkami pro desku s umyvadlovými mísami / pod zápustná umyvadla, vpravo

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada boxů, prostorově úsporný sifon
- materiál korpusu: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: lak
- materiál předního rámu: hliník
- povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez madla
- otevírání funkcí PushOpen
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 4 zásuvky
- bez výřezu na sifon
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- včetně 2 sad úložných boxů
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlová mísa / zápustné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
- hliníkový rám v barvě korpusu



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Xevolos E Skříňky pod umyvadlo se 4 zásuvkami pro desku s umyvadlovými mísami / pod zápustná umyvadla, vpravo

Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrchová úprava korpusu	Povrchová úprava přední části	Materiál předního dílu	Povrchový materiál předního dílu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
1370/555/550		 metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)		–	54240790	4.551,70
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54240730	4.551,70
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54240390	5.313,00
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54240660	5.291,90
		 metalická bílá	sklo	metalické (matné)		–	54239320	4.551,70
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54239730	4.551,70
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54239390	5.313,00
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54239660	5.291,90
		 metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)		–	54241770	4.551,70
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54241730	4.551,70
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54241390	5.313,00

 Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Obsah balení:

	Obsaženo v	Obj.č.
 IntraStoris Sada úložných boxů 100/345	54240XXX 54239XXX 54241XXX	54224670
 Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm	54240XXX 54239XXX 54241XXX	54235000

** K instalaci nutné (vyberte položku):**

	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vpravo pro zápustné umyvadlo	 písková matná béžová	54206780	572,90
	 matná bílá	54206700	572,90
	 břidlicová matná šedá	54206760	572,90
 Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 písková matná béžová	54334780	570,60
	 matná bílá	54334700	570,60
	 břidlicová matná šedá	54334760	570,60

Volitelné doplňky:


	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 IntraStoris Sada úložných boxů 100/345	 matná černá	54224670	40,10
 IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 580/475 a 1370/550	 tmavý ořech	54231630	249,10


Xevolos E Umyvadlové skřínky s 1 zásuvkou pro desky s umyvadlovou mísou / zápusťným umyvadlem

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada boxů, prostorově úsporný sifon
 - materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
 - povrchový materiál korpusu: lak
 - materiál předního rámu: hliník
 - povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
 - SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
 - MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - bez madla
 - otevírání funkcí PushOpen
 - způsob otevírání: úplný výsuv
 - 1 zásuvka
 - bez výřezu na sifon
 - SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
 - individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
 - upevnění na stěnu
 - podmínka montáže: předmontované
 - s materiálem pro montáž
 - umyvadlová mísa / zápusťné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
 - hliníkový rám v barvě korpusu







Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrchová úprava korpusu	Povrchová úprava přední části	Materiál předního dílu	Povrchový materiál předního dílu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR	
780/485/550			metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)	3.Q/2025	–	54311790	1.637,30
			strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou	3.Q/2025	–	54311390	1.906,00
			textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54311660	1.906,00
			metalická bílá	sklo	metalické (matné)	3.Q/2025	–	54310320	1.637,30
			strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou	3.Q/2025	–	54310390	1.906,00
			textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54310660	1.906,00
			metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)	3.Q/2025	–	54312770	1.637,30
			strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou	3.Q/2025	–	54312390	1.906,00
	980/275/550			metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)	3.Q/2025	–	54314790
			strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou	3.Q/2025	–	54314390	2.064,50
			textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54314660	2.064,50
			metalická bílá	sklo	metalické (matné)	3.Q/2025	–	54313320	1.743,50
			strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou	3.Q/2025	–	54313390	2.064,50
			textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54313660	2.064,50
			metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)	3.Q/2025	–	54315770	1.743,50
			strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou	3.Q/2025	–	54315390	2.064,50

 Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.


Xevolos E Umyvadlové skříňky s 1 zásuvkou pro desky s umyvadlovou mísou / zápusným umyvadlem

Obsah balení:		Obsaženo v		Obj.č.	
	IntraStoris Sada úložných boxů 100/345	54311XXX		54224670	
		54310XXX			
		54312XXX			
		54314XXX			
		54313XXX			
		54315XXX			
	Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm	54311XXX		54235000	
		54310XXX			
		54312XXX			
		54314XXX			
		54313XXX			
		54315XXX			
! K instalaci nutné (vyberte položku):		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápusné umyvadlo	54311XXX	 písková matná béžová	54208780	416,20
		54310XXX	 matná bílá	54208700	416,20
		54312XXX	 břidlicová matná šedá	54208760	416,20
	Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	54311XXX	 písková matná béžová	54328780	414,40
		54310XXX	 matná bílá	54328700	414,40
		54312XXX	 břidlicová matná šedá	54328760	414,40
	Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápusné umyvadlo	54314XXX	 písková matná béžová	54209780	466,40
		54313XXX	 matná bílá	54209700	466,40
		54315XXX	 břidlicová matná šedá	54209760	466,40
	Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	54314XXX	 písková matná béžová	54329780	464,40
		54313XXX	 matná bílá	54329700	464,40
		54315XXX	 břidlicová matná šedá	54329760	464,40
Volitelné doplňky:		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	IntraStoris Sada úložných boxů 100/345	 matná černá		54224670	40,10
	IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 780/475, 780/550 a 1570/550	54311XXX	 tmavý ořech	54232630	347,50
		54310XXX			
	IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 980/475 a 980/550	54314XXX	 tmavý ořech	54233630	442,70
		54313XXX			
		54315XXX			

Xeolos E Skříňky pod umyvadlo se 2 zásuvkami pro desky se 2 umyvadlovými miskami / zápusnými umyvadly

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada boxů, prostorově úsporný sifon
 - materiál korpusu: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
 - povrchový materiál korpusu: lak
 - materiál předního rámu: hliník
 - povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
 - SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
 - MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - bez madla
 - otevírání funkcí PushOpen
 - způsob otevírání: úplný výsuv
 - 2 zásuvky
 - bez výřezu na sifon
 - SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
 - individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- včetně 2 sad úložných boxů
 - 2 prostorově úsporné sifony, s výškou vodního uzávěru 50 mm
 - upevnění na stěnu
 - podmínka montáže: předmontované
 - s materiálem pro montáž
 - umyvadlová mísa / zápusné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
 - hliníkový rám v barvě korpusu



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrchová úprava korpusu	Povrchová úprava přední části	Materiál předního dílu	Povrchový materiál předního dílu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
1370/275/550		 metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)	3.Q/2025	–	54317790	3.002,50
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou	3.Q/2025	–	54317390	3.496,70
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54317660	3.496,70
		 metalická bílá	sklo	metalické (matné)	3.Q/2025	–	54316320	3.002,50
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou	3.Q/2025	–	54316390	3.496,70
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54316660	3.496,70
		 metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)	3.Q/2025	–	54318770	3.002,50
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou	3.Q/2025	–	54318390	3.496,70

 Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 IntraStoris Sada úložných boxů 100/345	54317XXX 54316XXX 54318XXX	54224670
 Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm	54317XXX 54316XXX 54318XXX	54235000

 K instalaci nutné (vyberte položku):	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 Xeolos E Deska 1370/550 se 2 výřezy pro zápusné umyvadlo	 písková matná béžová	54207780	600,50
	 matná bílá	54207700	600,50
	 břidlicová matná šedá	54207760	600,50
 Xeolos E Deska 1370/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 písková matná béžová	54332780	598,10
	 matná bílá	54332700	598,10
	 břidlicová matná šedá	54332760	598,10

Xevolos E Skříňky pod umyvadlo se 2 zásuvkami pro desky se 2 umyvadlovými miskami / zápusnými umyvadly

Volitelné doplňky:



IntraStoris Sada úložných boxů 100/345

Povrchová úprava

matná černá

Obj.č.

54224670

EUR

40,10



IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 580/475 a 1370/550

tmavý ořech



54231630

249,10

Xevolos E Umyvadlové skříňky se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlové mísy / pod zápusná umyvadla, vlevo

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada boxů, prostorově úsporný sifon
- materiál korpusu: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: lak
- materiál předního rámu: hliník
- povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez madla
- otevírání funkcí PushOpen
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 2 zásuvky
- bez výřezu na sifon
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- včetně 2 sad úložných boxů
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlová mísa / zápusné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
- hliníkový rám v barvě korpusu



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrchová úprava korpusu	Povrchová úprava přední části	Materiál předního dílu	Povrchový materiál předního dílu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
1370/275/550		metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)	3.Q/2025	–	54320790	2.946,90
		strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotextrou	3.Q/2025	–	54320390	3.439,70
		textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54320660	3.439,70
		metalická bílá	sklo	metalické (matné)	3.Q/2025	–	54319320	2.946,90
		strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotextrou	3.Q/2025	–	54319390	3.439,70
		textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54319660	3.439,70
		metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)	3.Q/2025	–	54321770	2.946,90
		strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotextrou	3.Q/2025	–	54321390	3.439,70

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Obsah balení:



IntraStoris Sada úložných boxů 100/345

Obsaženo v

54320XXX
54319XXX
54321XXX

Obj.č.

54224670



Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm

54320XXX
54319XXX
54321XXX

54235000

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


Xevolos E Umyvadlové skříňky se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlové misky / pod zápusťná umyvadla, vlevo

⚠ K instalaci nutné (vyberte položku):		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vlevo pro zápusťné umyvadlo		54205780	572,90
			54205700	572,90
			54205760	572,90
	Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii		54333780	570,60
			54333700	570,60
			54333760	570,60
Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	IntraStoris Sada úložných boxů 100/345		54224670	40,10
	IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 580/475 a 1370/550		54231630	249,10

Xevolos E Umyvadlové skříňky se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlové misky / pod zápusťná umyvadla, vpravo

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada boxů, prostorově úsporný sifon
 - materiál korpusu: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
 - povrchový materiál korpusu: lak
 - materiál předního rámu: hliník
 - povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
 - SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
 - MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - bez madla
 - otevírání funkcí PushOpen
 - způsob otevírání: úplný výsuv
 - 2 zásuvky
 - bez výřezu na sifon
 - SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
 - individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- včetně 2 sad úložných boxů
 - 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
 - upevnění na stěnu
 - podmínka montáže: předmontované
 - s materiálem pro montáž
 - umyvadlová mísa / zápusťné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
 - hliníkový rám v barvě korpusu



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrchová úprava korpusu	Povrchová úprava přední části	Materiál předního dílu	Povrchový materiál předního dílu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
1370/275/550		 metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)	3.Q/2025	–	54323790	2.946,90
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou	3.Q/2025	–	54323390	3.439,70
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54323660	3.439,70
		 metalická bílá	sklo	metalické (matné)	3.Q/2025	–	54322320	2.946,90
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou	3.Q/2025	–	54322390	3.439,70
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54322660	3.439,70
		 metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)	3.Q/2025	–	54324770	2.946,90
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou	3.Q/2025	–	54324390	3.439,70

 Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.





Xeolos E Umyvadlové skříňky se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlové mísy / pod zápusťná umyvadla, vpravo

Obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.	
	IntraStoris Sada úložných boxů 100/345	54323XXX 54322XXX 54324XXX	54224670	
	Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm	54323XXX 54322XXX 54324XXX	54235000	
! K instalaci nutné (vyberte položku):		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xeolos E Deska 1370/550 s výřezem vpravo pro zápusťné umyvadlo	 písková matná béžová	54206780	572,90
		 matná bílá	54206700	572,90
		 břidlicová matná šedá	54206760	572,90
	Xeolos E Deska 1370/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 písková matná béžová	54334780	570,60
		 matná bílá	54334700	570,60
		 břidlicová matná šedá	54334760	570,60
Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	IntraStoris Sada úložných boxů 100/345	 matná černá	54224670	40,10
	IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skřínky pro umyvadlo 580/475 a 1370/550	 tmavý ořech	54231630	249,10

Xeolos E Boční panel

Vlastnosti všech variant

- materiál korpusu: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: lak
- materiál předního rámu: hliník
- povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
- materiál vrchní desky: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
- 1 zásuvka
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez madla
- otevírání s funkcí PushOpen
- SoftClose pro šetrné zavírání
- způsob otevírání: úplný výsuv
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- předinstalovaná krycí deska upevněná šrouby
- hliníkový rám v barvě korpusu
- max. zatížení vsedě: 220 kg (2 osoby, každá o hmotnosti max. 110 kg)


Techniky

Certifikáty/prohlášení


Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Přehled dalších variant


Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrchová úprava korpusu	Povrchová úprava přední části	Materiál předního dílu	Povrchový materiál předního dílu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
1180/285/550		 metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)	3.Q/2025	–	54326790	2.389,00
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou	3.Q/2025	–	54326390	2.789,10
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54326660	2.789,10
		 metalická bílá	sklo	metalické (matné)	3.Q/2025	–	54325320	2.389,00
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou	3.Q/2025	–	54325390	2.789,10
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54325660	2.789,10
		 metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)	3.Q/2025	–	54327770	2.389,00
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou	3.Q/2025	–	54327390	2.789,10

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii

Vlastnosti

- materiál: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
 - materiál povrchu: lak
 - SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro skvělý pocit
 - AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - počet otvorů pro umyvadla: 1
 - výřez pro umyvadlo: uprostřed
 - tloušťka materiálu: 10 mm
 - s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
 - prostorově úsporný sifon se dodává s umyvadlovou skříňkou
 - desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku



Techniky



Anti Fingerprint



Moisture Proof



Smooth Surface

Certifikáty/prohlášení



Montáž zdarma

Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
 písková matná béžová	3.Q/2025	–	54328780	414,40
 matná bílá	3.Q/2025	–	54328700	414,40
 břidlicová matná šedá	3.Q/2025	–	54328760	414,40

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

i Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva Evo.

Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii**K instalaci nutné (vyberte položku):**

Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 780/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo

Povrchová úprava přední části	Obj.č.	EUR
metalická bílá	54187320	2.529,00
tmavý dub	54187730	2.529,00
strukturovaný bronz	54187390	2.944,00
textilní tmavá šedá	54187660	2.932,20



Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 780/550 s 1 zásuvkou pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo

metalická bílá	54310320	1.637,30
strukturovaný bronz	54310390	1.906,00
textilní tmavá šedá	54310660	1.906,00



Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 780/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo

metalická břidlicová šedá	54189770	2.529,00
tmavý dub	54189730	2.529,00
strukturovaný bronz	54189390	2.944,00



Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová šedá 780/550 s 1 zásuvkou, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo

metalická břidlicová šedá	54312770	1.637,30
strukturovaný bronz	54312390	1.906,00



Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 780/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo

metalická písková béžová	54188790	2.529,00
tmavý dub	54188730	2.529,00
strukturovaný bronz	54188390	2.944,00
textilní tmavá šedá	54188660	2.932,20



Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 780/550 s 1 zásuvkou, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo


metalická písková béžová	54311790	1.637,30
strukturovaný bronz	54311390	1.906,00
textilní tmavá šedá	54311660	1.906,00

Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo**Vlastnosti**

- materiál: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
- materiál povrchu: lak
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro skvělý pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů

- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadlo: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- tloušťka materiálu: 10 mm
- s výřezem pro umyvadlo na desku

- umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon se dodává s umyvadlovou skříňkou
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**Techniky****Certifikáty/prohlášení**

Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
písková matná béžová	–	54208780	416,20
matná bílá	–	54208700	416,20
břidlicová matná šedá	–	54208760	416,20

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

i Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xevolos, Avalegra.

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo

! K instalaci nutné (vyberte položku):



Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 780/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo

Povrchová úprava přední části	Obj.č.	EUR
metalická bílá	54187320	2.529,00
tmavý dub	54187730	2.529,00
strukturovaný bronz	54187390	2.944,00
textilní tmavá šedá	54187660	2.932,20



Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 780/550 s 1 zásuvkou, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo

metalická bílá	54310320	1.637,30
strukturovaný bronz	54310390	1.906,00
textilní tmavá šedá	54310660	1.906,00



Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 780/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo

metalická břidlicová šedá	54189770	2.529,00
tmavý dub	54189730	2.529,00
strukturovaný bronz	54189390	2.944,00



Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová šedá 780/550 s 1 zásuvkou, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo

metalická břidlicová šedá	54312770	1.637,30
strukturovaný bronz	54312390	1.906,00



Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 780/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo

metalická písková béžová	54188790	2.529,00
tmavý dub	54188730	2.529,00
strukturovaný bronz	54188390	2.944,00
textilní tmavá šedá	54188660	2.932,20




Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 780/550 s 1 zásuvkou, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo

metalická písková béžová	54311790	1.637,30
strukturovaný bronz	54311390	1.906,00
textilní tmavá šedá	54311660	1.906,00

Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii

Vlastnosti

- materiál: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
- materiál povrchu: lak
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro skvělý pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadlo: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- tloušťka materiálu: 10 mm
- s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon se dodává s umyvadlovou skříňkou
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
písková matná béžová	3.Q/2025	–	54329780	464,40
matná bílá	3.Q/2025	–	54329700	464,40
břidlicová matná šedá	3.Q/2025	–	54329760	464,40

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

i Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva Evo.


! K instalaci nutné (vyberte položku):

	Povrchová úprava přední části	Obj.č.	EUR
	metalická bílá	54190320	2.693,00
	tmavý dub	54190730	2.693,00
	strukturovaný bronz	54190390	3.188,90
	textilní tmavá šedá	54190660	3.176,20
	metalická bílá	54313320	1.743,50
	strukturovaný bronz	54313390	2.064,50
	textilní tmavá šedá	54313660	2.064,50
	metalická břidlicová šedá	54192770	2.693,00
	tmavý dub	54192730	2.693,00
	strukturovaný bronz	54192390	3.188,90
	metalická břidlicová šedá	54315770	1.743,50
	strukturovaný bronz	54315390	2.064,50
	metalická písková béžová	54191790	2.693,00
	tmavý dub	54191730	2.693,00
	strukturovaný bronz	54191390	3.188,90
	textilní tmavá šedá	54191660	3.176,20
	metalická písková béžová	54314790	1.743,50
	strukturovaný bronz	54314390	2.064,50
	textilní tmavá šedá	54314660	2.064,50

Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápusné umyvadlo

Vlastnosti

- materiál: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
- materiál povrchu: lak
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro skvělý pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadlo: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- tloušťka materiálu: 10 mm
- s výřezem pro umyvadlo na desku
- umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon se dodává s umyvadlovou skříňkou
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
písková matná béžová	–	54209780	466,40
matná bílá	–	54209700	466,40
břidlicová matná šedá	–	54209760	466,40

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

i Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xevolos, Avalegra.

! K instalaci nutné (vyberte položku):


	Povrchová úprava přední části	Obj.č.	EUR
	metalická bílá	54190320	2.693,00
	tmavý dub	54190730	2.693,00
	strukturovaný bronz	54190390	3.188,90
	textilní tmavá šedá	54190660	3.176,20
	metalická bílá	54313320	1.743,50
	strukturovaný bronz	54313390	2.064,50
	textilní tmavá šedá	54313660	2.064,50
	metalická břidlicová šedá	54192770	2.693,00
	tmavý dub	54192730	2.693,00
	strukturovaný bronz	54192390	3.188,90
	metalická břidlicová šedá	54315770	1.743,50
	strukturovaný bronz	54315390	2.064,50
	textilní tmavá šedá	54315660	3.176,20
	metalická písková béžová	54191790	2.693,00
	tmavý dub	54191730	2.693,00
	strukturovaný bronz	54191390	3.188,90
	textilní tmavá šedá	54191660	3.176,20
	metalická písková béžová	54314790	1.743,50
	strukturovaný bronz	54314390	2.064,50
	textilní tmavá šedá	54314660	2.064,50

Xevolos E Desky 1370/550 pro umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii


Vlastnosti všech variant

- materiál: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- materiál povrchu: lak
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro skvělý pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- tloušťka materiálu: 10 mm
- s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon se dodává s umyvadlovou skříňkou
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku


výřez vlevo



výřez vpravo



2 výřezy



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

	Výřez	Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
	vlevo	písková matná béžová	3.Q/2025	–	54333780	570,60
		matná bílá	3.Q/2025	–	54333700	570,60
		břidlicová matná šedá	3.Q/2025	–	54333760	570,60
	vpravo	písková matná béžová	3.Q/2025	–	54334780	570,60
		matná bílá	3.Q/2025	–	54334700	570,60
		břidlicová matná šedá	3.Q/2025	–	54334760	570,60
	dva	písková matná béžová	3.Q/2025	–	54332780	598,10
		matná bílá	3.Q/2025	–	54332700	598,10
		břidlicová matná šedá	3.Q/2025	–	54332760	598,10

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

i Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva Evo.

! K instalaci nutné (vyberte položku):

	Pro	Povrchová úprava přední části	Obj.č.	EUR
Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 4 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápusné umyvadlo vlevo	54333XXX	metalická bílá	54236320	4.551,70
		tmavý dub	54236730	4.551,70
		strukturovaný bronz	54236390	5.313,00
		textilní tmavá šedá	54236660	5.291,90
Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápusné umyvadlo vlevo	54333XXX	metalická bílá	54319320	2.946,90
		strukturovaný bronz	54319390	3.439,70
		textilní tmavá šedá	54319660	3.439,70

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xevolos E Desky 1370/550 pro umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii

! K instalaci nutné (vyberte položku):		Pro	Povrchová úprava přední části	Obj.č.	EUR
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo bídlíková matná šedá 1370/550 se 4 zásuvkami pro desky se zápusným umyvadlem vlevo	54333XXX	metalická bídlíková šedá	54238770	4.551,70
			tmavý dub	54238730	4.551,70
			strukturovaný bronz	54238390	5.313,00
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo bídlíková matná šedá 1370/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápusné umyvadlo vlevo	54333XXX	metalická bídlíková šedá	54321770	2.946,90
			strukturovaný bronz	54321390	3.439,70
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 4 zásuvkami pro desky pod umyvadlovou mísu/zápusné umyvadlo vlevo	54333XXX	metalická písková béžová	54237790	4.551,70
			tmavý dub	54237730	4.551,70
			strukturovaný bronz	54237390	5.313,00
			textilní tmavá šedá	54237660	5.291,90
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 2 zásuvkami, pro desky na na zápusné umyvadlo/umyvadlovou mísu vlevo	54333XXX	metalická písková béžová	54320790	2.946,90
			strukturovaný bronz	54320390	3.439,70
			textilní tmavá šedá	54320660	3.439,70
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 4 zásuvkami pro desky pod umyvadlovou mísu/zápusné umyvadlo vpravo	54334XXX	metalická bílá	54239320	4.551,70
			tmavý dub	54239730	4.551,70
			strukturovaný bronz	54239390	5.313,00
			textilní tmavá šedá	54239660	5.291,90
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápusné umyvadlo vpravo	54334XXX	metalická bílá	54322320	2.946,90
			strukturovaný bronz	54322390	3.439,70
			textilní tmavá šedá	54322660	3.439,70
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo bídlíková matná šedá 1370/550 se 4 zásuvkami pro desky se zápusným umyvadlem vpravo	54334XXX	metalická bídlíková šedá	54241770	4.551,70
			tmavý dub	54241730	4.551,70
			strukturovaný bronz	54241390	5.313,00
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo bídlíková matná šedá 1370/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápusné umyvadlo vpravo	54334XXX	metalická bídlíková šedá	54324770	2.946,90
			strukturovaný bronz	54324390	3.439,70
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 4 zásuvkami pro desky pod umyvadlovou mísu/zápusné umyvadlo vpravo	54334XXX	metalická písková béžová	54240790	4.551,70
			tmavý dub	54240730	4.551,70
			strukturovaný bronz	54240390	5.313,00
			textilní tmavá šedá	54240660	5.291,90
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlovou mísu/zápusné umyvadlo vpravo	54334XXX	metalická písková béžová	54323790	2.946,90
			strukturovaný bronz	54323390	3.439,70
			textilní tmavá šedá	54323660	3.439,70
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 4 zásuvkami pro desky pod 2 umyvadlové mísy/zápusná umyvadla	54332XXX	metalická bílá	54196320	4.637,80
			tmavý dub	54196730	4.637,80
			strukturovaný bronz	54196390	5.401,20
			textilní tmavá šedá	54196660	5.379,60
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod 2 umyvadlové mísy/zápusná umyvadla	54332XXX	metalická bílá	54316320	3.002,50
			strukturovaný bronz	54316390	3.496,70
			textilní tmavá šedá	54316660	3.496,70
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo bídlíková matná šedá 1370/550 se 4 zásuvkami, pro desky pod 2 umyvadlové mísy/zápusná umyvadla	54332XXX	metalická bídlíková šedá	54198770	4.637,80
			tmavý dub	54198730	4.637,80
			strukturovaný bronz	54198390	5.401,20
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo bídlíková matná šedá 1370/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod 2 umyvadlové mísy/zápusná umyvadla	54332XXX	metalická bídlíková šedá	54318770	3.002,50
			strukturovaný bronz	54318390	3.496,70
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550, se 4 zásuvkami, pro desky pod 2 umyvadlové mísy/zápusná umyvadla	54332XXX	metalická písková béžová	54197790	4.637,80
			tmavý dub	54197730	4.637,80
			strukturovaný bronz	54197390	5.401,20
			textilní tmavá šedá	54197660	5.379,60

Xevolos E Desky 1370/550 pro umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii


 K instalaci nutné (vyberte položku):		Pro	Povrchová úprava přední části	Obj.č.	EUR
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod 2 umyvadlové mísy/zápustná umyvadla	54332XXX	 metalická písková béžová	54317790	3.002,50
			 strukturovaný bronz	54317390	3.496,70
			 textilní tmavá šedá	54317660	3.496,70

Xevolos E Laminátové desky 1370/550 pro umyvadla na desku


Vlastnosti všech variant

- materiál: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
 - materiál povrchu: lak
 - SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro skvělý pocit
 - AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - tloušťka materiálu: 10 mm
 - s výřezem pro umyvadlo na desku
 - umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon se dodává s umyvadlovou skříňkou
 - desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku


výřez vlevo



výřez vpravo



2 výřezy



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

	Výřez	Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
	vlevo	 písková matná béžová	–	54205780	572,90
		 matná bílá	–	54205700	572,90
		 břidlicová matná šedá	–	54205760	572,90
	vpravo	 písková matná béžová	–	54206780	572,90
		 matná bílá	–	54206700	572,90
		 břidlicová matná šedá	–	54206760	572,90
	dva	 písková matná béžová	–	54207780	600,50
		 matná bílá	–	54207700	600,50
		 břidlicová matná šedá	–	54207760	600,50

-  Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.
-  Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xevolos, Avalegra.

Xevolos E Laminátové desky 1370/550 pro umyvadla na desku

! K instalaci nutné (vyberte položku):		Pro	Povrchová úprava přední části	Obj.č.	EUR
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 4 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo vlevo	54205XXX	 metalická bílá	54236320	4.551,70
			 tmavý dub	54236730	4.551,70
			 strukturovaný bronz	54236390	5.313,00
			 textilní tmavá šedá	54236660	5.291,90
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo vlevo	54205XXX	 metalická bílá	54319320	2.946,90
			 strukturovaný bronz	54319390	3.439,70
			 textilní tmavá šedá	54319660	3.439,70
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1370/550 se 4 zásuvkami pro desky se zápustným umyvadlem vlevo	54205XXX	 metalická břidlicová šedá	54238770	4.551,70
			 tmavý dub	54238730	4.551,70
			 strukturovaný bronz	54238390	5.313,00
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1370/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo vlevo	54205XXX	 metalická břidlicová šedá	54321770	2.946,90
			 strukturovaný bronz	54321390	3.439,70
			 textilní tmavá šedá	54321660	3.439,70
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 4 zásuvkami pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo vlevo	54205XXX	 metalická písková béžová	54237790	4.551,70
			 tmavý dub	54237730	4.551,70
			 strukturovaný bronz	54237390	5.313,00
			 textilní tmavá šedá	54237660	5.291,90
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 2 zásuvkami, pro desky na na zápustné umyvadlo/umyvadlovou mísu vlevo	54205XXX	 metalická písková béžová	54320790	2.946,90
			 strukturovaný bronz	54320390	3.439,70
			 textilní tmavá šedá	54320660	3.439,70
			 textilní tmavá šedá	54320660	3.439,70
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 4 zásuvkami pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo vpravo	54206XXX	 metalická bílá	54239320	4.551,70
			 tmavý dub	54239730	4.551,70
			 strukturovaný bronz	54239390	5.313,00
			 textilní tmavá šedá	54239660	5.291,90
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo vpravo	54206XXX	 metalická bílá	54322320	2.946,90
			 strukturovaný bronz	54322390	3.439,70
			 textilní tmavá šedá	54322660	3.439,70
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1370/550 se 4 zásuvkami pro desky se zápustným umyvadlem vpravo	54206XXX	 metalická břidlicová šedá	54241770	4.551,70
			 tmavý dub	54241730	4.551,70
			 strukturovaný bronz	54241390	5.313,00
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1370/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo vpravo	54206XXX	 metalická břidlicová šedá	54324770	2.946,90
			 strukturovaný bronz	54324390	3.439,70
			 textilní tmavá šedá	54324660	3.439,70
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 4 zásuvkami pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo vpravo	54206XXX	 metalická písková béžová	54240790	4.551,70
			 tmavý dub	54240730	4.551,70
			 strukturovaný bronz	54240390	5.313,00
			 textilní tmavá šedá	54240660	5.291,90
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo vpravo	54206XXX	 metalická písková béžová	54323790	2.946,90
			 strukturovaný bronz	54323390	3.439,70
			 textilní tmavá šedá	54323660	3.439,70
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 4 zásuvkami pro desky pod 2 umyvadlové mísy/zápustná umyvadla	54207XXX	 metalická bílá	54196320	4.637,80
			 tmavý dub	54196730	4.637,80
			 strukturovaný bronz	54196390	5.401,20
			 textilní tmavá šedá	54196660	5.379,60
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod 2 umyvadlové mísy/zápustná umyvadla	54207XXX	 metalická bílá	54316320	3.002,50
			 strukturovaný bronz	54316390	3.496,70
			 textilní tmavá šedá	54316660	3.496,70


Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xevolos E Laminátové desky 1370/550 pro umyvadla na desku

 K instalaci nutné (vyberte položku):		Pro	Povrchová úprava přední části	Obj.č.	EUR
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1370/550 se 4 zásuvkami, pro desky pod 2 umyvadlové mísy/zápusná umyvadla	54207XXX	 metalická břidlicová šedá	54198770	4.637,80
			 tmavý dub	54198730	4.637,80
			 strukturovaný bronz	54198390	5.401,20
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1370/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod 2 umyvadlové mísy/zápusná umyvadla	54207XXX	 metalická břidlicová šedá	54318770	3.002,50
			 strukturovaný bronz	54318390	3.496,70
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550, se 4 zásuvkami, pro desky pod 2 umyvadlové mísy/zápusná umyvadla	54207XXX	 metalická písková béžová	54197790	4.637,80
			 tmavý dub	54197730	4.637,80
			 strukturovaný bronz	54197390	5.401,20
			 textilní tmavá šedá	54197660	5.379,60
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod 2 umyvadlové mísy/zápusná umyvadla	54207XXX	 metalická písková béžová	54317790	3.002,50
			 strukturovaný bronz	54317390	3.496,70
			 textilní tmavá šedá	54317660	3.496,70

Xevolos E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii**Vlastnosti**

- materiál: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
- materiál povrchu: lak
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro skvělý pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadlo: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- tloušťka materiálu: 10 mm
- s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon se dodává s umyvadlovou skříňkou
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**Techniky****Certifikáty/prohlášení**

Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
písková matná béžová	3.Q/2025	–	54330780	517,50
matná bílá	3.Q/2025	–	54330700	517,50
břidlicová matná šedá	3.Q/2025	–	54330760	517,50

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

i Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva Evo.


! K instalaci nutné (vyberte položku):

Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1180/550 se 2 zásuvkami, pro desky na zápusné umyvadlo/umyvadlovou mísu

Povrchová úprava přední části	Obj.č.	EUR
metalická bílá	54193320	2.907,10
tmavý dub	54193730	2.907,10
strukturovaný bronz	54193390	3.480,90
textilní tmavá šedá	54193660	3.467,00
metalická břidlicová šedá	54195770	2.907,10
tmavý dub	54195730	2.907,10
strukturovaný bronz	54195390	3.480,90
metalická písková béžová	54194790	2.907,10
tmavý dub	54194730	2.907,10
strukturovaný bronz	54194390	3.480,90
textilní tmavá šedá	54194660	3.467,00



Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1180/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápusné umyvadlo




Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1180/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápusné umyvadlo

Xevolos E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápusné umyvadlo

Vlastnosti

- materiál: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
 - materiál povrchu: lak
 - SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro skvělý pocit
 - AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - počet otvorů pro umyvadla: 1
 - výřez pro umyvadlo: uprostřed
 - tloušťka materiálu: 10 mm
 - s výřezem pro umyvadlo na desku
- umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
 - prostorově úsporný sifon se dodává s umyvadlovou skříňkou
 - desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku



Techniky

Anti Fingerprint

Moisture Proof

Smooth Surface

Certifikáty/prohlášení

Montáž zdarma

Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
písková matná béžová	–	54210780	519,60
matná bílá	–	54210700	519,60
břidlicová matná šedá	–	54210760	519,60


- i** Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.
- i** Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xevolos, Avalegra.

K instalaci nutné (vyberte položku):		Povrchová úprava přední části	Obj.č.	EUR
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1180/550 se 2 zásuvkami, pro desky na zápusné umyvadlo/umyvadlovou mísu	metalická bílá	54193320	2.907,10
		tmavý dub	54193730	2.907,10
		strukturovaný bronz	54193390	3.480,90
		textilní tmavá šedá	54193660	3.467,00
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1180/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápusné umyvadlo	metalická břidlicová šedá	54195770	2.907,10
		tmavý dub	54195730	2.907,10
		strukturovaný bronz	54195390	3.480,90
		metalická písková béžová	54194790	2.907,10
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1180/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápusné umyvadlo	tmavý dub	54194730	2.907,10
		strukturovaný bronz	54194390	3.480,90
		textilní tmavá šedá	54194660	3.467,00

Xevolos E Deska 1570/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii

Vlastnosti

- materiál: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
 - materiál povrchu: lak
 - SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro skvělý pocit
 - AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - počet otvorů pro umyvadla: 2
 - výřez pro umyvadlo: 2 uprostřed
 - tloušťka materiálu: 10 mm
 - s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
 - prostorově úsporný sifon se dodává s umyvadlovou skříňkou
 - desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
písková matná béžová	3.Q/2025	–	54335780	707,30
matná bílá	3.Q/2025	–	54335700	707,30
břidlicová matná šedá	3.Q/2025	–	54335760	707,30

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

i Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva Evo.

! K instalaci nutné (vyberte položku):



Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1570/550 se 4 zásuvkami, pro desky pod 2 umyvadlové mísy/zápusná umyvadla



Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1570/550 se 4 zásuvkami pro desky pod 2 umyvadlové mísy/zápusná umyvadla




Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1570/550 se 4 zásuvkami pro desky pod 2 umyvadlové mísy/zápusná umyvadla

Povrchová úprava přední části	Obj.č.	EUR
metalická bílá	54199320	4.950,40
tmavý dub	54199730	4.950,40
strukturovaný bronz	54199390	5.788,50
textilní tmavá šedá	54199660	5.765,40
metalická břidlicová šedá	54201770	4.950,40
tmavý dub	54201730	4.950,40
strukturovaný bronz	54201390	5.788,50
metalická písková béžová	54200790	4.950,40
tmavý dub	54200730	4.950,40
strukturovaný bronz	54200390	5.788,50
textilní tmavá šedá	54200660	5.765,40

Xevolos E Deska 1570/550 se 2 výřezy pro zápusné umyvadlo

Vlastnosti

- materiál: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
 - materiál povrchu: lak
 - SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro skvělý pocit
 - AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - počet otvorů pro umyvadla: 2
 - tloušťka materiálu: 10 mm
 - s výřezem pro umyvadlo na desku
 - umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon se dodává s umyvadlovou skříňkou
 - desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku



Techniky

Anti Fingerprint

Moisture Proof

Smooth Surface

Certifikáty/prohlášení

Montáž zdarma

Povrchová úprava	Skladem	Obj.č.	EUR
písková matná béžová	–	54211780	710,20
matná bílá	–	54211700	710,20
břidlicová matná šedá	–	54211760	710,20


- Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.
- Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xevolos, Avalegra.

K instalaci nutné (vyberte položku):		Povrchová úprava přední části	Obj.č.	EUR
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1570/550 se 4 zásuvkami, pro desky pod 2 umyvadlové mísy/zápusná umyvadla	metalická bílá	54199320	4.950,40
		tmavý dub	54199730	4.950,40
		strukturovaný bronz	54199390	5.788,50
		textilní tmavá šedá	54199660	5.765,40
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1570/550 se 4 zásuvkami pro desky pod 2 umyvadlové mísy/zápusná umyvadla	metalická břidlicová šedá	54201770	4.950,40
		tmavý dub	54201730	4.950,40
		strukturovaný bronz	54201390	5.788,50
		metalická písková béžová	54200790	4.950,40
	Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1570/550 se 4 zásuvkami pro desky pod 2 umyvadlové mísy/zápusná umyvadla	tmavý dub	54200730	4.950,40
		strukturovaný bronz	54200390	5.788,50
		textilní tmavá šedá	54200660	5.765,40

Xevolos E Skřínky střední výšky

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: skříňka střední výšky, skleněné police
 - materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
 - povrchový materiál korpusu: lak
 - MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - SmoothSurface: hladký a rovný pro skvělý pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
 - materiál předního rámu: hliník
 - povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
 - povrchový materiál vrchní desky: lak
 - tloušťka vrchní desky: 10 mm
 - bez madla
- způsob otevírání: dvířka
 - 1 dvířka
 - otevírání s funkcí PushOpen
 - se 2 nastavitelnými skleněnými policemi
 - podmínka montáže: předmontované
 - s materiálem pro montáž
 - hliníkový rám v barvě korpusu



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Závěs dveří	Povrchová úprava korpusu	Povrchová úprava přední části	Materiál předního dílu	Povrchový materiál předního dílu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
vlevo	 písková matná béžová	 metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)		–	54213790	1.606,80
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54213730	1.606,80
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54213390	1.868,10
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54213660	1.860,60
vlevo	 matná bílá	 metalická bílá	sklo	metalické (matné)		–	54212320	1.606,80
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54212730	1.606,80
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54212390	1.868,10
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54212660	1.860,60
vlevo	 břidlicová matná šedá	 metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)		–	54214770	1.606,80
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54214730	1.606,80
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54214390	1.868,10
vpravo	 písková matná béžová	 metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)		–	54216790	1.606,80
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54216730	1.606,80
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54216390	1.868,10
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54216660	1.860,60

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Xevolos E Skříňky střední výšky

Přehled dalších variant

Závěs dveří	Povrchová úprava korpusu	Povrchová úprava přední části	Materiál předního dílu	Povrchový materiál předního dílu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
vpravo		 metalická bílá	sklo	metalické (matné)		–	54215320	1.606,80
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54215730	1.606,80
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54215390	1.868,10
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54215660	1.860,60
vpravo		 metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)		–	54217770	1.606,80
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54217730	1.606,80
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54217390	1.868,10

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.


Xevolos E Vysoké skříňky

Vlastnosti všech variant


- obsah balení: vysoká skříňka, skleněné police
 - materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
 - povrchový materiál korpusu: lak
 - MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - SmoothSurface: hladký a rovný pro skvělý pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
 - materiál předního rámu: hliník
 - povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
 - bez madla
 - způsob otevírání: dvířka
- 2 dvířka
 - otevírání s funkcí PushOpen
 - se 4 nastavitelnými skleněnými policemi
 - podmínka montáže: předmontované
 - s materiálem pro montáž



závěs dveří levý



závěs dveří pravý



Techniky



Certifikáty/prohlášení

Xevolos E Vysoké skříňky


Přehled dalších variant

Závěs dveří	Povrchová úprava korpusu	Povrchová úprava přední části	Materiál předního dílu	Povrchový materiál předního dílu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
vlevo	 písková matná béžová	 metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)		–	54219790	2.063,80
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54219730	2.063,80
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54219390	2.655,10
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54219660	2.644,40
vlevo	 matná bílá	 metalická bílá	sklo	metalické (matné)		–	54218320	2.063,80
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54218730	2.063,80
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54218390	2.655,10
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54218660	2.644,40
vlevo	 břidlicová matná šedá	 metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)		–	54220770	2.063,80
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54220730	2.063,80
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54220390	2.655,10
vpravo	 písková matná béžová	 metalická písková béžová	sklo	metalické (matné)		–	54222790	2.063,80
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54222730	2.063,80
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54222390	2.655,10
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54222660	2.644,40
vpravo	 matná bílá	 metalická bílá	sklo	metalické (matné)		–	54221320	2.063,80
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54221730	2.063,80
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54221390	2.655,10
		 textilní tmavá šedá	polyester	textilní materiál	3.Q/2025	–	54221660	2.644,40
vpravo	 břidlicová matná šedá	 metalická břidlicová šedá	sklo	metalické (matné)		–	54223770	2.063,80
		 tmavý dub	kompaktní laminátová deska	laminát (HPL)		–	54223730	2.063,80
		 strukturovaný bronz	keramika	keramika s mikrotexturou		–	54223390	2.655,10


 Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Skříňky pod umyvadla


#54166XXX, #54167XXX, #54168XXX




#54169XXX, #54170XXX, #54171XXX




#54172XXX, #54173XXX, #54174XXX




#54175XXX, #54176XXX, #54177XXX




#54178XXX, #54179XXX, #54180XXX




#54181XXX, #54182XXX, #54183XXX




#54184XXX, #54185XXX, #54186XXX




#54187XXX, #54188XXX, #54189XXX




#54190XXX, #54191XXX, #54192XXX




#54193XXX, #54194XXX, #54195XXX




#54196XXX, #54197XXX, #54198XXX




#54199XXX, #54200XXX, #54201XXX




#54236XXX, 54237XXX, 54238XXX




#54239XXX, 54240XXX, 54241XXX




#54310XXX, 54311XXX, 54312XXX




#54313XXX, 54314XXX, 54315XXX




#54316XXX, 54317XXX, 54318XXX



#54319XXX, 54320XXX, 54321XXX



#54322XXX, 54323XXX, 54324XXX





Xelu nábytek

Techniky



AntiFingerprint

Vysoce kvalitní a chytrá povrchová technologie zajišťuje výrazně méně otisků prstů. Ranní i večerní běžné koupelnové rituály tak zvládnete bez problémů.



MoistureProof

Tento vysoce kvalitní produkt byl vyroben z materiálů vhodných pro koupelny. Dodržování pokynů k péči o výrobky hansgrohe je zárukou dlouhotrvajícího potěšení.



PushOpen

Stačí se dotknout a dvířka nebo zásuvky se otevřou, aby je bylo možné snadno uchopit a pohodlně otevřít. Toto mechanické otevírání je speciálně určeno pro nábytek bez madel.



SmoothSurface

Vysoce kvalitní povrch tohoto nábytku působí sametově hebké a zároveň poskytuje v každém ohledu extra matný vzhled.



SoftClose

Zásuvky a dveře se zavírají jemně a tiše. To je zajištěno tlumiči, které jsou součástí vodicích lišt a závěsů. Pro pohodlnou manipulaci s nábytkem.

Instalace



Made to fit NoiseReduction

Tento výrobek je dodáván s předem oříznutou odhlučňovací podložkou, která je přizpůsobena jeho geometrii. To usnadňuje montáž a šetří drahocenný čas při instalaci na místě.

Povrch nábytku



diamantová
matná šedá
-XXX



přírodní dub
-XXX



vysoce lesklá
bílá
-XXX



Povrchové úpravy označené XXX jsou popsány v textu k artiklu a nejsou v jeho objednacím čísle rozpoznatelné. Příslušnou povrchovou úpravu lze pak v objednacím čísle artiklu nalézt na pozicích 6 a 7.

Povrchová úprava rukojeti



chrom
-000




matná černá
-670

Xelu Q Sady umyvadlových skříňek s umývánkem, police vlevo

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, umývánko
 - materiál korpusu: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
 - materiál předního dílu: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
 - povrchový materiál korpusu: termofólie
- povrchový materiál předního dílu: termofólie
 - s rukojetí
 - materiál klapek: hliník
 - SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
 - MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - bez odtokové soupravy
- prostorově úsporný sifon je třeba objednat zvlášť
 - materiál: keramika
 - vnitřní výška umyvadla: 90 mm
 - s poličkou vlevo





Techniky

- Anti Fingerprint
- Moisture Proof
- Push Open
- Smooth Surface
- Soft Close

Instalace

- Made to fit NoiseReduction

Certifikáty/prohlášení

- Montáž zdarma

Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrch nábytku	Anti Finger print	Smooth Surface	Povrchová úprava rukojeti	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
360/695/250	 diamantová matná šedá	■	■	● matná černá	2.Q/2025	■	54363670	791,60
	 vysoce lesklá bílá	-	-	● chrom	2.Q/2025	■	54362000	791,60
	 přírodní dub	-	-	● chrom	2.Q/2025	■	54364000	791,60


 K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm	54235000	56,40

Xelu Q Sady umyvadlových skříňek s umývánkem, police vpravo

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, umývánko
 - materiál korpusu: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
 - materiál předního dílu: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
 - povrchový materiál korpusu: termofólie
- povrchový materiál předního dílu: termofólie
 - s rukojetí
 - materiál klapek: hliník
 - SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
 - MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - bez odtokové soupravy
- prostorově úsporný sifon je třeba objednat zvlášť
 - materiál: keramika
 - vnitřní výška umyvadla: 90 mm
 - s poličkou vpravo





Techniky

- Moisture Proof
- Soft Close

Instalace

- Made to fit NoiseReduction

Certifikáty/prohlášení

- Montáž zdarma

Xelu Q Sady umyvadlových skříněk s umývánkem, police vpravo**Přehled dalších variant**


Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrch nábytku	Povrchová úprava rukojeti	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
360/695/250	 diamantová matná šedá	 matná černá	2.Q/2025		54366670	791,60
	 vysoce lesklá bílá	 chrom	2.Q/2025		54365000	791,60
	 přírodní dub	 chrom	2.Q/2025		54367000	791,60

! K instalaci nutné:

	Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm	Obj.č.	EUR
		54235000	56,40

Xelu Q Sady umyvadlových skříněk s umývánkem**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: umyvadlová skříňka, umývánko
- počet zásuvek: 2 zásuvky
- materiál korpusu: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
- materiál předního dílu: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: termofólie
- povrchový materiál předního dílu: termofólie
- s rukojetí
- materiál klapek: hliník
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez odtokové soupravy
- prostorově úsporný sifon je třeba objednat zvlášť
- materiál: keramika
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm

**Techniky****Instalace****Certifikáty/prohlášení****Přehled dalších variant**

Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrch nábytku	Povrchová úprava rukojeti	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
500/700/50	 diamantová matná šedá	 matná černá	2.Q/2025		54369670	1.255,40
	 vysoce lesklá bílá	 chrom	2.Q/2025		54368000	1.255,40
	 přírodní dub	 chrom	2.Q/2025		54370000	1.255,40

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


Xelu Q Sady umyvadlových skříněk s umývánkem

! K instalaci nutné:		Obj.č.	EUR	
	Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm	54235000	56,40	
Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 480/475, 480-530/470 pro 1 zásuvku	 přírodní dub	54149230	126,20
	IntraStoris Sada úložných boxů 100/345	 matná černá	54224670	40,10

Xelu Q Sady umyvadlové skříňky s umyvadlem

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, umyvadlo
 - počet zásuvek: 2 zásuvky
 - materiál korpusu: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
 - materiál předního dílu: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: termofólie
 - povrchový materiál předního dílu: termofólie
 - s rukojetí
 - materiál klapek: hliník
 - SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
 - MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez odtokové soupravy
 - prostorově úsporný sifon je třeba objednat zvlášť
 - materiál: keramika
 - vnitřní výška umyvadla: 100 mm



Techniky



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrch nábytku	Povrchová úprava rukojeti	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
600/700/50	 diamantová matná šedá	 matná černá	2.Q/2025		54372670	1.350,60
	 vysoce lesklá bílá	 chrom	2.Q/2025		54371000	1.350,60
	 přírodní dub	 chrom	2.Q/2025		54373000	1.350,60

Xelu Q Sady umyvadlové skříňky s umyvadlem

Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrch nábytku	Povrchová úprava rukojeti	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
800/700/50	 diamantová matná šedá	 matná černá	2.Q/2025		54375670	1.702,20
	 vysoce lesklá bílá	 chrom	2.Q/2025		54374000	1.702,20
	 přírodní dub	 chrom	2.Q/2025		54376000	1.702,20
1000/695/480	 diamantová matná šedá	 matná černá	2.Q/2025		54384670	1.905,20
	 vysoce lesklá bílá	 chrom	2.Q/2025		54383000	1.905,20
	 přírodní dub	 chrom	2.Q/2025		54385000	1.905,20
1200/700/50	 diamantová matná šedá	 matná černá	2.Q/2025		54387670	2.245,40
	 vysoce lesklá bílá	 chrom	2.Q/2025		54386000	2.245,40
	 přírodní dub	 chrom	2.Q/2025		54388000	2.245,40


! K instalaci nutné:					Obj.č.	EUR
	Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm				54235000	56,40

Volitelné doplňky:		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 Skříňka pod umyvadlo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54372XXX 54371XXX 54373XXX	 přírodní dub	54150230	209,10
	IntraStoris Sada úložných boxů 100/345		 matná černá	54224670	40,10
	IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 780/470-550, 1560/550	54375XXX 54374XXX 54376XXX	 přírodní dub	54151230	289,10
	IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340, skříňka pod umyvadlo 980/470-550	54384XXX 54383XXX 54385XXX	 přírodní dub	54152230	368,00
	IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 340, skříňka pod umyvadlo 1180/475-550	54387XXX 54386XXX 54388XXX	 přírodní dub	54153230	395,60

Xelu Q Sady umyvadlové skříňky s umyvadlem, police vlevo

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, umyvadlo
 - počet zásuvek: 2 zásuvky
 - materiál korpusu: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
 - materiál předního dílu: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: termofólie
 - povrchový materiál předního dílu: termofólie
 - s rukojetí
 - materiál klapek: hliník
 - SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
 - MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez odtokové soupravy
 - prostorově úsporný sifon je třeba objednat zvlášť
 - materiál: keramika
 - vnitřní výška umyvadla: 100 mm
 - s policičkou vlevo



Techniky

Moisture Proof Soft Close

Instalace

Made to fit Noise Reduction

Certifikáty/prohlášení

Montáž zdarma

Přehled dalších variant




Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrch nábytku	Povrchová úprava rukojetí	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
800/700/50	 diamantová matná šedá	 matná černá	2.Q/2025		54378670	1.824,70
	 vysoce lesklá bílá	 chrom	2.Q/2025		54377000	1.824,70
	 přírodní dub	 chrom	2.Q/2025		54379000	1.824,70

K instalaci nutné:				Obj.č.	EUR
	Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm			54235000	56,40

Volitelné doplňky:			Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 780/470-550, 1560/550		 přírodní dub	54151230	289,10
	IntraStoris Sada úložných boxů 100/345		 matná černá	54224670	40,10

Xelu Q Sady umyvadlové skříňky s umyvadlem, police vpravo**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: umyvadlová skříňka, umyvadlo
- počet zásuvek: 2 zásuvky
- materiál korpusu: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
- materiál předního dílu: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: termofólie
- povrchový materiál předního dílu: termofólie
- s rukojetí
- materiál klapek: hliník
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez odtokové soupravy
- prostorově úsporný sifon je třeba objednat zvlášť
- materiál: keramika
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- s políčkou vpravo

**Techniky****Instalace****Certifikáty/prohlášení****Přehled dalších variant**

Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H)	Povrch nábytku	Povrchová úprava rukojetí	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
800/700/50	 diamantová matná šedá	 matná černá	2.Q/2025	■	54381670	1.824,70
	 vysoce lesklá bílá	 chrom	2.Q/2025	■	54380000	1.824,70
	 přírodní dub	 chrom	2.Q/2025	■	54382000	1.824,70

! K instalaci nutné:


	Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm	Obj.č.	EUR
		54235000	56,40

Volitelné doplňky:


	IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 780/470-550, 1560/550	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
		 přírodní dub	54151230	289,10
	IntraStoris Sada úložných boxů 100/345	 matná černá	54224670	40,10

Skříňky pod umyvadla


#54363XXX, 54362XXX, 54364XXX




#54366XXX, 54365XXX, 54367XXX




#54369XXX, 54368XXX, 54370XXX




#54372XXX, 54371XXX, 54373XXX




#54375XXX, 54374XXX, 54376XXX




#54384XXX, 54383XXX, 54385XXX




#54387XXX, 54386XXX, 54388XXX



#54378XXX, 54377XXX, 54379XXX



#54381XXX, 54380XXX, 54382XXX





Xilesa nábytek

Xilesa E					
					
Povrchová úprava					
Šířka (mm)	340/430	480	480	480	480
Hloubka (mm)	240/330	380	380	470	470
Skříňka pod umývatko	■	■	■	■	■
Skříňka pod umyvadlo	–	–	–	–	–
Umyvadlová skříňka pro desku	–	–	–	–	–
SmartStorage	–	–	–	–	–
MoistureProof	■	■	■	■	■
AntiFingerprint	–	–	–	–	–
Push-Open	–	–	■ / –	–	■ / –
SoftClose	■	■	■	■	■
SmoothSurface	–	–	–	–	–
Materiál	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
Materiál povrchu	lak/potažená melaminová deska	lak/potažená melaminová deska	lak/potažená melaminová deska	lak/potažená melaminová deska	lak/potažená melaminová deska
Cena v €	293,80 - 338,00	436,60	639,60 - 750,80	445,70	653,20 - 770,00
od strany	n/a	n/a	106	n/a	108

Xilesa E	
	
Povrchová úprava	
Šířka (mm)	1375
Hloubka (mm)	550
Skříňka pod umývatko	–
Skříňka pod umyvadlo	–
Umyvadlová skříňka pro desku	■
SmartStorage	–
MoistureProof	■
AntiFingerprint	–
Push-Open	■ / –
SoftClose	■
SmoothSurface	–
Materiál	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
Materiál povrchu	lak/potažená melaminová deska
Cena v €	1.272,40 - 1.495,80
od strany	122

Xilesa E



Povrchová úprava					
Šířka (mm)	530 - 1180	530 - 1180	780 - 1180	780 - 1180	1375
Hloubka (mm)	470	470	550	550	550
Skříňka pod umývatko	–	–	–	–	–
Skříňka pod umyvadlo	■	■	–	–	–
Umyvadlová skříňka pro desku	–	–	■	■	■
SmartStorage	–	–	–	–	–
MoistureProof	■	■	■	■	■
Antifingerprint	–	–	–	–	–
Push-Open	–	■ / –	–	■ / –	–
SoftClose	■	■	■	■	■
SmoothSurface	–	–	–	–	–
Materiál	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
Materiál povrchu	lak/potažená melaminová deska	lak/potažená melaminová deska	lak/potažená melaminová deska	lak/potažená melaminová deska	lak/potažená melaminová deska
Cena v €	450,20 - 586,30	656,60 - 954,90	611,30 - 707,70	856,20 - 1.079,60	903,80
od strany	109	112	116	118	n/a

Techniky



MoistureProof

Tento vysoce kvalitní produkt byl vyroben z materiálů vhodných pro koupelny. Dodržování pokynů k péči o výrobky hansgrohe je zárukou dlouhotrvajícího potěšení.



PushOpen

Stačí se dotknout a dvířka nebo zásuvky se otevrou, aby je bylo možné snadno uchopit a pohodlně otevřít. Toto mechanické otevírání je speciálně určeno pro nábytek bez madel.



SoftClose

Zásuvky a dveře se zavírají jemně a tiše. To je zajištěno tlumiči, které jsou součástí vodicích lišt a závěsů. Pro pohodlnou manipulaci s nábytkem.


Povrchová úprava




břidlicová
matná šedá
-760



dub
kašmírový
-550



matná bílá
-700







písková matná
béžová
-780

Xilesa E Skříňky pro umývatka

Vlastnosti všech variant

- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: dvířka
- 1 dvířka
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umývatko je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť


závěs dveří pravý

závěs dveří levý


Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)	Závěs dveří	Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
340/620/240	vpravo	matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54244700	293,80
		písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54244780	293,80
		břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54244760	293,80
		dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	■	54244550	293,80
	vlevo	matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54243700	293,80
		písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54243780	293,80
		břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54243760	293,80
		dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	–	54243550	293,80

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

i Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xanuia, Xelu, Xevolos.

! K instalaci nutné:

	Obj.č.	EUR
Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm	54235000	56,40

Volitelné doplňky:

	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks	břidlicová matná šedá	54289760	62,40


Xilesa E Skříňky pro umývatka

Vlastnosti všech variant




- MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - s boční mezerou na rukojeti
 - způsob otevírání: dvířka
 - 1 dvířka
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
 - upevnění na stěnu
 - podmínka montáže: předmontované
 - s materiálem pro montáž
- umývatko je třeba objednat zvlášť
 - prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť



závěs dveří pravý



závěs dveří levý



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)	Závěs dveří	Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
430/620/330	vpravo	matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54246700	338,00
		písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54246780	338,00
		břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54246760	338,00
		dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	■	54246550	338,00
	vlevo	matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54245700	338,00
		písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54245780	338,00
		břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54245760	338,00
		dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	–	54245550	338,00

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

i Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xanua.

! K instalaci nutné: Obj.č. EUR

	Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm	54235000	56,40
--	---	----------	-------


Volitelné doplňky: Povrchová úprava Obj.č. EUR

	Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks	břidlicová matná šedá	54289760	62,40
--	---------------------------------------	-----------------------	----------	-------

Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 480/380 s 1 zásuvkou, pro umývátka

Vlastnosti

- MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - s boční mezerou na rukojeti
 - způsob otevírání: úplný výsuv
 - 1 zásuvka
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
 - upevnění na stěnu
 - podmínka montáže: předmontované
 - s materiálem pro montáž
- umývátka je třeba objednat zvlášť
 - prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54247700	436,60
písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54247780	436,60
břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54247760	436,60
dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	■	54247550	436,60

i Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xanuvia.


! K instalaci nutné:

Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm	Obj.č.	EUR
	54235000	56,40

Xilesa E Skříňky pro umývátka

Vlastnosti všech variant

- MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - s boční mezerou na rukojeti
 - způsob otevírání: úplný výsuv
 - 2 zásuvky
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
 - upevnění na stěnu
 - podmínka montáže: předmontované
 - s materiálem pro montáž
- umývátka je třeba objednat zvlášť
 - prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xilesa E Skříňky pro umývatka

Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)		Push-Open	Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR	
480/620/380	2	-		matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025		54248700	639,60
				písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025		54248780	639,60
				břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025		54248760	639,60
				dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025		54248550	639,60
	2			matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025		54290700	750,80
				písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025		54290780	750,80
				břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025		54290760	750,80
				dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025		54290550	750,80

 Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xanua.


 K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm	54235000	56,40

Volitelné doplňky:	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks	 břidlicová matná šedá	54289760	62,40

Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 480/470 s 1 zásuvkou, pro umývatko

Vlastnosti

- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 1 zásuvka
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umývatko je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54249700	445,70
písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54249780	445,70
břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54249760	445,70
dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	■	54249550	445,70

i Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xelu, Xevolos.


! K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm	54235000	56,40

Volitelné doplňky:	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks	břidlicová matná šedá	54289760	62,40
IntraStoris Sada úložných boxů 100/345	matná černá	54224670	40,10
IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 480/475, 480-530/470 pro 1 zásuvku	přírodní dub	54149230	126,20

Xilesa E Skříňky pro umývatka

Vlastnosti všech variant

- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 2 zásuvky
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umývatko je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)		Push-Open	Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
480/620/470	2	-	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025		54250700	653,20
			 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025		54250780	653,20
			 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025		54250760	653,20
			 dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025		54250550	653,20
	2		 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025		54291700	770,00
			 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025		54291780	770,00
			 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025		54291760	770,00
			 dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025		54291550	770,00

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xelu, Xevolos.


K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm	54235000	56,40

Volitelné doplňky:	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks	● břidlicová matná šedá	54289760	62,40
 IntraStoris Sada úložných boxů 100/345	● matná černá	54224670	40,10
 IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 480/475, 480-530/470 pro 1 zásuvku	● přírodní dub	54149230	126,20

Xilesa E Umyvadlové skříňky s 1 zásuvkou pro umyvadlo

Vlastnosti všech variant

- MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - s boční mezerou na rukojeti
 - způsob otevírání: úplný výsuv
 - 1 zásuvka
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
 - upevnění na stěnu
 - podmínka montáže: předmontované
 - s materiálem pro montáž
- umyvadlo je třeba objednat zvlášť
 - prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Xilesa E Umyvadlové skříňky s 1 zásuvkou pro umyvadlo

Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)		Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
530/500/470	1	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54251700	450,20
		 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54251780	450,20
		 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54251760	450,20
		 dub kašmírový	třívrstvá dřevořísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	■	54251550	450,20
580/500/470	1	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54253700	457,10
		 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54253780	457,10
		 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54253760	457,10
		 dub kašmírový	třívrstvá dřevořísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	■	54253550	457,10
630/500/470	1	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54255700	457,10
		 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54255780	457,10
		 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54255760	457,10
		 dub kašmírový	třívrstvá dřevořísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	■	54255550	457,10
680/500/470	1	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54257700	478,60
		 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54257780	478,60
		 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54257760	478,60
		 dub kašmírový	třívrstvá dřevořísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	■	54257550	478,60
780/500/470	1	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54259700	502,40
		 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54259780	502,40
		 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54259760	502,40
		 dub kašmírový	třívrstvá dřevořísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	■	54259550	502,40

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xilesa E Umyvadlové skříňky s 1 zásuvkou pro umyvadlo

Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)		Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
980/500/470	1	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54261700	547,80
		 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54261780	547,80
		 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54261760	547,80
		 dub kašmírový	třívrstvá dřevořísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	–	54261550	547,80
1180/500/470	1	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54263700	586,30
		 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54263780	586,30
		 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54263760	586,30
		 dub kašmírový	třívrstvá dřevořísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	–	54263550	586,30

 Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

 Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

 K instalaci nutné:

	Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm	Obj.č.	EUR
		54235000	56,40


Volitelné doplňky:

	IntraStoris Sada úložných boxů 100/345		 matná černá	54224670	40,10
	IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 480/475, 480-530/470 pro 1 zásuvku	54251XXX	 přírodní dub	54149230	126,20
	IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 Skříňka pod umyvadlo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54253XXX 54255XXX 54257XXX	 přírodní dub	54150230	209,10
	IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 780/470-550, 1560/550	54259XXX	 přírodní dub	54151230	289,10
	IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340, skříňka pod umyvadlo 980/470-550	54261XXX	 přírodní dub	54152230	368,00
	IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 340, skříňka pod umyvadlo 1180/475-550	54263XXX	 přírodní dub	54153230	395,60

Xilesa E Umyvadlové skříňky se 2 zásuvkami pro umyvadlo

Vlastnosti všech variant

- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 2 zásuvky
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlo je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)	Push-Open	Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
530/620/470	-	matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54252700	656,60
		písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54252780	656,60
		břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54252760	656,60
		dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	■	54252550	656,60
	■	matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54292700	774,60
		písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54292780	774,60
		břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54292760	774,60
		dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	■	54292550	774,60
580/620/470	-	matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54254700	661,20
		písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54254780	661,20
		břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54254760	661,20
		dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	■	54254550	661,20
	■	matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54293700	778,00
		písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54293780	778,00
		břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54293760	778,00
		dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	■	54293550	778,00

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)		Push-Open	Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
630/620/470	2	-	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54256700	673,60
			 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54256780	673,60
			 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54256760	673,60
			 dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	■	54256550	673,60
	2	■	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54294700	789,30
			 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54294780	789,30
			 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54294760	789,30
			 dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	■	54294550	789,30
680/620/470	2	-	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54258700	698,60
			 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54258780	698,60
			 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54258760	698,60
			 dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	■	54258550	698,60
	2	■	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54295700	814,30
			 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54295780	814,30
			 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54295760	814,30
			 dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	■	54295550	814,30

Xilesa E Umyvadlové skřínky se 2 zásuvkami pro umyvadlo

Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)		Push-Open	Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
780/620/470	2	-	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54260700	723,50
			 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54260780	723,50
			 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54260760	723,50
			 dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potážená melaminová deska	1.Q/2025	■	54260550	723,50
	2	■	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54296700	838,10
			 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54296780	838,10
			 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	■	54296760	838,10
			 dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potážená melaminová deska	1.Q/2025	■	54296550	838,10
980/620/470	2	-	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54262700	787,00
			 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54262780	787,00
			 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54262760	787,00
			 dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potážená melaminová deska	1.Q/2025	-	54262550	787,00
	2	■	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54297700	905,00
			 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54297780	905,00
			 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54297760	905,00
			 dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potážená melaminová deska	1.Q/2025	-	54297550	905,00

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xilesa E Umyvadlové skřínky se 2 zásuvkami pro umyvadlo

Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)	Push-Open	Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
1180/620/470	-	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54264700	840,30
		 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54264780	840,30
		 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54264760	840,30
		 dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	-	54264550	840,30
	2	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54298700	954,90
		 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54298780	954,90
		 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54298760	954,90
		 dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	-	54298550	954,90

 Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

 Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xanuvia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

K instalaci nutné:

	Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm	Obj.č.	EUR
		54235000	56,40


Volitelné doplňky:

	Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks	 břidlicová matná šedá	54289760	62,40
	IntraStoris Sada úložných boxů 100/345	 matná černá	54224670	40,10
	IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 480/475, 480-530/470 pro 1 zásuvku	 přírodní dub	54149230	126,20
	IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 Skříňka pod umyvadlo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	 přírodní dub	54150230	209,10
	IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 780/470-550, 1560/550	 přírodní dub	54151230	289,10
	IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340, skříňka pod umyvadlo 980/470-550	 přírodní dub	54152230	368,00
	IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 340, skříňka pod umyvadlo 1180/475-550	 přírodní dub	54153230	395,60

Xilesa E Umyvadlové skříňky s 1 zásuvkou pro desky s umyvadlovou mísou / zápusným umyvadlem

Vlastnosti všech variant

- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 1 zásuvka
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlová mísa / zápusné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
- prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)		Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
780/500/550	1	matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q./2025	–	54265700	611,30
		písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q./2025	–	54265780	611,30
		břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q./2025	–	54265760	611,30
		dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q./2025	–	54265550	611,30
980/500/550	1	matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q./2025	–	54266700	661,20
		písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q./2025	–	54266780	661,20
		břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q./2025	–	54266760	661,20
		dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q./2025	–	54266550	661,20
1180/500/550	1	matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q./2025	–	54267700	707,70
		písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q./2025	–	54267780	707,70
		břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q./2025	–	54267760	707,70
		dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q./2025	–	54267550	707,70

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


Xilesa E Umyvadlové skříňky s 1 zásuvkou pro desky s umyvadlovou mísou / zápustným umyvadlem

! K instalaci nutné:			Obj.č.	EUR	
	Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm		54235000	56,40	
! K instalaci nutné (vyberte položku):		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo	54265XXX	 matná bílá	54269700	191,70
			 písková matná béžová	54269780	191,70
			 břidlicová matná šedá	54269760	191,70
			 dub kašmírový	54269550	191,70
	Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	54265XXX	 matná bílá	54275700	191,70
			 písková matná béžová	54275780	191,70
			 břidlicová matná šedá	54275760	191,70
			 dub kašmírový	54275550	191,70
	Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo	54266XXX	 matná bílá	54270700	224,60
			 písková matná béžová	54270780	224,60
			 břidlicová matná šedá	54270760	224,60
			 dub kašmírový	54270550	224,60
	Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	54266XXX	 matná bílá	54276700	224,60
			 písková matná béžová	54276780	224,60
			 břidlicová matná šedá	54276760	224,60
			 dub kašmírový	54276550	224,60
	Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo	54267XXX	 matná bílá	54271700	264,30
			 písková matná béžová	54271780	264,30
			 břidlicová matná šedá	54271760	264,30
			 dub kašmírový	54271550	264,30
	Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	54267XXX	 matná bílá	54277700	264,30
			 písková matná béžová	54277780	264,30
			 břidlicová matná šedá	54277760	264,30
			 dub kašmírový	54277550	264,30
Volitelné doplňky:		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	IntraStoris Sada úložných boxů 100/345		 matná černá	54224670	40,10
	IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 780/470-550, 1560/550	54265XXX	 přírodní dub	54151230	289,10
	IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340, skříňka pod umyvadlo 980/470-550	54266XXX	 přírodní dub	54152230	368,00
	IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 340, skříňka pod umyvadlo 1180/475-550	54267XXX	 přírodní dub	54153230	395,60

Xilesa E Skříňky pod umyvadlo se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlovou mísu / zápusné umyvadlo na desku

Vlastnosti všech variant

- MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - s boční mezerou na rukojeti
 - způsob otevírání: úplný výsuv
 - 2 zásuvky
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
 - upevnění na stěnu
 - podmínka montáže: předmontované
 - s materiálem pro montáž
- umyvadlová mísa / zápusné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
 - prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť



Techniky

Moisture Proof

Push Open

Soft Close

Certifikáty/prohlášení

Montáž zdarma

Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)	Push-Open	Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
780/620/550	-	matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54299700	856,20
		písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54299780	856,20
		břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54299760	856,20
		dub kašmírový	třívrstvá dřevořísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	-	54299550	856,20
2	■	matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54300700	966,20
		písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54300780	966,20
		břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54300760	966,20
		dub kašmírový	třívrstvá dřevořísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	-	54300550	966,20

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xilesa E Skříňky pod umyvadlo se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlovou mísu / zápustné umyvadlo na desku**Přehled dalších variant**

Rozměry výrobku (mm)		Push-Open	Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
980/620/550	2	-	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54301700	905,00
			 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54301780	905,00
			 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54301760	905,00
			 dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	-	54301550	905,00
	2	■	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54302700	1.025,20
			 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54302780	1.025,20
			 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54302760	1.025,20
			 dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	-	54302550	1.025,20
1180/620/550	2	-	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54303700	958,30
			 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54303780	958,30
			 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54303760	958,30
			 dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	-	54303550	958,30
	2	■	 matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54304700	1.079,60
			 písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54304780	1.079,60
			 břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54304760	1.079,60
			 dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	-	54304550	1.079,60

 Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

 K instalaci nutné (vyberte položku):		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo	54299XXX 54300XXX	 matná bílá	54269700	191,70
			 písková matná béžová	54269780	191,70
			 břidlicová matná šedá	54269760	191,70
			 dub kašmírový	54269550	191,70


Xilesa E Skříňky pod umyvadlo se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlovou mísu / zápusné umyvadlo na desku

! K instalaci nutné (vyberte položku):		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	54299XXX 54300XXX	 matná bílá	54275700	191,70
			 písková matná béžová	54275780	191,70
			 břidlicová matná šedá	54275760	191,70
			 dub kašmírový	54275550	191,70
	Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápusné umyvadlo	54301XXX 54302XXX	 matná bílá	54270700	224,60
			 písková matná béžová	54270780	224,60
			 břidlicová matná šedá	54270760	224,60
			 dub kašmírový	54270550	224,60
	Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	54301XXX 54302XXX	 matná bílá	54276700	224,60
			 písková matná béžová	54276780	224,60
			 břidlicová matná šedá	54276760	224,60
			 dub kašmírový	54276550	224,60
	Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápusné umyvadlo	54303XXX 54304XXX	 matná bílá	54271700	264,30
			 písková matná béžová	54271780	264,30
			 břidlicová matná šedá	54271760	264,30
			 dub kašmírový	54271550	264,30
	Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	54303XXX 54304XXX	 matná bílá	54277700	264,30
			 písková matná béžová	54277780	264,30
			 břidlicová matná šedá	54277760	264,30
			 dub kašmírový	54277550	264,30
Volitelné doplňky:		Pro	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks		 břidlicová matná šedá	54289760	62,40
	IntraStoris Sada úložných boxů 100/345		 matná černá	54224670	40,10
	IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 780/470-550, 1560/550	54299XXX 54300XXX	 přírodní dub	54151230	289,10
	IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340, skříňka pod umyvadlo 980/470-550	54301XXX 54302XXX	 přírodní dub	54152230	368,00
	IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 340, skříňka pod umyvadlo 1180/475-550	54303XXX 54304XXX	 přírodní dub	54153230	395,60

Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1375/550 se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo

Vlastnosti

- MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - s boční mezerou na rukojeti
 - způsob otevírání: úplný výsuv
 - 2 zásuvky
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
 - upevnění na stěnu
 - podmínka montáže: předmontované
 - s materiálem pro montáž
- umyvadlová mísa / zápustné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
 - prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť



Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54268700	903,80
písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54268780	903,80
břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54268760	903,80
dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	–	54268550	903,80

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm	54235000	56,40

K instalaci nutné (vyberte položku):	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro zápustné umyvadlo	matná bílá	54272700	292,60
	písková matná béžová	54272780	292,60
	břidlicová matná šedá	54272760	292,60
	dub kašmírový	54272550	292,60
	matná bílá	54273700	292,60
Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro zápustné umyvadlo	písková matná béžová	54273780	292,60
	břidlicová matná šedá	54273760	292,60
	dub kašmírový	54273550	292,60
	matná bílá	54274700	316,40
	písková matná béžová	54274780	316,40
Xilesa E Deska 1375/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo	břidlicová matná šedá	54274760	316,40
	dub kašmírový	54274550	316,40
	matná bílá	54278700	292,60
	písková matná béžová	54278780	292,60
	břidlicová matná šedá	54278760	292,60
Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	dub kašmírový	54278550	292,60
	matná bílá	54279700	292,60
	písková matná béžová	54279780	292,60
	břidlicová matná šedá	54279760	292,60
	dub kašmírový	54279550	292,60
Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	matná bílá	54280700	316,40
	písková matná béžová	54280780	316,40
	břidlicová matná šedá	54280760	316,40
	dub kašmírový	54280550	316,40
	matná bílá		


Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1375/550 se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo

Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	IntraStoris Sada úložných boxů 100/345	 matná černá	54224670	40,10
	IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 Skříňka pod umyvadlo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	 přírodní dub	54150230	209,10

Xilesa E Umyvadlové skříňky s 4 zásuvkami pro desky na umyvadlovou mísu / zápustné umyvadlo

Vlastnosti všech variant

- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 4 zásuvky
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlová mísa / zápustné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
- prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť


Techniky

Certifikáty/prohlášení

Přehled dalších variant


Rozměry výrobku (mm)		Push-Open	Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR	
1375/620/550	4	-		matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54305700	1.272,40
				písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54305780	1.272,40
				břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54305760	1.272,40
				dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	-	54305550	1.272,40
	4	■		matná bílá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54306700	1.495,80
				písková matná béžová	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54306780	1.495,80
				břidlicová matná šedá	dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	-	54306760	1.495,80
				dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	-	54306550	1.495,80

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xilesa E Umyvadlové skříňky s 4 zásuvkami pro desky na umyvadlovou mísu / zápustné umyvadlo



i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

K instalaci nutné (vyberte položku):

K instalaci nutné (vyberte položku):		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro zápustné umyvadlo	 matná bílá	54272700	292,60
		 písková matná béžová	54272780	292,60
		 břidlicová matná šedá	54272760	292,60
		 dub kašmírový	54272550	292,60
	Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro zápustné umyvadlo	 matná bílá	54273700	292,60
		 písková matná béžová	54273780	292,60
		 břidlicová matná šedá	54273760	292,60
		 dub kašmírový	54273550	292,60
	Xilesa E Deska 1375/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo	 matná bílá	54274700	316,40
		 písková matná béžová	54274780	316,40
		 břidlicová matná šedá	54274760	316,40
		 dub kašmírový	54274550	316,40
	Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 matná bílá	54278700	292,60
		 písková matná béžová	54278780	292,60
		 břidlicová matná šedá	54278760	292,60
		 dub kašmírový	54278550	292,60
	Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 matná bílá	54279700	292,60
		 písková matná béžová	54279780	292,60
		 břidlicová matná šedá	54279760	292,60
		 dub kašmírový	54279550	292,60
	Xilesa E Deska 1375/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii	 matná bílá	54280700	316,40
		 písková matná béžová	54280780	316,40
		 břidlicová matná šedá	54280760	316,40
		 dub kašmírový	54280550	316,40
Volitelné doplňky:		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks	 břidlicová matná šedá	54289760	62,40
	IntraStoris Sada úložných boxů 100/345	 matná černá	54224670	40,10
	IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 Skříňka pod umyvadlo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	 přírodní dub	54150230	209,10

Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápusťné umyvadlo**Vlastnosti**

- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlo na desku
- umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**Techniky****Certifikáty/prohlášení**

Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
matná bílá	1.Q/2025	–	54269700	191,70
písková matná béžová	1.Q/2025	–	54269780	191,70
břidlicová matná šedá	1.Q/2025	–	54269760	191,70
dub kašmírový	1.Q/2025	–	54269550	191,70

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

i Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xanua, Xelu, Xevolos, Avalegra.


! K instalaci nutné (vyberte položku):

		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/550 s 1 zásuvkou pro desky pod umyvadlovou mísu/zápusťné umyvadlo	matná bílá	54265700	611,30
		písková matná béžová	54265780	611,30
		břidlicová matná šedá	54265760	611,30
		dub kašmírový	54265550	611,30
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápusťné umyvadlo	matná bílá	54299700	856,20
		písková matná béžová	54299780	856,20
		břidlicová matná šedá	54299760	856,20
		dub kašmírový	54299550	856,20
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/550 se 2 zásuvkami PushOpen, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápusťné umyvadlo	matná bílá	54300700	966,20
		písková matná béžová	54300780	966,20
		břidlicová matná šedá	54300760	966,20
		dub kašmírový	54300550	966,20

Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii

Vlastnosti

- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
 - materiál povrchu: laminát (HPL)
 - MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - počet otvorů pro umyvadla: 1
 - výřez pro umyvadlo: uprostřed
- upevnění na stěnu
 - s materiálem pro montáž
 - s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
 - umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku
 - ve spojení s baterií hansgrohe a Xuniva je nutný prodloužený odtokový ventil (# 56840000)



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
matná bílá	1.Q/2025	–	54275700	191,70
písková matná béžová	1.Q/2025	–	54275780	191,70
břidlicová matná šedá	1.Q/2025	–	54275760	191,70
dub kašmírový	1.Q/2025	–	54275550	191,70


Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva, Xuniva Evo.

K instalaci nutné (vyberte položku):		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/550 s 1 zásuvkou pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo	matná bílá	54265700	611,30
		písková matná béžová	54265780	611,30
		břidlicová matná šedá	54265760	611,30
		dub kašmírový	54265550	611,30
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/550 se 2 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo	matná bílá	54299700	856,20
		písková matná béžová	54299780	856,20
		břidlicová matná šedá	54299760	856,20
		dub kašmírový	54299550	856,20
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/550 se 2 zásuvkami PushOpen, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo	matná bílá	54300700	966,20
		písková matná béžová	54300780	966,20
		břidlicová matná šedá	54300760	966,20
		dub kašmírový	54300550	966,20

Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápusné umyvadlo**Vlastnosti**

- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlo na desku
- umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**Techniky****Certifikáty/prohlášení**

Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
matná bílá	1.Q/2025	–	54270700	224,60
písková matná béžová	1.Q/2025	–	54270780	224,60
břidlicová matná šedá	1.Q/2025	–	54270760	224,60
dub kašmírový	1.Q/2025	–	54270550	224,60

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

i Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xanua, Xelu, Xevolos, Avalegra.


! K instalaci nutné (vyberte položku):

		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/550 s 1 zásuvkou, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápusné umyvadlo	matná bílá	54266700	661,20
		písková matná béžová	54266780	661,20
		břidlicová matná šedá	54266760	661,20
		dub kašmírový	54266550	661,20
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/550 se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlovou mísu/zápusné umyvadlo	matná bílá	54301700	905,00
		písková matná béžová	54301780	905,00
		břidlicová matná šedá	54301760	905,00
		dub kašmírový	54301550	905,00
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/550 se 2 zásuvkami PushOpen pro desky pod umyvadlovou mísu/zápusné umyvadlo	matná bílá	54302700	1.025,20
		písková matná béžová	54302780	1.025,20
		břidlicová matná šedá	54302760	1.025,20
		dub kašmírový	54302550	1.025,20

Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii

Vlastnosti

- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
 - materiál povrchu: laminát (HPL)
 - MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - počet otvorů pro umyvadla: 1
 - výřez pro umyvadlo: uprostřed
- upevnění na stěnu
 - s materiálem pro montáž
 - s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
 - umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku
 - ve spojení s baterií hansgrohe a Xuniva je nutný prodloužený odtokový ventil (# 56840000)



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
matná bílá	1.Q/2025	–	54276700	224,60
písková matná béžová	1.Q/2025	–	54276780	224,60
břidlicová matná šedá	1.Q/2025	–	54276760	224,60
dub kašmírový	1.Q/2025	–	54276550	224,60

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.


i Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva, Xuniva Evo.

! K instalaci nutné (vyberte položku):		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/550 s 1 zásuvkou, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo	matná bílá	54266700	661,20
		písková matná béžová	54266780	661,20
		břidlicová matná šedá	54266760	661,20
		dub kašmírový	54266550	661,20
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/550 se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo	matná bílá	54301700	905,00
		písková matná béžová	54301780	905,00
		břidlicová matná šedá	54301760	905,00
		dub kašmírový	54301550	905,00
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/550 se 2 zásuvkami PushOpen pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo	matná bílá	54302700	1.025,20
		písková matná béžová	54302780	1.025,20
		břidlicová matná šedá	54302760	1.025,20
		dub kašmírový	54302550	1.025,20

Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápusťné umyvadlo

Vlastnosti

- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlo na desku
- umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
matná bílá	1.Q/2025	–	54271700	264,30
písková matná béžová	1.Q/2025	–	54271780	264,30
břidlicová matná šedá	1.Q/2025	–	54271760	264,30
dub kašmírový	1.Q/2025	–	54271550	264,30

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

i Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xanuvia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

! K instalaci nutné (vyberte položku):



Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1180/550 s 1 zásuvkou, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápusťné umyvadlo

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
matná bílá	54267700	707,70
písková matná béžová	54267780	707,70
břidlicová matná šedá	54267760	707,70
dub kašmírový	54267550	707,70



Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1180/550 se 2 zásuvkami, pro desky na zápusťné umyvadlo/umyvadlovou mísu

matná bílá	54303700	958,30
písková matná béžová	54303780	958,30
břidlicová matná šedá	54303760	958,30
dub kašmírový	54303550	958,30




Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1180/550 se 2 zásuvkami PushOpen pro desky pod umyvadlovou mísu/zápusťné umyvadlo

matná bílá	54304700	1.079,60
písková matná béžová	54304780	1.079,60
břidlicová matná šedá	54304760	1.079,60
dub kašmírový	54304550	1.079,60

Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii

Vlastnosti

- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku
- ve spojení s baterií hansgrohe a Xuniva je nutný prodloužený odtokový ventil (# 56840000)



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
○ matná bílá	1.Q/2025	–	54277700	264,30
● písková matná béžová	1.Q/2025	–	54277780	264,30
● břidlicová matná šedá	1.Q/2025	–	54277760	264,30
● dub kašmírový	1.Q/2025	–	54277550	264,30

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

i Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva, Xuniva Evo.

! K instalaci nutné (vyberte položku):


	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	○ matná bílá	54267700	707,70
	● písková matná béžová	54267780	707,70
	● břidlicová matná šedá	54267760	707,70
	● dub kašmírový	54267550	707,70
	○ matná bílá	54303700	958,30
	● písková matná béžová	54303780	958,30
	● břidlicová matná šedá	54303760	958,30
	● dub kašmírový	54303550	958,30
	○ matná bílá	54304700	1.079,60
	● písková matná béžová	54304780	1.079,60
	● břidlicová matná šedá	54304760	1.079,60
	● dub kašmírový	54304550	1.079,60

Xilesa E Desky 1375/550 pro zápustné umyvadlo


Vlastnosti všech variant

- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlo na desku
- umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku


výřez vlevo



výřez vpravo



2 výřezy



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Výřez	Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
vlevo	matná bílá	1.Q/2025	–	54272700	292,60
	písková matná béžová	1.Q/2025	–	54272780	292,60
	břidlicová matná šedá	1.Q/2025	–	54272760	292,60
	dub kašmírový	1.Q/2025	–	54272550	292,60
vpravo	matná bílá	1.Q/2025	–	54273700	292,60
	písková matná béžová	1.Q/2025	–	54273780	292,60
	břidlicová matná šedá	1.Q/2025	–	54273760	292,60
	dub kašmírový	1.Q/2025	–	54273550	292,60
dva	matná bílá	1.Q/2025	–	54274700	316,40
	písková matná béžová	1.Q/2025	–	54274780	316,40
	břidlicová matná šedá	1.Q/2025	–	54274760	316,40
	dub kašmírový	1.Q/2025	–	54274550	316,40

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

i Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

! K instalaci nutné (vyberte položku):



Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1375/550 se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
matná bílá	54268700	903,80
písková matná béžová	54268780	903,80
břidlicová matná šedá	54268760	903,80
dub kašmírový	54268550	903,80

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xilesa E Desky 1375/550 pro zápustné umyvadlo


! K instalaci nutné (vyberte položku):		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1375/550 se 4 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo	 matná bílá	54305700	1.272,40
		 písková matná béžová	54305780	1.272,40
		 břidlicová matná šedá	54305760	1.272,40
		 dub kašmírový	54305550	1.272,40
	Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1375/550 se 4 zásuvkami PushOpen pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo	 matná bílá	54306700	1.495,80
		 písková matná béžová	54306780	1.495,80
		 břidlicová matná šedá	54306760	1.495,80
		 dub kašmírový	54306550	1.495,80

Xilesa E Desky 1375/550 pro umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii


Vlastnosti všech variant

- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
 - materiál povrchu: laminát (HPL)
 - MoistureProof: odolný a stálý materiál
 - upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
 - s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
 - umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku
 - ve spojení s baterií hansgrohe a Xuniva je nutný prodloužený odtokový ventil (# 56840000)


výřez vlevo



výřez vpravo



2 výřezy



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Výřez	Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
vlevo	 matná bílá	1.Q/2025	–	54278700	292,60
	 písková matná béžová	1.Q/2025	–	54278780	292,60
	 břidlicová matná šedá	1.Q/2025	–	54278760	292,60
	 dub kašmírový	1.Q/2025	–	54278550	292,60
vpravo	 matná bílá	1.Q/2025	–	54279700	292,60
	 písková matná béžová	1.Q/2025	–	54279780	292,60
	 břidlicová matná šedá	1.Q/2025	–	54279760	292,60
	 dub kašmírový	1.Q/2025	–	54279550	292,60

Xilesa E Desky 1375/550 pro umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii**Přehled dalších variant**

Výřez	Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
dva	 matná bílá	1.Q/2025	–	54280700	316,40
	 písková matná béžová	1.Q/2025	–	54280780	316,40
	 břidlicová matná šedá	1.Q/2025	–	54280760	316,40
	 dub kašmírový	1.Q/2025	–	54280550	316,40

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.


i Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva, Xuniva Evo.

K instalaci nutné (vyberte položku):

	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
 Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1375/550 se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo	 matná bílá	54268700	903,80
	 písková matná béžová	54268780	903,80
	 břidlicová matná šedá	54268760	903,80
	 dub kašmírový	54268550	903,80
 Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1375/550 se 4 zásuvkami, pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo	 matná bílá	54305700	1.272,40
	 písková matná béžová	54305780	1.272,40
	 břidlicová matná šedá	54305760	1.272,40
	 dub kašmírový	54305550	1.272,40
 Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1375/550 se 4 zásuvkami PushOpen pro desky pod umyvadlovou mísu/zápustné umyvadlo	 matná bílá	54306700	1.495,80
	 písková matná béžová	54306780	1.495,80
	 břidlicová matná šedá	54306760	1.495,80
	 dub kašmírový	54306550	1.495,80

Xilesa E Skříňky střední výšky 400/200**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: skříňka střední výšky, skleněné police, vrchní deska
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- materiál vrchní desky: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál vrchní desky: lak
- tloušťka vrchní desky: 16 mm
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: dvířka
- 1 dvířka
- SoftClose pro šetrné zavírání
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž

**Techniky****Certifikáty/prohlášení**

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Xilesa E Skříňky střední výšky 400/200

Přehled dalších variant

Závěs dveří	Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
vpravo	matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54282700	462,70
	písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54282780	462,70
	břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54282760	462,70
	dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	–	54282550	462,70
vlevo	matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54281700	462,70
	písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54281780	462,70
	břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54281760	462,70
	dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	–	54281550	462,70

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Volitelné doplňky:



Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks

Povrchová úprava



břidlicová matná šedá

Obj.č.

54289760


EUR

62,40


Xilesa E Skříňky střední výšky 400/350

Vlastnosti všech variant




- obsah balení: skříňka střední výšky, skleněné police, vrchní deska
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- materiál vrchní desky: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál vrchní desky: lak
- tloušťka vrchní desky: 16 mm
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: dvířka
- 1 dvířka
- SoftClose pro šetrné zavírání
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž



závěs dveří pravý



závěs dveří levý



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Závěs dveří	Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
vpravo	matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54284700	506,90
	písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54284780	506,90
	břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54284760	506,90
	dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	–	54284550	506,90

Xilesa E Skříňky střední výšky 400/350

Přehled dalších variant

Závěs dveří	Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
vlevo	 matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54283700	506,90
	 písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54283780	506,90
	 břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54283760	506,90
	 dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	–	54283550	506,90

 Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Volitelné doplňky:

	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
--	------------------	--------	-----



Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks




břidlicová matná šedá 54289760

62,40

Xilesa E Vysoké skříňky 400/200

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: vysoká skříňka, skleněné police, vrchní deska
- materiál korpusu: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- materiál vrchní desky: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: dvířka
- 1 dvířka
- SoftClose pro šetrné zavírání
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Závěs dveří	Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
vpravo	 matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54286700	619,20
	 písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54286780	619,20
	 břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54286760	619,20
	 dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	–	54286550	619,20
vlevo	 matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54285700	619,20
	 písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54285780	619,20
	 břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54285760	619,20
	 dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	–	54285550	619,20

 Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Volitelné doplňky:

	Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
--	------------------	--------	-----



Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks




břidlicová matná šedá 54289760

62,40

Xilesa E Vysoké skřínky 400/350

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: vysoká skříňka, skleněné police, vrchní deska
 - MoistureProof: odolný a stálý materiál
- materiál vrchní desky: dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)
 - s boční mezerou na rukojeti
 - způsob otevírání: dvířka
- 1 dvířka
 - SoftClose pro šetrné zavírání
 - podmínka montáže: předmontované
 - s materiálem pro montáž



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Závěs dveří	Povrchová úprava	Materiál	Materiál povrchu	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
vpravo	matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54288700	674,80
	písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54288780	674,80
	břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54288760	674,80
	dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	–	54288550	674,80
vlevo	matná bílá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54287700	674,80
	písková matná béžová	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54287780	674,80
	břidlicová matná šedá	dřevotřísková deska střední hustoty (MDF)	lak	1.Q/2025	–	54287760	674,80
	dub kašmírový	třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou	potažená melaminová deska	1.Q/2025	–	54287550	674,80

i Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Volitelné doplňky:			Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
			Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks	● břidlicová matná šedá	54289760 62,40

Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks

Vlastnosti

- materiál: ocel
 - upevnění šroubem
 - výška: 145 mm
- s materiálem pro montáž
 - skryté upevnění
 - s výškovým vyrovnáním
- nedoporučuji se pro: Umyvadlové skřínky Xilesa s umyvadlem Xevolos, umyvadlové skřínky Xilesa s konzolou a Xelu/Avalegra




Certifikáty/prohlášení




Povrchová úprava	K dispozici od	Skladem	Obj.č.	EUR
● břidlicová matná šedá	1.Q/2025	■	54289760	62,40

Skřínky pod umyvadla


#54243XXX




#54244XXX




#54245XXX




#54246XXX




#54247XXX




#54248XXX, 54290XXX




#54249XXX




#54250XXX, 54291XXX




#54251XXX




#54252XXX, 54292XXX




#54253XXX




#54254XXX, 54293XXX




#54255XXX




#54256XXX, 54294XXX




#54257XXX




#54258XXX, 54295XXX




#54259XXX




#54260XXX, 54296XXX




#54261XXX




#54262XXX, 54297XXX




#54263XXX




#54264XXX, 54298XXX




#54265XXX




#54266XXX




#54267XXX




#54268XXX




#54299XXX, 54300XXX




#54301XXX, 54302XXX



#54303XXX, 54304XXX



#54305XXX, 54306XXX





LavaPura Element sprchové toalety

Techniky




HygieneEffect

Díky této vysoce kvalitní glazuře lze na povrchu výrobku omezit výskyt bakterií (týká se výhradně těchto bakterií: Escherichia coli CECT 434 a Staphylococcus aureus CECT 239 (zkouška provedena podle normy JIS Z 2801:2010)). Pro více hygieny a trvale dobrý pocit v koupelně.




AquaHelix Flush

Tato sofistikovaná technika vodního víru intenzivně a tiše čistí vnitřní plochu mísy toalety. Splachovací proces je mimořádně účinný a může dosáhnout vynikajících výsledků splachování s pouhými 4,5 l vody (vyžaduje vhodnou splachovací nádržku).



UV Disinfection

Rameno s tryskou se po každém použití automaticky dezinfikuje ultrafialovým zářením. Toto ošetření dokáže zničit až 99,9 % bakterií na sprchovací trysce (výhradně Staphylococcus aureus (AS 1.89) a Escherichia coli (AS 1.90), Test GB/T 23131-2019).



Odor Extraction

Systém odsávání pachů pod sedátkem odstraňuje nepříjemný zápach s využitím katalyzátoru. Pro ještě větší pohodlí lze funkci aktivovat a po opuštění koupelny vypínat automaticky.



Auto Open

Pro obzvláště pohodlnou a hygienickou interakci s produktem se poklop toalety otevírá a zavírá automaticky. To je možné díky vestavěnému snímači přiblížení, který lze nastavit na tři úrovně vzdálenosti.



User Profiles

Pro pohodlnější používání lze osobní nastavení (např. teplotu a tlak vody) uložit do dvou uživatelských profilů. Každý si tak může při každodenním používání vychutnat individuální zážitek z vody stisknutím jediného tlačítka.


Techniky



Seat Heating


Zabudované vyhřívání sedátka pro příjemný pocit tepla a větší relaxaci v koupelně. Systém lze nastavit v různých úrovních podle osobních preferencí a po 24 hodinách nepoužívání se automaticky vypne.

Druhy proudů




RearWash

Jemné a důkladné oplachování velkými, vzduchem obohacenými kapkami pro maximální pohodlí každý den. Ve srovnání s běžnými toaletami je každodenní hygiena mnohem příjemnější a spotřebojuje se méně toaletního papíru.



LadyWash


Mimořádně jemné oplachování s obzvláště jemným proudem, dokonale přizpůsobené potřebám žen. Tím je zajištěno každodenní pohodlí a zvýšený pocit čistoty, což zlepšuje celkovou pohodu a každodenní hygienu.



Pulzování

Přepne zvolený druh proudu na masážní. Jeho pulzující tlak vody umožňuje mimořádně příjemné oplachování a promění celou vaši koupelnovou rutinu v okamžiky pohody.


Druhy proudů



Oscilace

Pohybuje ramenem trysky dopředu a dozadu pro pohodlné a mimořádně důkladné opláchnutí. To zajišťuje mimořádně komplexní a dlouhotrvající pocit svěžesti, který povýší vaši koupelnovou rutinu na novou úroveň.

Povrchová úprava





bílá

-450

LavaPura Element S Závěsná sprchová toaleta, úplná sada AquaHelix Flush, SmartClean, HygieneEffect**Vlastnosti**

- obsah balení: sprchová toaleta, WC sedátko a poklop, dálkové ovládání, podložka tlumící zvuk
- s elektrickou přípojkou
- materiál WC: keramika
- materiál WC sedátka a poklopu: urea, kryt PP
- dálkové ovládání výrobku: plast
- bez okraje
- typ splachování: spláchnutí
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- připojovací napětí: AC 220-240V 50/60Hz
- druh proudu: RearWash, LadyWash, Pulzace, Oscilace
- nastavitelná intenzita proudu sprchy (3 úrovně)
- nastavitelná poloha sprchového ramena (3 polohy)
- nastavitelná teplota vody (4 úrovně)
- automatické otevírání: pohodlné bezdotykové ovládání poklopu
- teplovzdušné sušení s individuálně nastavitelnou teplotou (4 stupně)
- odstranění zápachu: snižuje nežádoucí pachy
- nastavitelná teplota vyhřívání sedátka (4 úrovně)
- snadné ovládání režimů oplachování tlačítkem výběru
- profily uživatelů: individuální zážitek s vodou podle preferencí
- UV dezinfekce: vyšší hygiena díky UV dezinfekci (výhradně Staphylococcus aureus (AS 1,89) a Escherichia coli (AS 1,90), test GB/T 23131-2019)
- samočisticí nerezové sprchové rameno, před a po použití
- měkké LED noční osvětlení
- režim s úsporou elektřiny (Eco Mode) ukončí vyhřívání sedátka po 48 hodinách bez jeho využití
- QuickRelease: rychle demontovatelné sedátko WC
- SoftClose: pomalé zavírání sedátka a poklopu
- HygieneEffect – glazura redukuje růst bakterií (vztahuje se konkrétně na bakterie Escherichia coli CECT 434 a Staphylococcus aureus CECT 239 (zkouška provedena podle JIS Z 2801:2010))
- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty

**Techniky****Druhy proudů****Certifikáty/prohlášení**

Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
○ bílá	3.Q/2025	2	■	63021450	2.551,50

! K instalaci nutné:

Sada pro připojení vody pro sprchovací toaletu

Obj.č.	EUR
60308000	89,30

Volitelné doplňky:

iFrame universal Podomítková nádržka 1120 pro závěsné WC

Obj.č.	EUR
01022180	243,00

**Sada pro připojení vody pro sprchovací toaletu****Vlastnosti**

- vhodné pro: skryté nádržky s předmontovaným prázdným potrubím pro přívod vody, sprchová toaleta
- s materiálem pro montáž
- Rohový ventil: 1/2"

Certifikáty/prohlášení

K dispozici od	Obj.č.	EUR
3.Q/2025	60308000	89,30



EluPura
toalety

	EluPura S				EluPura Q
					
Povrchová úprava	○	○	○	○	○
HygieneEffect	–	■ / –	–	■ / –	■ / –
SmartClean	–	■ / –	–	■ / –	■ / –
splachování Aqua-Channel	–	–	–	–	–
splachování AquaFall	–	–	–	■	■
splachování AquaHelix	■	■	■	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Fit Noise Reduction	■	■	■	–	–
S WC sedátkem	■	■	–	–	–
SoftClose	■	■	–	–	–
QuickRelease	■	■	–	–	–
Cena v €	724,10	761,20 - 793,20	519,40	334,60 - 436,60	334,60 - 436,60
od strany	n/a	117	n/a	118	119

EluPura Original S



Povrchová úprava	○	○
HygieneEffect	–	■ / –
SmartClean	–	■ / –
splachování Aqua-Channel	■	■
splachování AquaFall	–	–
splachování AquaHelix	–	–
EcoSmart	■	■
Fit Noise Reduction	–	–
S WC sedátkem	■	■
SoftClose	–	■
QuickRelease	–	■
Cena v €	432,80	549,00 - 583,00
od strany	n/a	115

Speciální funkce



EcoSmart

Tato toaleta může dosáhnout vynikajících výsledků splachování s pouhými 4,5 l vody na jedno spláchnutí (nutná vhodná splachovací nádržka). Krátké spláchnutí stisknutím malého tlačítka na ovládací desce splachování si vystačí i s pouhými 3 l. Dobré pro životní prostředí i peněženku.

Techniky



AquaChannel Flush

Effektivní čištění vnitřního povrchu mísy díky směřovaným, silným proudům vody. Splachování s mimořádnou účinností a vynikajícími výsledky s použitím pouhých 4,5 l vody (vyžaduje vhodnou splachovací nádržku).



AquaFall Flush


Symetrický proud vody zajišťuje efektivní čištění vnitřního povrchu mísy bez okrajů. Splachování s mimořádnou účinností a vynikajícími výsledky při použití pouhých 4,5 l vody (vyžaduje vhodnou splachovací nádržku).



AquaHelix Flush

Tato sofistikovaná technika vodního víru intenzivně a tiše čistí vnitřní plochu mísy toalety. Splachovací proces je mimořádně účinný a může dosáhnout vynikajících výsledků splachování s pouhými 4,5 l vody (vyžaduje vhodnou splachovací nádržku).

Techniky




HygieneEffect

Díky této vysoce kvalitní glazuře lze na povrchu výrobku omezit výskyt bakterií (týká se výhradně těchto bakterií: Escherichia coli ATCC 8739 a Salmonella enterica ATCC 13076 (zkouška provedena podle normy ISO 22196: 2011-08)). Pro více hygieny a trvale dobrý pocit v koupelně.



QuickRelease

Čištění WC jak má být: rychle a snadno. Díky systému pantů QuickRelease lze WC sedátko demontovat během okamžiku. To minimalizuje úsilí při čištění a maximalizuje hygienu.



SmartClean

Tato speciální glazura chrání výrobky před nevzhlednými skvrnami. Pro více hygieny a méně námahy při úklidu v koupelně. Protože čistota je pro dlouhotrvající potěšení z vody základním požadavkem.



SoftClose

Sedátko i poklop této toalety se zavírají jemně a tiše. To zajišťují speciální tlumiče zabudované do jejich pantů. Pro větší pohodlí, bezpečnost a dlouhotrvající potěšení v koupelně.


Instalace



Made to fit NoiseReduction

Tento výrobek je dodáván s předem oříznutou odhlučňovací podložkou, která je přizpůsobena jeho geometrii. To usnadňuje montáž a šetří drahocenný čas při instalaci na místě.

Povrchová úprava




bílá

-450

EluPura S Závěsná WC sada 540 AquaHelix Flush, s WC sedátkem a poklopem SoftClose a QuickRelease, Slim**Vlastnosti**

- obsah balení: WC, WC sedátko a poklop
- materiál WC: keramika
- materiál WC sedátka a poklopu: urea
- materiál závěsů: nerezová ocel
- vyrobeno pro NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- se skrytým sifonem
- bez okraje
- duální splachování
- AquaHelix Flush: technologie vodního víru pro optimální splachování
- Typ 1, plné splachování 5 l, 6 l podle EN997
- splachuje s 4.5 l
- odpovídá typu 2 podle normy EN997
- typ splachování: spláchnutí
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- skryté uchycení pro WC
- přívod vody: zpět
- rozteč středů upevnění na stěnu: 180 mm
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- SoftClose: pomalé zavírání sedátka a poklopu
- poloha odtoku: zadní odtok
- QuickRelease: rychle demontovatelné sedátko WC
- vyhovuje označení CE

**Speciální funkce****Techniky****Instalace****Certifikáty/prohlášení**

Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
○ bílá	2.Q/2025	12	■	60344450	724,10

Obsah balení:

EluPura S Závěsné WC 540 AquaHelix Flush

Obsaženo v Obj.č.

60344450 60343450



EluPura S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease, Slim

60344450 60200450

Volitelné doplňky:

iFrame universal Podomítková nádržka 1120 pro závěsné WC


Obj.č. EUR

01022180 243,00

EluPura S Závěsné WC sady s AquaHelix Flush

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: WC, WC sedátko a poklop
 - materiál WC: keramika
 - materiál WC sedátka a poklopu: urea
 - materiál závěsů: nerezová ocel
 - vyrobena pro NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
 - stupeň lesku keramiky: lesklá
 - se skrytým sifonem
 - bez okraje
 - duální splachování
- AquaHelix Flush: technologie vodního víru pro optimální splachování
 - Typ 1, plné splachování 6 l, 5 l podle EN997
 - splachuje s 4.5 l
 - odpovídá typu 2 podle normy EN997
 - typ splachování: spláchnutí
 - způsob instalace: upevnění na stěnu
 - skryté uchycení pro WC
 - přívod vody: zpět
 - rozeč středů upevnění na stěnu: 180 mm
- rozeč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
 - SoftClose: pomalé zavírání sedátka a poklopu
 - poloha odtoku: zadní odtok
 - QuickRelease: rychle demontovatelné sedátko WC
 - vyhovuje označení CE
 - EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)



Speciální funkce



Techniky



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

	HygieneEffect	SmartClean	Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
	■	–	○ bílá	2.Q/2025	12	■	62055450	761,20
	–	■	○ bílá	2.Q/2025	12	■	61186450	793,20


Obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
EluPura S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease	62055450 61186450	60197450

Volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
iFrame universal Podomítková nádržka 1120 pro závěsné WC	01022180	243,00

EluPura S Závěsné WC 540 AquaHelix Flush

Vlastnosti

- materiál: keramika
 - i Made to fit NoiseReduction: podložka tlumící zvuk přizpůsobená tvaru výrobku
 - stupeň lesku keramiky: lesklá
 - AquaHelix Flush: technologie vodního víru pro optimální splachování
- Typ 1, plné splachování 6 l, 5 l podle EN997
 - splachuje s 4.5 l
 - odpovídá typu 2 podle normy EN997
 - typ splachování: spláchnutí
 - bez okraje
 - skryté uchycení
- rozeč středů upevnění na stěnu: 180 mm
 - způsob instalace: upevnění na stěnu
 - vyhovuje označení CE



Speciální funkce



Techniky



Instalace



Certifikáty/prohlášení



Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
○ bílá	2.Q/2025	12	■	60343450	519,40

EluPura S Závěsné WC 540 AquaHelix Flush


! K instalaci nutné (vyberte položku):		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	EluPura S WC sedátko a poklop s QuickRelease	☐ bílá	60196450	177,70
	EluPura S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease	☐ bílá	60197450	223,30
	EluPura S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease, Slim	☐ bílá	60200450	251,90

Volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	iFrame universal Podomítková nádržka 1120 pro závěsné WC	01022180	243,00

EluPura S WC stojící na podlaze, kompaktní, AquaFall Flush s horizontálním/vertikálním odtokem

Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- splachování AquaFall: silný vodní proud a design bez okraje
- Typ 1, plné splachování 5 l, 6 l podle EN997
- typ splachování: spláchnutí
- bez okraje
- skryté uchycení
- způsob instalace: stojící na podlaze
- vyhovuje označení CE



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant


	HygieneEffect	SmartClean	Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
	■	–	☐ bílá	2.Q/2025	6	■	62034450	402,60
	–	■	☐ bílá	2.Q/2025	6	■	61163450	436,60
	–	–	☐ bílá	2.Q/2025	6	■	60260450	334,60

! K instalaci nutné (vyberte položku):		Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
	EluPura S WC sedátko a poklop s QuickRelease	☐ bílá	60196450	177,70
	EluPura S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease	☐ bílá	60197450	223,30
	EluPura S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease, Slim	☐ bílá	60200450	251,90
	EluPura Original Q Sphachovací nádržka se spodním přívodem vody	☐ bílá	60141450	153,50
	EluPura Original Q Sphachovací nádržka s bočním přívodem vody	☐ bílá	60271450	153,50

EluPura Q WC stojící na podlaze, kompaktní, AquaFall Flush s horizontálním/vertikálním odtokem

Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
 - stupeň lesku keramiky: lesklá
 - splachování AquaFall: silný vodní proud a design bez okraje
- typ splachování: spláchnutí
 - bez okraje
 - skryté uchycení
 - způsob instalace: stojící na podlaze
- vyhovuje označení CE



Speciální funkce



Techniky



Certifikáty/prohlášení




Přehled dalších variant

	HygieneEffect	SmartClean	Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
	■	–	○ bílá	2.Q/2025	6	■	62036450	402,60
	–	■	○ bílá	2.Q/2025	6	■	61164450	436,60
	–	–	○ bílá	2.Q/2025	6	■	60263450	334,60
K instalaci nutné (vyberte položku):					Povrchová úprava	Obj.č.	EUR	
	EluPura Q WC sedátko a poklop s QuickRelease				○ bílá	60198450	193,90	
	EluPura Q WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease				○ bílá	60199450	239,40	
	EluPura Original Q Splachovací nádržka se spodním přívodem vody				○ bílá	60141450	153,50	
	EluPura Original Q Splachovací nádržka s bočním přívodem vody				○ bílá	60271450	153,50	

EluPura Original S Volně stojící WC kombi 640 s horizont. vývodem, AquaChannel Flush, WC sedátko a poklop, s nádrží s bočním přívodem**Vlastnosti**

- obsah balení: WC, WC sedátko a poklop, nádržka
- materiál WC: keramika
- materiál WC sedátka a poklopu: urea
- materiál závěsů: nerezová ocel
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- se skrytým sifonem
- bez okraje
- duální splachování
- splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
- Typ 1, plné splachování 5 l, 6 l podle EN997
- typ splachování: smytí
- způsob instalace: stojící na podlaze
- skryté uchycení pro WC
- přívod vody: vlevo
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- poloha odtoku: zadní odtok
- vyhovuje označení CE
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)

**Speciální funkce****Techniky****Certifikáty/prohlášení**

Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
○ bílá	1.Q/2025	6	■	60267450	432,80


Obsah balení:

EluPura Original Q Splachovací nádržka s bočním přívodem vody

Obsaženo v Obj.č.
60267450 60271450

EluPura Original S Podlahové WC kombi, splachování AquaChannel s horizontálním výtokem**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: WC, WC sedátko a poklop, nádržka
- materiál WC: keramika
- materiál WC sedátka a poklopu: urea
- materiál závěsů: nerezová ocel
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- se skrytým sifonem
- bez okraje
- duální splachování
- splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
- Typ 1, plné splachování 5 l, 6 l podle EN997
- typ splachování: smytí
- způsob instalace: stojící na podlaze
- skryté uchycení pro WC
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- SoftClose: pomalé zavírání sedátka a poklopu
- poloha odtoku: zadní odtok
- QuickRelease: rychle demontovatelné sedátko WC
- vyhovuje označení CE
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)

**Speciální funkce****Techniky****Certifikáty/prohlášení**

EluPura Original S Podlahové WC kombi, splachování AquaChannel s horizontálním výtokem

Přehled dalších variant

	HygieneEffect	SmartClean	Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
	■	–	○ bílá	1.Q/2025	6	■	62040450	549,00
	–	■	○ bílá	1.Q/2025	6	■	61166450	583,00




Obsah balení:






EluPura Original Q Splachovací nádržka s bočním přívodem vody

Obsaženo v	Obj.č.
62040450	60271450
61166450	




60344XXX






62055XXX, 61186XXX



60343XXX




62034XXX, 61163XXX, 60260XXX




Příklady instalace


62036XXX, 61164XXX, 60263XXX



60267XXX



62040XXX, 61166XXX





hansgrohe

GladeLake
toalety

GladeLake S



Povrchová úprava	○	○	○	○
HygieneEffect	–	–	–	–
SmartClean	–	–	–	–
splachování Aqua-Channel	■	■	■	■
splachování AquaFall	–	–	–	–
splachování AquaHelix	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
Fit Noise Reduction	–	–	–	–
S WC sedátkem	■	■	–	–
SoftClose	■ / –	■ / –	–	–
QuickRelease	■ / –	■	–	–
Cena v €	183,00 - 221,00	279,60 - 317,50	146,40	140,70
od strany	121	122	n/a	n/a

GladeLake S



Povrchová úprava



SoftClose



QuickRelease



Cena v €

48,40 - 88,80

od strany

124

Speciální funkce



EcoSmart

Tato toaleta může dosáhnout vynikajících výsledků splachování s pouhými 4,5 l vody na jedno spláchnutí (nutná vhodná splachovací nádržka). Krátké spláchnutí stisknutím malého tlačítka na ovládací desce splachování si vystačí i s pouhými 3 l. Dobré pro životní prostředí i peněženku.

Techniky



AquaChannel Flush

Effektivní čištění vnitřního povrchu mísy díky směřovaným, silným proudům vody. Splachování s mimořádnou účinností a vynikajícími výsledky s použitím pouhých 4,5 l vody (vyžaduje vhodnou splachovací nádržku).



QuickRelease


Čištění WC jak má být: rychle a snadno. Díky systému pantů QuickRelease lze WC sedátko demontovat během okamžiku. To minimalizuje úsilí při čištění a maximalizuje hygienu.



SoftClose

Sedátko i poklop této toalety se zavírají jemně a tiše. To zajišťují speciální tlumiče zabudované do jejich pantů. Pro větší pohodlí, bezpečnost a dlouhotrvající potěšení v koupelně.

Povrchová úprava




bílá

-450

GladeLake S Sady pro závěsné WC se splachováním AquaChannel

Vlastnosti všech variant

- obsah balení: WC, WC sedátko a poklop
 - materiál WC: keramika
 - materiál WC sedátka a poklopu: urea
 - materiál závěsů: nerezová ocel
 - stupeň lesku keramiky: lesklá
- splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
 - Typ 1, plné splachování 5 l, 6 l podle EN997
 - typ splachování: smytí
 - způsob instalace: upevnění na stěnu
- viditelné uchycení pro WC
 - přívod vody: zpět
 - rozteč středů upevnění na stěnu: 180 mm
 - rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
 - vyhovuje označení CE



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

	SoftClose	QuickRelease	Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
	–	–	bílá	2.Q/2025	12		60201450	183,00
			bílá	2.Q/2025	12		60309450	221,00


Obsah balení:			Obsaženo v	Obj.č.
	GladeLake S Závěsné WC 540 AquaChannel Flush		60201450 60309450	60106450
	GladeLake S WC sedátko a poklop		60201450	60111450
	GladeLake S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease		60309450	60112450

Volitelné doplňky:			Obj.č.	EUR
	iFrame universal Podomítková nádržka 1120 pro závěsné WC		01022180	243,00

GladeLake S Volně stojící WC kombi, splachování AquaChannel se zadním/spodním odpadem

Vlastnosti všech variant

- materiál WC: keramika
 - materiál WC sedátka a poklopu: urea
 - materiál závěsů: nerezová ocel
 - stupeň lesku keramiky: lesklá
 - se skrytým sifonem
 - bez okraje
- duální splachování
 - splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
 - typ splachování: smytí
 - způsob instalace: stojící na podlaze
 - viditelné uchycení pro WC
- přívod vody: zpět
 - rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
 - QuickRelease: rychle demontovatelné sedátko WC
 - EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)



Speciální funkce



Techniky



Přehled dalších variant

	SoftClose	QuickRelease	Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
	■	■	○ bílá	2.Q/2025	6	■	60313450	317,50
	–	■	○ bílá	2.Q/2025	6	■	60312450	279,60


Obsah balení:

	GladeLake S Volně stojící WC kombi 640 s univerzálním vývodem, AquaChannel Flush	Obsaženo v 60313450 60312450	Obj.č. 60108450
	GladeLake S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease	60313450	60112450
	GladeLake S WC sedátko a poklop	60312450	60111450
	Splachovací nádržka se spodním přívodem vody	60313450	60110450
	GladeLake S Nádržka s bočním přívodem	60312450	60311450

GladeLake S Závěsné WC 540 AquaChannel Flush

Vlastnosti

- materiál: keramika
 - stupeň lesku keramiky: lesklá
 - splachování AquaChannel: Efektivní čištění silnými proudy vody
 - Typ 1, plné splachování 5 l, 6 l podle EN997
- typ splachování: smytí
 - bez okraje
 - viditelné uchycení
 - zadní odtok
 - rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- rozteč středů upevnění na stěnu: 180 mm
 - způsob instalace: upevnění na stěnu
 - EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
 - vyhovuje označení CE



Speciální funkce



Techniky



Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
☐ bílá	2.Q/2025	12	■	60106450	146,40

 K instalaci nutné (vyberte položku):



GladeLake S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
☐ bílá	60112450	88,80



GladeLake S WC sedátko a poklop

☐ bílá	60111450	48,40
----------------------------	----------	-------

Volitelné doplňky:




iFrame universal Podomítková nádržka 1120 pro závěsné WC

Obj.č.	EUR
01022180	243,00

GladeLake S Volně stojící WC kombi 640 s univerzálním vývodem, AquaChannel Flush**Vlastnosti**

- materiál: keramika
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- splachování AquaChannel: Efektivní čištění silnými proudy vody
- Typ 1, plné splachování 5 l, 6 l podle EN997
- typ splachování: smytí
- bez okraje
- skryté uchycení
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- způsob instalace: stojící na podlaze
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- vyhovuje označení CE

**Speciální funkce****Techniky**

Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
○ bílá	2.Q/2025	6	■	60108450	140,70

! K instalaci nutné:

Splachovací nádržka se spodním přívodem vody

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
○ bílá	60110450	115,90

! K instalaci nutné (vyberte položku):

GladeLake S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
○ bílá	60112450	88,80




GladeLake S WC sedátko a poklop

Povrchová úprava	Obj.č.	EUR
○ bílá	60111450	48,40

GladeLake S Sedátka a víka pro WC**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: WC sedátko a poklop, poklop
- materiál: urea
- materiál závěsů: ocel
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- pro montáž shora


**Techniky****Přehled dalších variant**

SoftClose	QuickRelease	Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
–	–	○ bílá	2.Q/2025	84	■	60111450	48,40
■	■	○ bílá	2.Q/2025	84	■	60112450	88,80

GladeLake S Nádržka s bočním přívodem

Vlastnosti

- materiál: keramika
 - připojení: vnitřní závit
 - Typ 1, plné splachování 5 l, 6 l podle EN997
- ovládání přes tlačítko
 - přívod vody: vpravo
 - duální splachování
- míra lesku: lesklá




Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
○ bílá	2.Q/2025	24	■	60311450	108,40

Splachovací nádržka se spodním přívodem vody


Vlastnosti

- materiál: keramika
 - ovládání přes tlačítko
- přívod vody: spodní
 - duální splachování
- míra lesku: lesklá




Povrchová úprava	K dispozici od	PAL	Skladem	Obj.č.	EUR
○ bílá	2.Q/2025	24	■	60110450	115,90


60106XXX






60108XXX



60201XXX, 60309XXX



60312XXX, 60313XXX





iFrame splachovací nádržky

Speciální funkce



EcoSmart

Tato toaleta může dosáhnout vynikajících výsledků splachování s pouhými 4,5 l vody na jedno spláchnutí (nutná vhodná splachovací nádržka). Krátké spláchnutí stisknutím malého tlačítka na ovládací desce splachování si vystačí i s pouhými 3 l. Dobré pro životní prostředí i peněženku.

Techniky



AquaChannel Flush

Efektivní čištění vnitřního povrchu mísy díky směřovaným, silným proudům vody. Splachování s mimořádnou účinností a vynikajícími výsledky s použitím pouhých 4,5 l vody (vyžaduje vhodnou splachovací nádržku).



AquaFall Flush

Symetrický proud vody zajišťuje efektivní čištění vnitřního povrchu mísy bez okrajů. Splachování s mimořádnou účinností a vynikajícími výsledky při použití pouhých 4,5 l vody (vyžaduje vhodnou splachovací nádržku).



QuickRelease

Čištění WC jak má být: rychle a snadno. Díky systému pantů QuickRelease lze WC sedátko demontovat během okamžiku. To minimalizuje úsilí při čištění a maximalizuje hygienu.

Techniky



SoftClose

Sedátko i poklop této toalety se zavírají jemně a tiše. To zajišťují speciální tlumiče zabudované do jejich pantů. Pro větší pohodlí, bezpečnost a dlouhotrvající potěšení v koupelně.


Instalace



Made to fit NoiseReduction

Tento výrobek je dodáván s předem oříznutou odhlučňovací podložkou, která je přizpůsobena jeho geometrii. To usnadňuje montáž a šetří drahocenný čas při instalaci na místě.

Povrchová úprava



bílá

-450



chrom

-000



kartáčovaný
bronz

-140




kartáčovaný
černý chrom

-340



leštěný
vzhled zlata

-990



matná bílá

-700




matná černá

-670

iFrame universal Podomítková nádržka 1120 pro závěsné WC**Vlastnosti**


- materiál: ocel
- materiál nádrže: plast
- materiál vypouštěcí trubky: Polypropylen (PP)
- třída kvality nádrže: Polyethylen (PE)
- vnější průměr splachovacího potrubí: 45 mm
- středová vzdálenost upevnění WC: 180 mm, 230 mm
- odtoková trubka nastavitelná hloubka: 75 – 115 mm
- vhodné pro snížení splachovacího průtoku
- umístění přípojky vodovodní trubky: zpět, strana
- typ stěny: sádkartonová konstrukce
- vnější průměr potrubí odtoku: 90 mm
- velikost připojení vodovodní trubky: G 1/2
- přívod vody: vnější závit
- vhodné pro sprchovou toaletu
- vypouštěcí trubka s adaptérem DN 90/110 z PP
- tovární nastavení objemu splachování: 6 l, 3 l
- plný objem splachování: 6 l - 4,5 l
- poloviční objem splachování: 3 l
- s upevnění na stěnu



K dispozici od	Obj.č.	EUR
3.Q/2025	01022180	243,00

iFrame Original S Splachovací tlačítko pro splachování dual flush**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- pro 2objemový splachovací systém
- materiál: plast
- mechanický
- ovládání: se dvěma tlačítky zepředu



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2025	66002000	81,00
bílá	3.Q/2025	66002450	67,50
matná černá	3.Q/2025	66002670	81,00
matná bílá	3.Q/2025	66002700	81,00


! K instalaci nutné:

iFrame universal Podomítková nádržka 1120 pro závěsné WC

Obj.č.	EUR
01022180	243,00

iFrame Original Q Splachovací tlačítko dual flush**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- pro 2objemový splachovací systém
- materiál: plast
- mechanický
- ovládání: se dvěma tlačítky zepředu



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2025	66001000	81,00
bílá	3.Q/2025	66001450	67,50
matná černá	3.Q/2025	66001670	81,00
matná bílá	3.Q/2025	66001700	81,00

! K instalaci nutné:


iFrame universal Podomítková nádržka 1120 pro závěsné WC

Obj.č.	EUR
01022180	243,00

iFrame Element E Splachovací tlačítko pro splachování dual flush

Vlastnosti

- upevnění na stěnu
 - pro 2objemový splachovací systém
- materiál: kov
 - mechanický
- ovládání: se dvěma tlačítky zepředu

		Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
		chrom	3.Q/2025	66003000	270,00
		kartáčovaný bronz	3.Q/2025	66003140	324,00
		kartáčovaný černý chrom	3.Q/2025	66003340	324,00
		matná černá	3.Q/2025	66003670	324,00
		matná bílá	3.Q/2025	66003700	324,00
		leštěný vzhled zlata	3.Q/2025	66003990	324,00

	K instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
	iFrame universal Podomítková nádržka 1120 pro závěsné WC	01022180	243,00

GladeLake S Úplná sada s univ. podomítkovou nádržkou, iFrame Original Q splachovací tlačítko a GladeLake WC sedátko

Vlastnosti

- obsah balení: závěsné WC, WC sedátko a poklop, splachovací destička, Podomítkové nádržky
 - oblast použití: toaleta
 - materiál: keramika
 - míra lesku: lesklá
- typ splachování: spláchnutí
 - poloha odtoku: zadní odtok
 - bez okraje
 - pro 2objemový splachovací systém
 - mechanický
- středová vzdálenost upevnění WC: 180 mm, 230 mm
 - nastavitelná hloubka: 75 - 115 mm
 - typ stěny: sádkartonová konstrukce
 - větší průměr potrubí odtoku: 90 mm

Speciální funkce


Techniky

Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
○ bílá	3.Q/2025	60301450	478,70

EluPura Original S Úplná sada WC s univ. podomítkovou nádržkou, iFrame Original S splachovací tlačítko a WC sedátko EluPura

Vlastnosti

- materiál: keramika
- míra lesku: lesklá
- typ splachování: spláchnutí
- poloha odtoku: zadní odtok
- bez okraje
- pro 2objemový splachovací systém
- mechanický
- středová vzdálenost upevnění WC: 180 mm, 230 mm
- nastavitelná hloubka: 75 - 115 mm
- typ stěny: sádkartonová konstrukce
- vnější průměr potrubí odtoku: 90 mm



Speciální funkce



Techniky



Instalace




Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2025	60302000	610,10
bílá	3.Q/2025	60302450	597,10

EluPura S Úplná sada WC s univ. podomítkovou nádržkou, iFrame Element E splachovací tlačítko a WC sedátko EluPura

Vlastnosti

- materiál: keramika
- míra lesku: lesklá
- typ splachování: spláchnutí
- poloha odtoku: zadní odtok
- bez okraje
- pro 2objemový splachovací systém
- mechanický
- středová vzdálenost upevnění WC: 180 mm, 230 mm
- nastavitelná hloubka: 75 - 115 mm
- typ stěny: sádkartonová konstrukce
- vnější průměr potrubí odtoku: 90 mm



Speciální funkce



Techniky



Instalace



Povrchová úprava	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2025	60303000	991,50
kartáčovaný bronz	3.Q/2025	60303140	1.045,40
matná bílá	3.Q/2025	60303700	1.045,40

Sada pro připojení vody pro sprchovací toaletu

Vlastnosti

- vhodné pro: skryté nádržky s předmontovaným prázdným potrubím pro přívod vody, sprchová toaleta
- s materiálem pro montáž
- Rohový ventil: 1/2"

Certifikáty/prohlášení




K dispozici od	Obj.č.	EUR
3.Q/2025	60308000	89,30

Sada universal pro připojení vody, pro závěsné WCSada universal pro připojení vody, pro závěsné WC

Vlastnosti

- materiál: Polypropylen (PP)
- vhodné pro: závěsné WC, předstěnový prvek



K dispozici od	Obj.č.	EUR
3.Q/2025	60330000	33,60

hansgrohe

Life is waterful.

Ceník novinek 2025 – EUR hansgrohe cz-CZ · Změny v rámci technického pokroku vyhrazeny

Hansgrohe CS s.r.o.

Dornych 47
617 00 Brno
Tel. +420 511 120 550
info@hansgrohe.cz
www.hansgrohe.cz
www.hansgrohe.sk



Objevte značku hansgrohe online a na sociálních sítích.
Další informace o světě hansgrohe najdete na:
pro.hansgrohe-int.com